Software by Design
Nextcloud-apps

Lydbøger · Musik · Spillelister

AudioCheck

Brugervejledning

Slutbrugerdokumentation til webappen

Dit audiotek fra Nextcloud-filer — med genoptagelse, kø og mini-afspiller.

App-version	Sprog	Dato
1.3.12	**Dansk**	**2 november 2026**

Commit cd272af6 · Web AGPL

Indhold

Introduktion iv

1 Roller og rettigheder 1
- 1.1 Oversigt . . . 1
- 1.2 Brugere . . . 1
- 1.3 App-administrator . . . 1
- 1.4 Systemadministrator . . . 1
- 1.5 Adgangsbegrænsning (appdør) . . . 1

2 Kom godt i gang 2
- 2.1 Log ind . . . 2
- 2.2 Før første afspilning . . . 2
- 2.3 Navigation som bruger . . . 2
- 2.4 Navigation som administrator . . . 3

3 Hjem 4
- 3.1 Hvad du ser . . . 4
- 3.2 Start Fortsæt med at lytte . . . 4
- 3.3 Tomt Hjem . . . 4

4 Bibliotek og scanning 5
- 4.1 Tilføj en mappe . . . 5
- 4.2 Scan nu . . . 5
- 4.3 Mappeindstillinger . . . 5
- 4.4 Fjern en mappe . . . 6
- 4.5 Grænser . . . 6
- 4.6 Tomt bibliotek . . . 6

5 Musik 7
- 5.1 Faner . . . 7
- 5.2 Afspil en titel . . . 7
- 5.3 Søg . . . 7

6 Audiobøger 8
- 6.1 Faner . . . 8
- 6.2 Genoptag og kapitler . . . 8
- 6.3 Markér som lyttet . . . 8

7 Gennemse 9
- 7.1 Facetter . . . 9
- 7.2 Åbn en post . . . 9

8 Spillelister og favoritter 10
- 8.1 Oversigt over spillelister . . . 10
- 8.2 Opret og redigér en spilleliste . . . 10
- 8.3 Sortér en spilleliste . . . 10
- 8.4 Afspil og bland . . . 10

8.5 Favoritter . . . 10

9 Afspilning 12
9.1 Miniplayer . . . 12
9.2 Afspilles nu . . . 12
9.3 Kø og fremskridt . . . 13
9.4 Tastaturgenveje . . . 13

10 Indstillinger (personlige) 14
10.1 Felter . . . 14
10.2 Tastaturhjælp . . . 14

11 App-indstillinger (administration) 15
11.1 Adgang . . . 15
11.2 Administratorer . . . 15
11.3 Standarder . . . 15
11.4 Hjælp . . . 16
11.5 Nextcloud-adminbro . . . 16

12 Filer, Dashboard og Hent appen 17
12.1 Handlinger i Filer . . . 17
12.2 Dashboard-widget . . . 17
12.3 Hent appen . . . 17

13 Komplette stier efter rolle 18
13.1 Forløb: bruger . . . 18
13.2 Forløb: app-administrator . . . 18
13.3 Forløb: systemadministrator . . . 18
13.4 Forløb: låst konto . . . 18

14 Fejl og tomme tilstande 19
14.1 Almindelige tomme tilstande . . . 19
14.2 Scanning og filadgang . . . 19
14.3 Sortering . . . 19
14.4 Indlæsning mislykkedes . . . 19
14.5 Politikkonflikt . . . 19
14.6 Session udløbet . . . 19

15 Adgang nægtet 20
15.1 Hvad du ser . . . 20
15.2 Hvad administratorer gør . . . 20

16 Tilgængelighed og tastatur 21
16.1 Tastaturgenveje (afspilning) . . . 21
16.2 Navigation . . . 21

17 Ofte stillede spørgsmål 22

18 Ordliste 23

19 Dækningskatalog 24
19.1 Navigation og sider . . . 24
19.2 Roller . . . 24
19.3 Afspilning . . . 24

19.4 Bibliotek / Scanning 24
19.5 Admin-felter 24
19.6 Integration 24
19.7 Fejl / Tilgængelighed / FAQ / Ordliste 24
19.8 Åbne punkter / denne håndbogs grænser 24

Om Software by Design **25**

Support & bidrag **26**

Indeks **27**

Introduktion

AudioCheck er en Nextcloud-app til lydbøger og musik fra Deres egne filer. Den indekserer de mapper, De vælger, streamer med løbende kontrol af tilladelser og viser en **vedvarende mini-afspiller**, mens De bruger resten af Nextcloud.

Webgrænsefladen er gratis (AGPL). Den leverede pakke til denne webapp omfatter ingen licens pr. bruger. Den valgfri Android-ledsagerapp (side **„Hent appen“**) kræver et separat køb i Play Butik og nævnes kun kort i denne manual.

Målgruppe

- Alle brugere, der afspiller musik og lydbøger fra Nextcloud-filer,
- App- og Nextcloud-administratorer, der styrer adgang og standardindstillinger.

Det har De brug for

- En Nextcloud-konto med adgang til AudioCheck,
- Lydfiler i Deres Nextcloud-fillager (eller delte mapper),
- En opdateret browser med JavaScript,
- Til appindstillinger: rettigheder som appadministrator eller Nextcloud-systemadministration.

Sådan læser De denne manual

- **Rolleoversigt:** kapitel 1 — hvem ser hvad.
- **Alle brugere:** kapitler 2 til 9 samt indstillinger, fejl og ofte stillede spørgsmål.
- **Administratorer:** desuden appindstillinger (kapitel 11).
- **Fulde stier pr. rolle:** kapitel 13.
- **Dækning:** kapitel 19 viser dokumenterede funktioner.

App-version for denne manual

AudioCheck **1.3.12** (commit `cd272af6`), pr. 2 november 2026, sprog dansk.

KAPITEL 1

Roller og rettigheder

AudioCheck har ingen planlægnings- eller godkendelsesroller som i nogle andre apps. Der er tre effektive identiteter: *enhver med app-adgang*, *app-administrator* og *Nextcloud-systemadministrator*. Biblioteker, afspilningslister og fremskridt er altid **pr. konto** — selv appadministratorer afspiller kun filer, som deres konto kan få adgang til i *Filer*.

1.1 Oversigt

Funktion	Bruger	App-admin	Systemadmin
Åbn appen (åben tilstand)	ja	ja	ja
Åbn appen (begrænset tilstand)	kun tilladte	altid	altid
Hjem, Musik, Audiobøger, Gennemse, Spillelister	ja	ja	ja
Scan eget bibliotek	ja	ja	ja
Egne indstillinger	ja	ja	ja
App-indstillinger (Adgang, Administratorer, Standarder)	nej	ja	ja
Nextcloud-adminbro til AudioCheck	nej	nej	ja

1.2 Brugere

Enhver logget ind kan bruge AudioCheck, mens adgangsbegrænsning er slået fra, eller mens deres konto (eller en af deres grupper) er på tilladelseslisten. De ser navigationsgrupperne **„Hør her.“**, **„Bibliotek“** og kontoområdet med **„Indstillinger“** og **„Hent appen“**. De kan ikke se **„App-indstillinger“**.

1.3 App-administrator

Du er app-administrator, hvis De er Nextcloud-systemadministrator, eller hvis De blev tilføjet under **„App-indstillinger“** → **„Administratorer“** på listen **„App-administratorer“**.

App-administratorer kan ændre adgangspolitikken, administratorlisten og standardindstillingerne for nye brugere. De har ikke adgang til andres filer — kun til deres egne Nextcloud-filer (inklusive delinger).

1.4 Systemadministrator

Nextcloud-systemadministratorer (gruppe `admin`) er altid app-administratorer og kan åbn altid appen, selv når adgangsbegrænsning er aktiveret. Derudover vises et afsnit under Nextcloud **„Indstillinger“** → Administration med linket **„Åbn appindstillinger“**.

1.5 Adgangsbegrænsning (appdør)

Under **„App-indstillinger“** → **„Adgang“** kan De vælge mellem **„Åben“** og **„Begrænset“**.

- **„Åben“**: Alle med et Nextcloud-login kan åbne AudioCheck.
- **„Begrænset“**: Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. Mindst én tilladt bruger eller gruppe er påkrævet.


Andre konti se siden **„Adgang nægtet“** (Kapitel 15).

KAPITEL 2

Kom godt i gang

2.1 Log ind

1. Åbn din Nextcloud-adresse i browseren.
2. Log ind med brugernavn og adgangskode.
3. Åbn appen **„AudioCheck“** fra appmenuen (eller via appens direkte URL).




Markør 1: brugernavn, Markør 2: adgangskode.

2.2 Før første afspilning

AudioCheck afspiller lyd, der allerede ligger på din Nextcloud: Upload eller synkroniser først musik og lydbøger via appen Filer — først derefter vises mapperne i **„Bibliotek“**.

1. Open **„Bibliotek“**.
2. Tilføj mindst én mappe med musik og gerne én med audiobøger.
3. Vælg indholdstypen (**„Autodetektering“**, **„Musik“** eller **„Audiobøger“**).
4. Klik på **„Scan nu“** og vent, til statussen er klar.
5. Åbn **„Musik“** eller **„Audiobøger“** og start afspilningen.


Detaljer: Kapitel 4.



2.3 Navigation som bruger

I sidebjælken ser du:

- **„Hør her.“**: **„Hjem“**, **„Audiobøger“**, **„Musik“**, **„Spillelister“**, **„Gennemse“**, og ved aktiv afspilning **„Afspilles nu“**
- **„Bibliotek“**: **„Bibliotek“**
- Account: **„Indstillinger“**, **„Hent appen“**



Markør 1: Bibliotek i navigationen.

2.4 Navigation som administrator

Derudover, under kontoområdet, vises **„App-indstillinger“** med underposterne **„Adgang“**, **„Administratorer“**, **„Standarder“** og **„Hjælp“**.



Markør 1: navigationsgrupper, Markør 2: App-indstillinger.


KAPITEL 3


Hjem

Siden **„Hjem“** er Deres oversigt: fortsæt med at lytte, nyligt tilføjede titler og hurtig links til samlinger.

3.1 Hvad du ser

- **Fortsæt med at lytte:** titler og mapper/samlinger, hvor du slap.
- **Nyligt tilføjet:** nyindexerede filer efter seneste scanning.
- **Hurtighandlinger:** f. eks. en tilfældig spilleliste eller et hop til biblioteket (afhængigt af tilgængelige data).
- Gitre for audiobogs- og musiksamlinger, når de findes.





3.2 Start Fortsæt med at lytte

1. Open **„Hjem“**.
2. Klik på den ønskede post under **„Fortsæt med at lytte“** (eller den tilhørende afspilningsknap).
3. Køen indlæses; miniplayeren vises nederst.

Den samme fortsat-lytteliste vises også i Nextcloud-dashboard-widgetten (Kapitel 12).

3.3 Tomt Hjem

Hvis der endnu ikke er blevet scannet nogen mapper, ser De tip til at fylde biblioteket. Tilføj mapper under **„Bibliotek“** og scan — bagefter fyldes Home op.

KAPITEL 4

Bibliotek og scanning

Under **„Bibliotek“** definerer De hvilke mapper AudioCheck indekserer. Hver bruger vedligeholder **their own** biblioteksmapper.


4.1 Tilføj en mappe

1. Open **„Bibliotek“**.
2. Klik på knappen for at tilføje en mappe (label e. g. **„Tilføj en mappe“** / **„Tilføj mappe“**).
3. Vælg den ønskede mappe i Nextclouds filvælger.
4. Indstil indholdstypen:
   - **„Autodetektering“** — heuristik ud fra mappenavnet,
   - **„Musik“**,
   - **„Audiobøger“**.
5. Bestem, om undermapper skal medtages (**„Scan undermapper“** / **„Alle indlejrede mapper“**, eller kun denne mappe).

Efter tilføjelse starter en scanning normalt automatisk.

4.2 Scan nu

1. Click **„Scan nu“**.
2. Statussen viser *kører* / *i kø*, derefter antallet af fundne titler.



Markør 1: Scan nu, Markør 2: Tilføj en mappe, Markør 3: **„Gruppér lydbøger efter mappe“** under mappeindstillinger.

Derudover scanner baggrundsjob i batches hver time; ændringer i Filer kan opdatere indekset. Administratorer kan også bruge `occ audiocheck:scan` på serveren (ikke en del af web-brugergrænsefladen).

4.3 Mappeindstillinger

Hvert bibliotekskort har en fold-ud sektion **„Mappeindstillinger“**:

- **Indholdstype** — skift efterfølgende mellem **„Autodetektering“**, **„Musik“** og **„Audiobøger“**.
- **„Inkludér indlejrede mapper“** — om undermapper hører til indekset.
- **„Gruppér lydbøger efter mappe“** (på musikkort **„Gruppér albums efter mappe“**, på **„Autodetektering“**-kort **„Gruppér samlinger efter mappe“**) — samlinger bygges så af mappestrukturen i stedet for metadata: Hver lydfil under en mappe lander i én samling, og

disc-mapper som *CD 1*/*CD 2* lægges op i forældremappen. Nyttigt når tags mangler eller er uensartede. Skiftet kræver ingen genscanning — grupperingen anvendes, når samlinger vises.

4.4 Fjern en mappe

På bibliotekskortet kan De skifte indholdstype og fjerne mappen (bekræftelsesdialog). Fjernelse sletter ikke filer i Nextcloud — kun indeksposten.

4.5 Grænser

- Maksimal scandybde: **32** mappeniveauer.
- Indexerede formater: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC og almindelige `audio/*`-typer; podcasts i `video/mp4`-containere kan registreres.
- Om *browseren* kan afspille et format afhænger af browseren (FLAC m.fl. understøttes muligvis ikke).

4.6 Tomt bibliotek

Besked i stil med: *Ingen mapper endnu. Tilføj en mappe for at komme i gang.* Uden en scanning er der ingen titler under Musik/Lydbøger.

KAPITEL 5

Musik


Siden **„Musik“** viser titler fra biblioteksmapper med indholdstypen Musik (eller automatisk registreret musik).

5.1 Faner


Typisk:

- **„Spor“** — flat title list,
- **„Album“** — by album/collection,
- **„Efter mappe“** — folder structure.

Med mappegruppering slået til i bibliotekets mappeindstillinger følger **„Album“**-samlingerne mappestrukturen i stedet for album-tagget (se kapitel 4).



Markør 1: faner.



5.2 Afspil en titel

1. Open **„Musik“**.
2. Vælg den passende fane ved behov.
3. Klik på afspilningsknappen for titlen eller samlingen.
4. Miniplayeren starter; åbn ved behov **„Afspilles nu“**.

Yderligere handlinger pr. række (når det tilbydes): føj til køen, favorit (Filer stjerne), marker som lyttet.

5.3 Søg

På biblioteksider er den globale søgning tilgængelig (søgefelt i sidebjælken eller sidehovedet). Indtast en del af en titel, kunstner eller album.

KAPITEL 6


Audiobøger

Siden **„Audiobøger“** viser langformig lyd fra lydbogsbiblioteksmapper. Lydbøger i flere dele (flere filer i én mappe/bog) afspilles som en kontinuerlig kø.

6.1 Faner

- **„Spor“**,
- **„Efter bog“** (collections),
- **„Efter mappe“**.

En *samling* under **„Efter bog“** dannes normalt af filernes album-/bog-metadata. Er **„Gruppér lydbøger efter mappe“** slået til for biblioteksmappen (mappeindstillinger under **„Bibliotek“**, se kapitel 4), er det i stedet mappestrukturen der afgør: Alle filer under én bogmappe udgør én samling, inklusive disc-undermapper som *CD 1*/*CD 2*. Sporrækkefølgen i en samling følger disc- og spornumre, derefter titlen i naturlig orden (*2* sorteres før *10*).



6.2 Genoptag og kapitler

- Med **„Genoptag hvor der blev afsluttet“** aktiveret (Indstillinger) hopper afspilningen til den gemte position.
- For M4B (og filer med kapitelmetadata) vises kapitler på **„Afspilles nu“**; tasterne **J**/**L** hopper mellem kapitler.

6.3 Markér som lyttet

Individuelle titler, mapper eller samlinger kan tælle som lyttede manuelt eller automatisk (tærskel i Indstillinger, standard 95 %). Brugergrænsefladen viser muligvis stavningen **„Lyttede“** — det er app-oversættelsen.

KAPITEL 7


Gennemse

Under **„Gennemse“** navigerer De efter metadata og mapper uden at bruge hovedmenuen Musik eller Lydbøger lister.

7.1 Facetter

Tilgængelige facetter (afhængigt af indeksindhold):

- **„Mapper“**,
- **„Kunstnere“**,
- **„Genrer“**,
- **„Favoritter“**,
- **„Forfattere“**,
- **„Serie“**,
- **„Mærker“**.



Markør 1: facetvalg.

7.2 Åbn en post

1. Vælg en facet.
2. Klik på en værdi (f. eks. en kunstner).
3. Afspil de relaterede titler eller læg dem i køen.


KAPITEL 8

Spillelister og favoritter

8.1 Oversigt over spillelister

Under **„Spillelister“** ser du:

- den indbyggede liste **„Favoritter“** (synkroniseret med Filer-stjerner),
- dine egne spillelister.



Markør 1: opret en ny spilleliste, Markør 2: **„Sortér playliste“**-tilstande.

8.2 Opret og redigér en spilleliste

1. Klik på knappen for at oprette (f. eks. **„Ny spilleliste“**).
2. Indtast et navn og gem.
3. Åbn spillelisten og tilføj titler (fra biblioteket eller via titelhandlinger).
4. Omrokér poster med pileknapperne (**„Flyt op“** / **„Flyt ned“**) på hver række — det er din egen rækkefølge (**„Min rækkefølge“**).
5. Sletning: åbn spillelisten eller handlingsmenuen → slet og bekræft.

8.3 Sortér en spilleliste

Hver af dine spillelister har sin egen række **„Sortér playliste“** med fem tilstande:

„Min rækkefølge“ den rækkefølge, du selv lavede med pilene (standard),

„Navn A→Å“ / **„Navn Å→A“** titelorden, stigende eller faldende,

„Spor 1→9“ / **„Spor 9→1“** efter disc- og spornummer — spor uden disse tags falder tilbage på titlen.

Valget gemmes pr. spilleliste og er stadig aktivt efter genindlæsning. **Bemærk:** sortering ændrer selve spillelisten, ikke kun visningen — den nye rækkefølge erstatter din tidligere rækkefølge. Flytter du bagefter et spor med pilene, skifter spillelisten tilbage til **„Min rækkefølge“**. Tal i titler sorteres naturligt (*Spor 2* før *Spor 10*).

8.4 Afspil og bland

„Afspil“ og **„Bland“** indlæser titler i køen. Kø-/afspilningsliste-fletning øvre grænse: **2000** titler. Meget store lister kan indlæses side for side (brugergrænsefladen er nogle gange begrænset til 500 titler pr. hentning).

8.5 Favoritter

- En favorit i AudioCheck sætter Filer-stjernen og omvendt.

- Spillelisten **„Favoritter“** er en skrivebeskyttet systemliste; du fjerner enkelte titler via stjernen.

KAPITEL 9

Afspilning


9.1 Miniplayer

Så snart noget spiller eller er i køen, forbliver miniafspilleren synlig i bunden (undtagen på **„Afspilles nu“**, hvor den er skjult).

Funktioner:

- Forrige / næste,
- **30 sekunder** tilbage og frem,
- Afspil / Pause,
- Positionskontrol og tider,
- Lydstyrke,
- Åbn fuldvisningen **„Afspilles nu“**.

Inaktiv tekst: **„Intet afspilles“**.




Markør 1: Afspil/Pause, Markør 2: 30 sekunder frem.


9.2 Afspilles nu

Hele siden tilbyder de samme transportkontroller plus:

- Afspilningshastighed (forval ca. 0.5×–4.0×),
- Bland og Gentag (fra / én titel / alle),
- Starttilstand: genoptag kontra hver fil fra starten (for køer med flere filer),
- Dvaletimer (tidsforval, kapitelslut, titelslut),
- Kapitelliste (når metadata findes),
- Køliste,
- Favorit- og lyttet-markører.



Markør 1: central Afspil/Pause-knap.



Navigationselementet **„Afspilles nu“** vises, når noget er i afspilning eller i kø

9.3 Kø og fremskridt


- Køen gemmes på serveren og gendannes, når du genåbner appen (hvis den findes).
- Fremskridt pr. fil ligger på serveren (pr. konto).
- Indstillingen **„Genoptag hvor der blev afsluttet“** styrer, om en titel åbnes på den gemte position (standard: til).

9.3.1 Sortér køen

Når der er to eller flere titler i køen, viser køsektionen en række **„Sortér kø“** med fire chips: **„Navn A→Å“**, **„Navn Å→A“**, **„Spor 1→9“** og **„Spor 9→1“**. Sorteringen omarrangerer selve den aktive kø — den nye rækkefølge gemmes på serveren, præcis som om De havde flyttet hver titel med rækkens pile. Den spillende titel fortsætter og lander blot på sin sorterede position, så afspilningen afbrydes aldrig.

Den markerede chip aflæses af den faktiske rækkefølge og gemmes ikke: Den lyser kun, mens køen matcher tilstanden præcist. Et manuelt piletrin eller en fjernet post slukker markeringen igen, så chippene aldrig kan være uenige med listen, De ser. **„Spor 1→9“** følger disc- og spornumre (disc først); titler uden disse tags falder tilbage på navnet, og tal ordnes naturligt (*Spor 2* før *Spor 10*).

Mens **„Bland“** er aktiv, er chippene deaktiverede, og hintet **„Slå blanding fra for at omarrangere køen.“** vises — en tilfældig rækkefølge kan ikke sorteres meningsfuldt. En vellykket sortering bekræftes med toasten **„Kø sorteret.“**



Markør 1: **„Sortér kø“**-chips over kørækkerne.

9.4 Tastaturgenveje

Se kapitlerne 10 og 16. Kort sagt:

- Mellemrum / K — Afspil/Pause,
- Piletaster — 30 s eller lydstyrke,
- J / L — kapitler,
- / — hastighed.

KAPITEL 10

Indstillinger (personlige)

Under **„Indstillinger“** gemmer De dine personlige afspilnings- og scanningspræferencer. Ændringer gemmes typisk automatisk.



Markør 1: genoptag-indstilling.



10.1 Felter

„Standard afspilningshastighed“ Standard **1.00**× (internt 100). Trin fra 0.50× til 4.00×. Gælder køen, når ingen anden gemt tilstand går forud; en direkte ændring anvendes på den aktuelle kø.

„Standardvolumen“ Standard **100** (0–100). Anvendes ved åbning og kan ændres direkte i afspilleren.

„Genoptag hvor der blev afsluttet“ Standard **til**. Når en titel åbnes, anvendes den gemte position (også for dyblinks fra Filer).

„Tærskel“ Standard **95** %. Valgmuligheder 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. Når positionen når denne andel af varigheden, tælles titlen automatisk som lyttet.

„Scan undermapper“ Standard **til**. Gælder *nye* biblioteks- mapper (standardadfærd).


10.2 Tastaturhjælp

På samme side viser AudioCheck tastaturgenvejene. De gælder, når intet tekstfelt er fokuseret, og ingen dialogboks er åben.

KAPITEL 11

App-indstillinger (administration)

Kun app- og systemadministratorer ser **„App-indstillinger“**. Andre brugere omdirigeres til Hjem eller ser ingen nav-indgang.



11.1 Adgang

Indstilling	Standard	Virkning
Tilstand **„Åben“**	aktiv når begrænsning er fra	Ethvert login må åbne appen
Tilstand **„Begrænset“**	fra	Kun tilladelseslister + administratorer
„Tilladte brugere“	tom	Søg fra 2 tegn
„Tilladte grupper“	tom	Søg fra 2 tegn


Gem med **„Gem adgang“**. I begrænset tilstand uden indtastninger ser det ud til, at der kan tilføjes et tip mindst én bruger eller gruppe.

Hvis to administratorer gemmer på samme tid, vises der muligvis en meddelelse om, at politikken er blevet ændret andetsteds — genindlæs siden og gem igen.

11.2 Administratorer

Under **„Administratorer“** vedligeholder De listen **„App-administratorer“**. Gem: **„Gem administratorer“**.


Du kan ikke fjerne dig selv uden først at tilføje en anden administrator (medmindre De er en systemadministrator).



11.3 Standarder


Felt	Standard	Virkning
„Standard biblioteksmappestil“	/	Relativ sti i nye brugeres Filer-hjem
„Maks. metadata- temp- størrelse (MB)“	**256**	tilladt 16–2048

Save: **„Gem standardindstillinger“**.




11.4 Hjælp

Afsnittet **„Hjælp“** viser noter og links til projektstøtte (ikke en politikformular).



11.5 Nextcloud-adminbro

Under Nextcloud Administration vises en AudioCheck-sektion med linket **„Åbn appindstillinger“**, som fører ind i administrationen i appen.



KAPITEL 12

Filer, Dashboard og Hent appen

12.1 Handlinger i Filer

I Nextcloud-appen *Filer* er handlinger tilgængelige for lydfiler og mapper:

- **„Afspil i AudioCheck“** — åbner AudioCheck med filen,
- **„Afspil mappe som album“** — indlæser mappens indhold som kø.


Forudsætning: filen er i en indekseret kontekst eller kan læses for dig; afspilning kontrollerer tilladelser live. Tilbagekaldte delinger stopper afspilningen.

12.2 Dashboard-widget

Widgetten **„Fortsæt med at lytte“** viser forslag til genoptagelse og en knap **„Åbn AudioCheck“**. Det vises, når De aktiverer widgets på Nextcloud-dashboardet.

12.3 Hent appen

Siden **„Hent appen“** peger på den valgfri Android-ledsagende app (Google Play) og fortrolighedsnotater. Den ledsagende app er ikke dækket af trin-for-trin-vejledningerne i denne manual; webappen forbliver brugbar uden sædelicens.



KAPITEL 13

Komplette stier efter rolle

Dette kapitel opsummerer, hvad De har brug for fra ende til ende i præcis én rolle.

13.1 Forløb: bruger

1. Log ind → åbn AudioCheck.
2. **„Bibliotek“**: tilføj mappe, indholdstype, **„Scan nu“**.
3. **„Indstillinger“**: tjek genoptag, hastighed, lyttet-tærskel.
4. **„Musik“** or **„Audiobøger“**: play.
5. Miniplayer eller **„Afspilles nu“**: hastighed, kapitler, dvaletimer.
6. **„Spillelister“**: egne lister og favoritter.
7. **„Gennemse“**: facetter.
8. **„Hjem“**: fortsæt med at lytte.
9. Valgfrit: Filer-handlinger og dashboard-widget.

13.2 Forløb: app-administrator

Alt fra brugerstien, plus:

1. **„App-indstillinger“** → **„Adgang“**: Åben vs. Begrænset, tilladelseslister.
2. **„Administratorer“**: vedligehold app-administratorer.
3. **„Standarder“**: standardmapper og metadatagrænse.
4. **„Hjælp“**: supportnoter.

13.3 Forløb: systemadministrator

Som app-administrator, plus Nextcloud-administratorbroen (**„Indstillinger“** → Administration → AudioCheck).

13.4 Forløb: låst konto

Med aktiv adgangsbegrænsning og ingen adgangsliste: kun siden **„Adgang nægtet“** med **„Tilbage til Nextcloud“** (kapitel 15).

KAPITEL 14

Fejl og tomme tilstande

Alle beskeder kommer fra applikationen (engelsk UI eller API). Opfind ikke dine egne diagnoser — i uklare tilfælde noter den nøjagtige besked.

14.1 Almindelige tomme tilstande

Ingen mapper *Ingen mapper endnu. Tilføj en mappe der skal startes.* → Kapitel 4.

Ingen lydfiler Henvisninger som *Ingen lyd fundet endnu* / kør en scanning.

Intet afspilles **„Intet afspilles“** / *Intet er i gang lige nu.*

Mappe uden lyd *Ingen lyd fundet i denne mappe.*

14.2 Scanning og filadgang

Scan failed Status warns; try **„Scan nu“** again.

Filen utilgængelig Rettigheder tilbagekaldt, filen slettet eller uden for indekset. Tjek delinger og biblioteket.

14.3 Sortering

Sortering mislykkedes *Playlisten kunne ikke sorteres.* — Sorteringsforespørgslen nåede ikke serveren eller blev afvist; spillelisten beholder sin hidtidige rækkefølge, og chipvalget rulles tilbage. Prøv tilstanden igen eller genindlæs siden.

Kø-sorteringschips nedtonede I **„Afspilles nu“** er **„Sortér kø“**-chippene deaktiverede, mens **„Bland“** er aktiv (hint *Slå blanding fra for at omarrangere køen.*), og helt skjulte med under to titler i køen.

14.4 Indlæsning mislykkedes

Sider kan rapportere, at Hjem eller Indstillinger ikke kunne indlæses. Genindlæs siden; for varige problemer, tjek Nextcloud-status og browserkonsollen (admin).

14.5 Politikkonflikt

Når De gemmer apppolitikken: Politikken blev ændret andetsteds — genindlæs og gem igen.

14.6 Session udløbet

Når Nextcloud-sessionen slutter, vises login-siden. Log ind igen; køen er derefter gendannet fra serveren, hvis den blev gemt.


KAPITEL 15

Adgang nægtet

Når adgangsbegrænsning er aktiv, og Deres konto hverken er på bruger- eller gruppelisten (og De er ikke app/systemadministrator), åbner AudioCheck ikke biblioteket, men låse side.

15.1 Hvad du ser

- Titel: **„Adgang nægtet“**
- Tekst i stil med: *AudioCheck er ikke tilgængelig for din konto.*
- Knap: **„Tilbage til Nextcloud“**




Markør 1: Tilbage til Nextcloud.

15.2 Hvad administratorer gør

1. Som app-admin: åbn **„App-indstillinger“** → **„Adgang“**.
2. Vælg enten tilstanden **„Åben“** eller tilføj kontoen / gruppen til tilladelseslisten.
3. **„Gem adgang“**.

Ikke-administratorer, der åbner **„App-indstillinger“** direkte, administrerer ikke — de vender tilbage til den normale app eller se ingen admin nav-element.



KAPITEL 16

Tilgængelighed og tastatur

AudioCheck retter sig mod WCAG 2.1 AA grundlæggende (spring over link, ARIA-etiketter på afspilleren, live-regioner). Dette er **not** en tredjepartscertificering.

16.1 Tastaturgenveje (afspilning)

Tast	Virkning
Mellemrum eller K	Afspil / Pause
M	Slå lyd fra / til
← / →	Hop 30 sekunder
Shift + ← / →	Forrige / næste titel
↑ / ↓	Højere / lavere
[/]	Langsommere / hurtigere
J / L	Forrige / næste kapitel

Tilstand: intet tekstfelt fokuseret, ingen dialog åben. Listen er også under **„Indstillinger“**.

16.2 Navigation

Den mobile navigationslinje kan åbnes med en kontakt; Escape lukker den. Et overspringslink springer til hovedindholdet.

KAPITEL 17

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor ser jeg ingen titler? Biblioteksmapper mangler, eller scanningen har ikke kørt. Under **„Bibliotek“** check folders and use **„Scan nu“**.

Hvorfor spiller FLAC ikke? Serveren indekserer FLAC; browseren skal understøtte formatet. Prøv en anden browser eller konvertér til MP3/M4A.

Forsvinder fremskridtsposter? Fremskridt gemmes pr. konto på serveren. En anden konto eller en slettet fil forklarer manglende poster.

Kan administratoren høre andres musik? Nej. App-administratorer styrer kun politikken; afspilning følger hver kontos filtilladelser.

Hvad er spillelisten Favoritter? Den spejler Filer-stjerner; den er ikke en frit omdøbelig brugerliste.

Hvordan sorterer jeg en spilleliste? Åbn spillelisten og vælg en tilstand i rækken **„Sortér playliste“** — kapitel 8. Bemærk at sorteringen omskriver listenes gemte rækkefølge.

Hvordan sorterer jeg afspilningskøen? I **„Afspilles nu“** via **„Sortér kø“**-chippene over kørækkerne — kapitel 9. Den spillende titel fortsætter; slå **„Bland“** fra først.

Hvorfor vises én lydbog som flere samlinger? Uden mappegruppering følger samlingerne filernes album-tags; uensartede tags splitter en bog. Slå **„Gruppér lydbøger efter mappe“** til i bibliotekets mappeindstillinger — kapitel 4.

Hvorfor stopper afspilningen pludseligt? Deling tilbagekaldt eller fil slettet — live-tilladelsestjek.

Findes der en pladslicens til webappen? Ikke i den leverede pakke. Companion-appen separat (Play Store).

Er navigationsunderrubrikerne oversat? Ja — siden version 1.3.10 følger etiketter og underrubriker UI-sproget på alle medfølgende sprog.

KAPITEL 18

Ordliste

Bibliotek Mappe-rødder valgt af brugeren, som AudioCheck indekserer.

Indholdstype Tildeling af en biblioteksmappe til musik, audiobog eller automatisk.

Scanning Indlæsning af lydfiler og metadata i appindekset.

Kø Ordenet liste over titler til afspilning; gemt på serveren, maks. 2000.

Miniplayer Vedvarende kontrollinje nederst.

Afspilles nu Helside med kø, kapitler, hastighed og timer.

Fortsæt med at lytte Genoptag-forslag på Hjem og i dashboardet.

Facetter Filterakser under Gennemse (kunstner, genre, …).

Samling Grupperet enhed under **„Efter bog“** / **„Album“** — bygget af album-metadata eller, med mappegruppering slået til på biblioteket, af bogmappen.

Naturlig sortering Tal i navne tæller som tal, så *2* sorteres før *10* (bruges til samlinger og spillelisters rækkefølge).

Favoritter Synkroniseres med Nextcloud Filer-stjerner.

Adgangsbegrænsning Valgfri tilladelsesliste for appdøren.

App-administrator Må ændre app-indstillinger; systemadministratorer er altid inkluderet.

Lyttet Markør for, at en titel er hørt for det meste (tærskel kan indstilles).

KAPITEL 19

Dækningskatalog

Afstemt med funktionsopgørelsen (kodestand AudioCheck 1.3.12). Alt anført er adresseret i manualen; åbne punkter til sidst.

19.1 Navigation og sider

- Hjem, Audiobøger, Musik, Spillelister (+ Favoritter-detalje, sorteringsvalg pr. spilleliste), Gennemse, Afspilles nu, Bibliotek, Indstillinger, Hent appen, App-indstillinger (Adgang, Administratorer, Standarder, Hjælp)

19.2 Roller

- Bruger, app-admin, systemadmin, låst konto (Adgang nægtet)

19.3 Afspilning

- Miniplayer, Afspilles nu, Kø (+ sorteringschips til den aktive kø), Genoptag, Hastighed, Kapitler, Position ±30 s, Bland/Gentag, starttilstand, dvaletimer, Favoritter, Lyttet (manuel/automatisk)

19.4 Bibliotek / Scanning

- Tilføj/fjern mappe, indholdstype, undermapper, samlinger efter mappe, Scan nu, dybde 32, formater, baggrundsscanning (nævnt)

19.5 Admin-felter

- Åben/Begrænset, tilladelseslister, app-administratorer, standardmapper, maxMetaTempMb, Hjælp-sektion, politikkonflikt, NC-adminbro

19.6 Integration

- Filer-handlinger, dashboard-widget, Hent appen (companion kort)

19.7 Fejl / Tilgængelighed / FAQ / Ordliste

- Tomme tilstande, fil utilgængelig, session, tastaturgenveje, FAQ, ordliste

19.8 Åbne punkter / denne håndbogs grænser

- OCC-kommandoer (`audiocheck:scan`, opgraderingsbackup) kun nævnt, ingen server-admin-runbooks.
- Android-companion: kun reference, ingen komplet mobilhåndbog.
- Navigationsunderrubriker er oversat på alle leverede sprog siden 1.3.10.
- Skærmbilleder af Filer-handlinger og dashboard-widget kræver aktiverede widgets / synlige filkontekstmenuer; beskrevet i tekst, eventuelt uden eget skærmbillede, hvis optagemiljøet ikke viser dem.

Om Software by Design

Software by Design udvikler Nextcloud-apps til organisationer, der vil hoste egne data — fra tidsregistrering og projekter til lager, flåde og kunderelationer. Alle apps kører fuldt ud på din Nextcloud-instans; webgrænsefladerne er gratis (AGPL).

Virksomhed

- **Website:** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Partner & tilbud:** mailto:info@software-by-design.de
- **Rapporter fejl / foreslå forbedring:** mailto:dev@software-by-design.de

Support & bidrag

AudioCheck er gratis på din Nextcloud (AGPL). Fejlrapporter og fornuftige idéer via GitHub eller e-mail er en del af open source-vedligeholdelse — uden garanteret svartid.

I appen

Under **„Indstillinger“** → **„Hjælp & support“** (navigationschip kan stadig vise **„Support us“**) finder du de samme muligheder som på vores website: partner-tilbud, opsætning, bestilt funktion og frivillig støtte.

Check Partner (fakturerbar)

Har din organisation brug for planlæggelig hjælp med faktura — opsætning, timpakker, prioriteret e-mail — vælg **„Check Partner“**. Det er en ydelse med tilbud og faktura, ikke en donation.

- Pakker og vilkår på support-siden: https://nextcloud.software-by-design.de/da/support/
- Anmod om partner-tilbud: mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-foresp%C3%B8rgsel

Andre fakturerbare muligheder

- **Opsætning & træning** — fjernopsætning eller workshop for dit team.
- **Bestilt funktion** — afgrænset ændring med acceptkriterier og leveringsdato.
- **Officielle mobil- & terminallicenser** — hvor det tilbydes for AudioCheck; navngivne pladser med faktura.

GitHub Sponsors (frivilligt)

Frivillig støtte uden faktura-SLA — vi sætter pris på det, men det er valgfrit:
https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository

Juridisk note

Denne manual erstatter ikke juridisk, skattemæssig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indeks

Adgang nægtet, 20
Adgangsbegrænsning, 1
Adgangskontrol, 15
Afspilles nu, 12
App-administrator, 1
App-administratorer, 15
App-indstillinger, 15
Audiobøger, 8
Bibliotek, 5
Bruger, 1
Dashboard, 17
Dækning, 24
Facetter, 9
FAQ, 22
Favoritter, 10
Fejl, 19
Filer, 17
Fortsæt med at lytte, 4
Gennemse, 9
Hent appen, 17
Hjem, 4
Indstillinger, 14
Kø, 12
Log ind, 2
Miniplayer, 12
Musik, 7
Ordliste, 23
Roller, 1
Scan, 5
Spillelister, 10
Standarder, 15
Stier, 18
Systemadministrator, 1
Tastaturgenveje, 21
Tilgængelighed, 21
Tilladelsesliste, 1
Tomme tilstande, 19