Software by Design
Apps de Nextcloud

Audiolibros · Música · Listas

AudioCheck

Manual de usuario

Documentación de usuario final de la aplicación web

Su audioteca desde archivos de Nextcloud — con reanudación, cola y mini reproductor.

Versión	Idioma	Fecha
1.3.12	**Español**	**2 de noviembre 2026**

Índice general

Introducción IV

1 Roles y permisos 1
- 1.1 Resumen . . . 1
- 1.2 Usuarios . . . 1
- 1.3 Administrador de la aplicación . . . 1
- 1.4 Administrador del sistema . . . 1
- 1.5 Restricción de acceso (puerta) . . . 2

2 Primeros pasos 3
- 2.1 Iniciar sesión . . . 3
- 2.2 Antes de la primera reproducción . . . 3
- 2.3 Navegación como usuario . . . 3
- 2.4 Navegación como administrador . . . 4

3 Inicio 5
- 3.1 Lo que verá . . . 5
- 3.2 Iniciar Continúa escuchando . . . 5
- 3.3 Inicio vacío . . . 5

4 Biblioteca y análisis 6
- 4.1 Añadir una carpeta . . . 6
- 4.2 Escanear ahora . . . 6
- 4.3 Opciones de carpeta . . . 6
- 4.4 Quitar una carpeta . . . 7
- 4.5 Límites . . . 7
- 4.6 Biblioteca vacía . . . 7

5 Música 8
- 5.1 Pestañas . . . 8
- 5.2 Reproducir un título . . . 8
- 5.3 Buscar . . . 8

6 Audiolibros 9
- 6.1 Pestañas . . . 9
- 6.2 Reanudar y capítulos . . . 9
- 6.3 Marcar como escuchado . . . 9

7 Explorar 10
- 7.1 Facetas . . . 10
- 7.2 Abrir una entrada . . . 10

8 Listas de reproducción y favoritos 11
- 8.1 Resumen de listas de reproducción . . . 11
- 8.2 Crear y editar una lista de reproducción . . . 11
- 8.3 Ordenar una lista de reproducción . . . 11
- 8.4 Reproducir y aleatorio . . . 11

8.5 Favoritos 12

9 Reproducción **13**
9.1 Minirreproductor 13
9.2 En reproducción 13
9.3 Cola y progreso 14
9.4 Atajos de teclado 14

10 Ajustes (personales) **15**
10.1 Campos 15
10.2 Ayuda de teclado 15

11 Configuración de la aplicación (administración) **16**
11.1 Acceso 16
11.2 Administradores 16
11.3 Predeterminados 17
11.4 Soporte 17
11.5 Puente de administración de Nextcloud 17

12 Archivos, Panel y Obtener la aplicación **18**
12.1 Acciones en Archivos 18
12.2 Widget del panel 18
12.3 Obtener la aplicación 18

13 Recorridos completos por rol **19**
13.1 Recorrido: usuario 19
13.2 Recorrido: administrador de la app 19
13.3 Recorrido: administrador del sistema 19
13.4 Recorrido: cuenta bloqueada 19

14 Errores y estados vacíos **20**
14.1 Estados vacíos frecuentes 20
14.2 Análisis y acceso a archivos 20
14.3 Ordenación 20
14.4 Carga fallida 20
14.5 Conflicto de política 20
14.6 Sesión caducada 20

15 Acceso denegado **21**
15.1 Lo que verá 21
15.2 Qué hacen los administradores 21

16 Accesibilidad y teclado **22**
16.1 Atajos de teclado (reproducción) 22
16.2 Navegación 22

17 Preguntas frecuentes **23**

18 Glosario **24**

19 Catálogo de cobertura **25**
19.1 Navegación y páginas 25
19.2 Roles 25
19.3 Reproducción 25

19.4 Biblioteca / Análisis 25
19.5 Campos de administración 25
19.6 Integración 25
19.7 Errores / Accesibilidad / FAQ / Glosario 25
19.8 Puntos abiertos / límites de este manual 25

Acerca de Software by Design **26**

Soporte y colaboración **27**

Índice alfabético **28**

Introducción

AudioCheck es una aplicación de Nextcloud para audiolibros y música a partir de sus propios archivos. Indexa las carpetas que usted elige, reproduce en streaming con comprobación de permisos en tiempo real y mantiene un **minirreproductor persistente** mientras utiliza el resto de Nextcloud.

La interfaz web es gratuita (AGPL). El paquete entregado para esta aplicación web no incluye licencia por puesto. La aplicación complementaria opcional para Android (página **«Obtener la aplicación»**) requiere una compra aparte en Play Store y solo se menciona brevemente en este manual.

Destinatarios

- Todos los usuarios que reproducen música y audiolibros desde archivos de Nextcloud,
- Los administradores de la aplicación y de Nextcloud que controlan el acceso y los valores predeterminados.

Requisitos

- Una cuenta de Nextcloud con acceso a AudioCheck,
- Archivos de audio en su almacenamiento de archivos de Nextcloud (o carpetas compartidas),
- Un navegador actual con JavaScript,
- Para la configuración de la aplicación: derechos de administrador de la aplicación o administración del sistema Nextcloud.

Cómo leer este manual

- **Matriz de roles:** capítulo 1 — quién ve qué.
- **Todos los usuarios:** capítulos 2 a 9, además de ajustes, errores y preguntas frecuentes.
- **Administradores:** además la configuración de la aplicación (capítulo 11).
- **Rutas completas por rol:** capítulo 13.
- **Cobertura:** el capítulo 19 enumera las funciones documentadas.

Versión de la aplicación de este manual

AudioCheck **1.3.12** (commit `cd272af6`), a 2 de noviembre de 2026, idioma español.

CAPÍTULO 1

Roles y permisos

AudioCheck no tiene funciones de planificación o aprobación como en otras aplicaciones. Hay tres identidades efectivas: *cualquiera con acceso a la app*, *administrador de la aplicación* y *administrador del sistema Nextcloud*. Las bibliotecas, listas de reproducción y el progreso están siempre **por cuenta** — incluso los administradores de aplicaciones solo reproducen archivos en los que su cuenta puede acceder en *Archivos*.

1.1. Resumen

Capacidad	Usuario	Admin. de app	Admin. de sistema
Abrir la app (puerta abierta)	sí	sí	sí
Abrir la app (puerta restringida)	solo lista de permitidos	siempre	siempre
Inicio, Música, Audiolibros, Explorar, Listas de reproducción	sí	sí	sí
Analizar la biblioteca propia	sí	sí	sí
Ajustes propios	sí	sí	sí
Configuración de la aplicación (Acceso, Administradores, Valores predeterminados)	no	sí	sí
Puente de administración de Nextcloud a AudioCheck	no	no	sí

1.2. Usuarios

Cualquier persona que haya iniciado sesión puede usar AudioCheck mientras la restricción de acceso esté desactivada o mientras su cuenta esté activa. (o uno de sus grupos) está en la lista de permitidos. Ven los grupos de navegación **«Escucha.»**, **«Biblioteca»** y el área de cuenta con **«Ajustes»** y **«Obtener la aplicación»**. No ven **«Configuración de la aplicación»**.

1.3. Administrador de la aplicación

Eres administrador de la aplicación si eres administrador del sistema Nextcloud o si fuiste agregado debajo de **«Configuración de la aplicación»** → **«Administradores»** en la lista **«Administradores de aplicaciones»**.

Los administradores de la aplicación pueden cambiar la política de acceso, la lista de administradores y los valores predeterminados para nuevos usuarios. No tienen acceso a los archivos de otras personas, solo a sus propios archivos de Nextcloud (incluidos los compartidos).

1.4. Administrador del sistema

Los administradores del sistema Nextcloud (grupo `admin`) son siempre administradores de aplicaciones y pueden Abra siempre la aplicación, incluso cuando la restricción de acceso esté habilitada. Además,

en Nextcloud **«Ajustes»** → Administración aparece una sección con el enlace **«Configuración de aplicaciones abiertas»**.

1.5. Restricción de acceso (puerta)

Bajo **«Configuración de la aplicación»** → **«Acceso»** puedes elegir entre **«Abierto»** y **«Restringido»**.

- **«Abierto»**: cualquier persona con una cuenta de Nextcloud puede abrir AudioCheck.
- **«Restringido»**: Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. Se requiere al menos un usuario o grupo permitido.

Otras cuentas ven la página **«Acceso denegado»** (Capítulo 15).

CAPÍTULO 2

Primeros pasos

2.1. Iniciar sesión

1. Abra su dirección de Nextcloud en el navegador.
2. Inicie sesión con usuario y contraseña.
3. Abra la aplicación **«AudioCheck»** desde el menú de aplicaciones (o mediante la URL directa).




Marca 1: usuario, Marca 2: contraseña.

2.2. Antes de la primera reproducción

AudioCheck reproduce el audio que ya está en su Nextcloud: suba o sincronice primero la música y los audiolibros con la app Archivos — solo entonces aparecen las carpetas en **«Biblioteca»**.

1. Open **«Biblioteca»**.
2. Añada al menos una carpeta con música y, opcionalmente, una con audiolibros.
3. Elija el tipo de contenido (**«Detección automática»**, **«Música»** o **«Audiolibros»**).
4. Pulse **«Escanear ahora»** y espere hasta que el estado esté listo.
5. Abra **«Música»** o **«Audiolibros»** e inicie la reproducción.


Detalles: Capítulo 4.



2.3. Navegación como usuario

En la barra lateral verá:

- **«Escucha.»**: **«Inicio»**, **«Audiolibros»**, **«Música»**, **«Listas de reproducción»**, **«Explorar»** y, cuando hay reproducción activa, **«En reproducción»**
- **«Biblioteca»**: **«Biblioteca»**
- Account: **«Ajustes»**, **«Obtener la aplicación»**



Marca 1: Biblioteca en la navegación.

2.4. Navegación como administrador

Además, en el área de la cuenta, aparece **«Configuración de la aplicación»** con los subelementos **«Acceso»**, **«Administradores»**, **«Valores predeterminados»** y **«Soporte»**.



Marca 1: grupos de navegación, Marca 2: Configuración de la aplicación.


CAPÍTULO 3


Inicio

La página **«Inicio»** es su descripción general: continúe escuchando, títulos agregados recientemente y acceso rápido enlaces a colecciones.

3.1. Lo que verá

- **Continúa escuchando:** títulos y carpetas/colecciones donde lo dejó.
- **Añadido recientemente:** archivos indexados tras el último análisis.
- **Acciones rápidas:** p. ej. una lista aleatoria o un salto a la biblioteca (según los datos disponibles).
- Cuadrículas de colecciones de audiolibros y música cuando existen.





3.2. Iniciar Continúa escuchando

1. Open **«Inicio»**.
2. Pulse la entrada deseada bajo **«Continúa escuchando»** (o el control de reproducción correspondiente).
3. Se carga la cola; el minirreproductor aparece abajo.

La misma lista de continuar escuchando también aparece en el widget del panel de Nextcloud. (Capítulo 12).

3.3. Inicio vacío

Si aún no se han escaneado carpetas, verá sugerencias para llenar la biblioteca. Agregue carpetas en **«Biblioteca»** y escanee — luego Inicio se llena.

CAPÍTULO 4

Biblioteca y análisis

En **«Biblioteca»** usted define qué carpetas indexa AudioCheck. Cada usuario mantiene **their own** carpetas de biblioteca.


4.1. Añadir una carpeta

1. Open **«Biblioteca»**.
2. Pulse el botón para añadir una carpeta (label e. g. **«Agregar una carpeta»** / **«Añadir carpeta»**).
3. Elija la carpeta deseada en el selector de archivos de Nextcloud.
4. Establezca el tipo de contenido:
   - **«Detección automática»** — heurística según el nombre de la carpeta,
   - **«Música»**,
   - **«Audiolibros»**.
5. Decida si se incluyen las subcarpetas (**«Escanear subcarpetas»** / **«Todas las carpetas anidadas»**, o solo esta carpeta).

Después de agregar, un escaneo generalmente comienza automáticamente.

4.2. Escanear ahora

1. Click **«Escanear ahora»**.
2. El estado muestra *en ejecución* / *en cola* y luego el número de títulos encontrados.



Marca 1: Escanear ahora, Marca 2: Agregar una carpeta, Marca 3: **«Agrupar audiolibros por carpeta»** en las opciones de carpeta.

Además, los trabajos en segundo plano escanean en lotes cada hora; Los cambios en los archivos pueden actualizar el índice. Los administradores también pueden usar `occ audiocheck:scan` en el servidor (no forma parte de la interfaz de usuario web).

4.3. Opciones de carpeta

Cada tarjeta de biblioteca lleva una sección desplegable **«Opciones de carpeta»**:

- **Tipo de contenido** — cambie después entre **«Detección automática»**, **«Música»** y **«Audiolibros»**.
- **«Incluye carpetas anidadas»** — si las subcarpetas pertenecen al índice.
- **«Agrupar audiolibros por carpeta»** (en tarjetas de **«Música» «Agrupar álbumes por carpeta»**, en tarjetas de **«Detección automática» «Agrupar colecciones por carpeta»**)

— las colecciones se forman entonces desde la estructura de carpetas en lugar de los metadatos: cada archivo de audio bajo una carpeta cae en una sola colección, y las carpetas de disco como *CD 1*/*CD 2* se agrupan en la carpeta padre. Útil cuando faltan etiquetas o son incoherentes. El cambio no necesita reanálisis — la agrupación se aplica al listar las colecciones.

4.4. Quitar una carpeta

En la tarjeta de la biblioteca puede cambiar el tipo de contenido y eliminar la carpeta. (diálogo de confirmación). La eliminación no elimina archivos en Nextcloud, solo la entrada del índice.

4.5. Límites

- Profundidad máxima de análisis: **32** niveles de carpeta.
- Los formatos indexados incluyen: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC y tipos `audio/*` comunes; los pódcast en contenedores `video/mp4` pueden detectarse.
- Que el *navegador* pueda reproducir un formato depende del navegador (FLAC y otros pueden no estar soportados).

4.6. Biblioteca vacía

Mensaje similar a: *Aún no hay carpetas. Añade una carpeta para empezar.* Sin un análisis no hay títulos en Música/Audiolibros.

CAPÍTULO 5

Música


La página **«Música»** muestra títulos de carpetas de biblioteca con tipo de contenido (o música detectada automáticamente).

5.1. Pestañas


Normalmente:

- **«Pistas»** — flat title list,
- **«Álbumes»** — by album/collection,
- **«Por carpeta»** — folder structure.

Con la agrupación por carpeta activada en las opciones de carpeta de la biblioteca, las colecciones de **«Álbumes»** siguen la estructura de carpetas en lugar de la etiqueta de álbum (véase el capítulo 4).



Marca 1: pestañas.



5.2. Reproducir un título

1. Abra **«Música»**.
2. Seleccione la pestaña adecuada si es necesario.
3. Pulse el control de reproducción del título o la colección.
4. Se inicia el minirreproductor; si quiere, abra **«En reproducción»**.

Otras acciones por fila (cuando se ofrecen): agregar a la cola, favorito (estrella de Archivos), marcar como escuchado.

5.3. Buscar

En las páginas de la biblioteca, la búsqueda global está disponible (campo de búsqueda en la barra lateral o en el encabezado de la página). Escribe parte de un título, artista o álbum.

CAPÍTULO 6


Audiolibros

La página **«Audiolibros»** muestra audio de formato largo de las carpetas de la biblioteca de audiolibros. Los audiolibros de varias partes (varios archivos en una carpeta/libro) se reproducen como una cola continua.

6.1. Pestañas

- **«Pistas»**,
- **«Por libro»** (collections),
- **«Por carpeta»**.

Una *colección* bajo **«Por libro»** se forma normalmente a partir de los metadatos de álbum/libro de sus archivos. Si **«Agrupar audiolibros por carpeta»** está activado para la carpeta de biblioteca (opciones de carpeta en **«Biblioteca»**, véase el capítulo 4), decide en cambio la estructura de carpetas: todos los archivos bajo una carpeta de libro forman una única colección, incluidas las subcarpetas de disco como *CD 1*/*CD 2*. El orden de pistas dentro de una colección sigue los números de disco y pista, y después el título en orden natural (*2* se ordena antes que *10*).



6.2. Reanudar y capítulos

- Con **«Reanude donde lo dejó»** activado (Ajustes), la reproducción salta a la posición guardada.
- Para M4B (y archivos con metadatos de capítulos), los capítulos aparecen en **«En reproducción»**; las teclas **J**/**L** saltan entre capítulos.

6.3. Marcar como escuchado

Los títulos, carpetas o colecciones individuales pueden contar como escuchados de forma manual o automática (umbral en Configuración, predeterminado 95 %). La interfaz de usuario puede mostrar la ortografía **«Escuchado»** — esa es la traducción de la aplicación.

CAPÍTULO 7


Explorar

En **«Explorar»** navega por metadatos y carpetas sin usar las listas principales de Música o Audiolibros.

7.1. Facetas

Facetas disponibles (según el contenido del índice):

- **«Carpetas»**,
- **«Artistas»**,
- **«Géneros»**,
- **«Favoritos»**,
- **«Autores»**,
- **«Serie»**,
- **«Etiquetas»**.



Marca 1: selección de faceta.

7.2. Abrir una entrada

1. Elija una faceta.
2. Pulse un valor (p. ej. un artista).
3. Reproduzca los títulos relacionados o añádalos a la cola.


CAPÍTULO 8

Listas de reproducción y favoritos

8.1. Resumen de listas de reproducción

En **«Listas de reproducción»** verá:

- la lista integrada **«Favoritos»** (sincronizada con las estrellas de Archivos),
- sus propias listas de reproducción.



Marca 1: crear una lista de reproducción nueva, Marca 2: modos de **«Ordenar lista»**.

8.2. Crear y editar una lista de reproducción

1. Pulse el botón de crear (p. ej. **«Nueva lista de reproducción»**).
2. Escriba un nombre y guarde.
3. Abra la lista y añada títulos (desde la biblioteca o mediante acciones de título).
4. Reordene las entradas con los botones de flecha (**«Mover hacia arriba»** / **«Mover hacia abajo»**) de cada fila — ese es su propio orden (**«Mi orden»**).
5. Para borrar: abra la lista o el menú de acciones → eliminar y confirme.

8.3. Ordenar una lista de reproducción

Cada una de sus listas lleva su propia fila **«Ordenar lista»** con cinco modos:

«Mi orden» la disposición que hizo con las flechas (predeterminado),

«Nombre A→Z» / **«Nombre Z→A»** orden por título, ascendente o descendente,

«Pista 1→9» / **«Pista 9→1»** por número de disco y pista — los títulos sin esas etiquetas recurren al título.

La elección se guarda por lista y sigue activa tras recargar. **Atención:** ordenar cambia la propia lista, no solo la vista — el nuevo orden reemplaza su disposición anterior. Si después mueve un título con las flechas, la lista vuelve a **«Mi orden»**. Los números en los títulos se ordenan de forma natural (*Pista 2* antes que *Pista 10*).

8.4. Reproducir y aleatorio

«Reproducir» y **«Aleatorio»** cargan los títulos en la cola. Límite superior de fusión de cola/lista de reproducción: **2000** títulos. Es posible que se carguen listas muy grandes página por página (la interfaz de usuario a veces se limita a 500 títulos por búsqueda).

8.5. Favoritos

- Un favorito en AudioCheck marca la estrella de Archivos y viceversa.
- La lista **«Favoritos»** es una lista del sistema de solo lectura; los títulos se quitan con la estrella.

CAPÍTULO 9

Reproducción


9.1. Minirreproductor

Tan pronto como algo se reproduce o está en la cola, el minirreproductor permanece visible en la parte inferior. (excepto en **«En reproducción»**, donde está oculta).

Funciones:

- Anterior / siguiente,
- **30 segundos** atrás y adelante,
- Reproducir / Pausa,
- Deslizador de posición y tiempos,
- Volumen,
- Abrir la vista completa **«En reproducción»**.

Texto inactivo: **«Nada en reproducción»**.




Marca 1: Reproducir/Pausa, Marca 2: 30 segundos adelante.


9.2. En reproducción

La página completa ofrece los mismos controles de transporte más:

- Velocidad de reproducción (preajustes aprox. 0.5×–4.0×),
- Aleatorio y Repetir (off / un título / todos),
- Modo de inicio: reanudar frente a cada archivo desde el principio (para colas con varios archivos),
- Temporizador de apagado (preajustes de duración, fin de capítulo, fin de título),
- Lista de capítulos (cuando hay metadatos),
- Lista de cola,
- Marcadores de favorito y escuchado.



Marca 1: control central Reproducir/Pausa.



El elemento de navegación **«En reproducción»** aparece cuando algo se reproduce o está en cola

9.3. Cola y progreso


- La cola se guarda en el servidor y se restaura al reabrir la app (si existe).
- El progreso por archivo vive en el servidor (por cuenta).
- La opción **«Reanude donde lo dejó»** controla si al abrir un título se carga la posición guardada (por defecto: sí).

9.3.1. Ordenar la cola

Con dos o más títulos en la cola, la sección de cola muestra una fila **«Ordenar cola»** con cuatro chips: **«Nombre A→Z»**, **«Nombre Z→A»**, **«Pista 1→9»** y **«Pista 9→1»**. Ordenar reorganiza la propia cola activa — el nuevo orden se guarda en el servidor, igual que si hubiera movido cada título con las flechas de la fila. El título en reproducción sigue sonando y simplemente queda en su posición ordenada; la reproducción nunca se interrumpe.

El chip resaltado se deduce del orden real, no se guarda: solo se ilumina mientras la cola coincide exactamente con ese modo. Un movimiento manual con las flechas o una entrada eliminada borra de nuevo el resaltado, de modo que los chips nunca pueden estar en desacuerdo con la lista visible. **«Pista 1→9»** sigue las etiquetas de disco y pista (disco primero); los títulos sin esas etiquetas recurren al nombre, y los números se ordenan de forma natural (*Pista 2* antes que *Pista 10*).

Con **«Aleatorio»** activo los chips están desactivados y aparece el aviso **«Desactiva el modo aleatorio para reordenar la cola.»** — un orden aleatorio no se puede ordenar con sentido. Una ordenación correcta se confirma con el aviso **«Cola ordenada.»**



Marca 1: chips de **«Ordenar cola»** sobre las filas de la cola.

9.4. Atajos de teclado

Consulte los capítulos 10 y 16. En breve:

- Espacio / K — Reproducir/Pausa,
- Flechas — 30 s o volumen,
- J / L — capítulos,

/ — velocidad.

CAPÍTULO 10

Ajustes (personales)

En **«Ajustes»** almacena sus preferencias personales de reproducción y escaneo. Los cambios normalmente se guardan automáticamente.



Marca 1: opción de reanudar.



10.1. Campos

«Velocidad de reproducción predeterminada» Por defecto **1.00**× (interno 100). Pasos de 0.50× a 4.00×. Se aplica a la cola cuando ningún otro estado guardado tiene prioridad; un cambio en vivo se aplica a la cola actual.

«Volumen predeterminado» Por defecto **100** (0–100). Se aplica al abrir y puede cambiarse en vivo en el reproductor.

«Reanude donde lo dejó» Por defecto **sí**. Al abrir un título se usa la posición guardada (también para enlaces profundos desde Archivos).

«umbral escuchado» Por defecto **95** %. Opciones 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. Cuando la posición alcanza esta parte de la duración, el título cuenta como escuchado automáticamente.

«Escanear subcarpetas» Por defecto **sí**. Se aplica a carpetas de biblioteca *recién* añadidas (comportamiento por defecto).


10.2. Ayuda de teclado

En la misma página, AudioCheck enumera los atajos de teclado. Se aplican cuando no hay ningún campo de texto enfocado y no hay ningún cuadro de diálogo abierto.

CAPÍTULO 11

Configuración de la aplicación (administración)

Solo los administradores de aplicaciones y sistemas ven **«Configuración de la aplicación»**. Otros usuarios son redirigidos a Inicio o no ven ninguna entrada de navegación.



11.1. Acceso

Ajuste	Predeterminado	Efecto
Modo **«Abierto»**	activo cuando la restricción está desactivada	Cualquier inicio de sesión puede abrir la app
Modo **«Restringido»**	desactivado	Solo listas de permitidos + administradores
«Usuarios permitidos»	vacío	Buscar desde 2 caracteres
«Grupos permitidos»	vacío	Buscar desde 2 caracteres


Guardar con **«Guardar acceso»**. En modo restringido sin entradas, aparece una pista para agregar en al menos un usuario o grupo.

Si dos administradores guardan a la vez, puede aparecer un aviso de que la en otro lugar — recarga la página y guárdala nuevamente.

11.2. Administradores

Bajo **«Administradores»** mantienes la lista **«Administradores de aplicaciones»**. Guardar: **«Guardar administradores»**.


No puede eliminarse sin antes agregar otro administrador (a menos que sea un administrador del sistema).



11.3. Predeterminados


Campo	Predeterminado	Efecto
«Carril de biblioteca predeterminada»	/	Ruta relativa en el Archivos de usuarios nuevos
«Tamaño máx. temporal de metadatos (MB)»	**256**	permitido 16–2048

Save: **«Guardar valores predeterminados»**.




11.4. Soporte

La sección **«Soporte»** muestra notas y enlaces para soporte del proyecto. (no es un formulario de póliza).



11.5. Puente de administración de Nextcloud

En Administración de Nextcloud aparece una sección AudioCheck con el enlace **«Configuración de aplicaciones abiertas»**, que conduce a la administración dentro de la aplicación.



CAPÍTULO 12

Archivos, Panel y Obtener la aplicación

12.1. Acciones en Archivos

En la app Nextcloud *Archivos* hay acciones disponibles para archivos y carpetas de audio:

- **«Reproducir en AudioCheck»** — abre AudioCheck con el archivo,
- **«Reproducir carpeta como álbum»** — carga el contenido de la carpeta como cola.


Requisito previo: el archivo está en un contexto indexado o es legible para usted; la reproducción comprueba los permisos vivir. Los recursos compartidos revocados detienen la reproducción.

12.2. Widget del panel

El widget **«Continúa escuchando»** muestra sugerencias de currículum y un botón **«Abrir AudioCheck»**. Aparece cuando habilitas widgets en el panel de Nextcloud.

12.3. Obtener la aplicación

La página **«Obtener la aplicación»** apunta a la aplicación complementaria opcional de Android (Google Play) y notas de privacidad. La aplicación complementaria no está incluida en las guías paso a paso de este manual; la aplicación web sigue siendo utilizable sin una licencia de asiento.



CAPÍTULO 13

Recorridos completos por rol

Este capítulo resume lo que necesita de principio a fin en exactamente una función.

13.1. Recorrido: usuario

1. Inicie sesión → abra AudioCheck.
2. **«Biblioteca»**: añadir carpeta, tipo de contenido, **«Escanear ahora»**.
3. **«Ajustes»**: comprobar reanudar, velocidad, umbral de escuchado.
4. **«Música»** o **«Audiolibros»**: reproducir.
5. Minirreproductor o **«En reproducción»**: velocidad, capítulos, temporizador.
6. **«Listas de reproducción»**: listas propias y favoritos.
7. **«Explorar»**: facetas.
8. **«Inicio»**: continúa escuchando.
9. Opcional: acciones de Archivos y widget del panel.

13.2. Recorrido: administrador de la app

Todo lo del recorrido de usuario, más:

1. **«Configuración de la aplicación»** → **«Acceso»**: Abierto vs. Restringido, listas de permitidos.
2. **«Administradores»**: mantener administradores de la aplicación.
3. **«Valores predeterminados»**: carpetas por defecto y límite de metadatos.
4. **«Soporte»**: notas de soporte.

13.3. Recorrido: administrador del sistema

Como administrador de la aplicación, más el puente de administración de Nextcloud (**«Ajustes»** → Administración → AudioCheck).

13.4. Recorrido: cuenta bloqueada

Con restricción de acceso activa y sin entrada en la lista de permitidos: solo la página **«Acceso denegado»** con **«Volver a Nextcloud»** (capítulo 15).

CAPÍTULO 14

Errores y estados vacíos

Todos los mensajes provienen de la aplicación (UI o API en inglés). No inventes tus propios diagnósticos — en casos poco claros, anote el mensaje exacto.

14.1. Estados vacíos frecuentes

Sin carpetas *Todavía no hay carpetas. Añadir una carpeta para empezar.* → Capítulo 4.

Sin archivos de audio Avisos como *No se ha encontrado audio* / ejecute un análisis.

Nada en reproducción **«Nada en reproducción»** / *Nada en progreso ahora mismo.*

Carpeta sin audio *No hay audio encontrado en esta carpeta.*

14.2. Análisis y acceso a archivos

Scan failed Status warns; try **«Escanear ahora»** again.

Archivo no disponible Permisos revocados, archivo borrado o fuera del índice. Compruebe los recursos compartidos y la biblioteca.

14.3. Ordenación

Ordenación fallida *No se pudo ordenar la lista.* — la petición de ordenación no llegó al servidor o fue rechazada; la lista conserva su orden anterior y la selección del chip se revierte. Elija el modo de nuevo o recargue la página.

Chips de cola atenuados En **«En reproducción»** los chips de **«Ordenar cola»** están desactivados mientras **«Aleatorio»** está activo (aviso *Desactiva el modo aleatorio para reordenar la cola.*) y se ocultan por completo con menos de dos títulos en la cola.

14.4. Carga fallida

Las páginas pueden informar que no se pudo cargar Inicio o Configuración. Recargue la página; si el problema persiste, compruebe el estado de Nextcloud y la consola del navegador (admin).

14.5. Conflicto de política

Al guardar la política de la aplicación: la política se cambió en otro lugar: vuelva a cargarla y guárdela nuevamente.

14.6. Sesión caducada

Cuando finaliza la sesión de Nextcloud, aparece la página de inicio de sesión. Inicie sesión nuevamente; la cola es entonces restaurado desde el servidor si se guardó.


CAPÍTULO 15

Acceso denegado

Cuando la restricción de acceso está activa y su cuenta no está en la lista de usuarios ni de grupo (y no es administrador de una aplicación/sistema), AudioCheck no abre la biblioteca, sino el bloquear página.

15.1. Lo que verá

- Título: **«Acceso denegado»**
- Texto del tipo: *AudioCheck no está disponible para su cuenta.*
- Botón: **«Volver a Nextcloud»**




Marca 1: Volver a Nextcloud.

15.2. Qué hacen los administradores

1. Como administrador de la app, abra **«Configuración de la aplicación»** → **«Acceso»**.
2. Elija el modo **«Abierto»** o añada la cuenta / el grupo a la lista de permitidos.
3. **«Guardar acceso»**.

Los no administradores que abren **«Configuración de la aplicación»** directamente no administran — regresan a la aplicación normal o no ve ningún elemento de navegación del administrador.



CAPÍTULO 16

Accesibilidad y teclado

AudioCheck se centra en los conceptos básicos de WCAG 2.1 AA (omitir enlace, etiquetas ARIA en el reproductor, regiones en vivo). Esta es **not** una certificación de terceros.

16.1. Atajos de teclado (reproducción)

Tecla	Efecto
Espacio o K	Reproducir / Pausa
M	Silenciar / activar sonido
← / →	Saltar 30 segundos
Shift + ← / →	Título anterior / siguiente
↑ / ↓	Más alto / más bajo
[/]	Más lento / más rápido
J / L	Capítulo anterior / siguiente

Condición: ningún campo de texto enfocado, ningún cuadro de diálogo abierto. La lista también está bajo **«Ajustes»**.

16.2. Navegación

La barra de navegación móvil se puede abrir con un interruptor; Escape lo cierra. Un enlace para saltar salta al contenido principal.

CAPÍTULO 17

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo títulos? Faltan carpetas de biblioteca o el análisis no se ha ejecutado. Under **«Biblioteca»** check folders and use **«Escanear ahora»**.

¿Por qué no se reproduce FLAC? El servidor indexa FLAC; el navegador debe soportar el formato. Pruebe otro navegador o convierta a MP3/M4A.

¿Desaparecen las entradas de progreso? El progreso es por cuenta en el servidor. Otra cuenta o un archivo borrado explica las entradas que faltan.

¿Puede el administrador oír la música de otros? No. Los administradores de app solo gestionan la política; la reproducción sigue los permisos de archivos de cada cuenta.

¿Qué es la lista Favoritos? Refleja las estrellas de Archivos; no es una lista de usuario renombrable libremente.

¿Cómo ordeno una lista? Abra la lista y elija un modo en la fila **«Ordenar lista»** — capítulo 8. Tenga en cuenta que ordenar rescribe el orden guardado de la lista.

¿Cómo ordeno la cola de reproducción? En **«En reproducción»**, con los chips de **«Ordenar cola»** sobre las filas de la cola — Capítulo 9. El título en reproducción sigue sonando; desactive primero **«Aleatorio»**.

¿Por qué un audiolibro aparece como varias colecciones? Sin agrupación por carpeta las colecciones siguen las etiquetas de álbum de sus archivos; etiquetas incoherentes dividen un libro. Active **«Agrupar audiolibros por carpeta»** en las opciones de carpeta de la biblioteca — capítulo 4.

¿Por qué se detiene la reproducción de repente? Recurso revocado o archivo borrado — comprobación de permisos en vivo.

¿Hay licencia por puesto para la app web? No en el paquete distribuido. La app companion aparte (Play Store).

¿Están traducidos los subtítulos de navegación? Sí — desde la versión 1.3.10, etiquetas y subtítulos siguen el idioma de la interfaz en todos los idiomas incluidos.

CAPÍTULO 18

Glosario

Biblioteca Raíces de carpeta elegidas por el usuario que AudioCheck indexa.

Tipo de contenido Asignación de una carpeta de biblioteca a música, audiolibro o automático.

Análisis Lectura de archivos de audio y metadatos en el índice de la app.

Cola Lista ordenada de títulos por reproducir; guardada en el servidor, máx. 2000.

Minirreproductor Barra de control persistente en el borde inferior.

En reproducción Página completa con cola, capítulos, velocidad y temporizador.

Continúa escuchando Sugerencias de reanudación en Inicio y en el panel.

Facetas Ejes de filtro en Explorar (artista, género, …).

Colección Unidad agrupada bajo **«Por libro»** / **«Álbumes»** — formada a partir de metadatos de álbum o, con la agrupación por carpeta activada en la biblioteca, a partir de la carpeta del libro.

Orden natural Los números dentro de los nombres cuentan como números, así *2* se ordena antes que *10* (se usa en colecciones y en el orden de listas).

Favoritos Sincroniza con las estrellas de Archivos de Nextcloud.

Restricción de acceso Lista de permitidos opcional para la puerta de la app.

Administrador de la aplicación Puede cambiar la configuración; los admins del sistema siempre están incluidos.

Escuchado Marca de que un título se ha escuchado en gran parte (umbral configurable).

CAPÍTULO 19

Catálogo de cobertura

Alineado con el inventario de funciones (código stand AudioCheck 1.3.12). Todo lo enumerado está abordado. en el manual; puntos abiertos al final.

19.1. Navegación y páginas

- Inicio, Audiolibros, Música, Listas de reproducción (+ detalle Favoritos, orden por lista), Explorar, En reproducción, Biblioteca, Ajustes, Obtener la aplicación, Configuración de la aplicación (Acceso, Administradores, Valores predeterminados, Soporte)

19.2. Roles

- Usuario, admin. de app, admin. de sistema, cuenta bloqueada (Acceso denegado)

19.3. Reproducción

- Minirreproductor, En reproducción, Cola (+ chips de ordenación de la cola activa), Reanudar, Velocidad, Capítulos, Posición ±30 s, Aleatorio/Repetir, modo de inicio, temporizador, Favoritos, Escuchado (manual/automático)

19.4. Biblioteca / Análisis

- Añadir/quitar carpeta, tipo de contenido, subcarpetas, colecciones por carpeta, Escanear ahora, profundidad 32, formatos, análisis en segundo plano (mencionado)

19.5. Campos de administración

- Abierto/Restringido, listas de permitidos, administradores de app, carpetas por defecto, maxMetaTempMb, sección Soporte, conflicto de política, puente de administración NC

19.6. Integración

- Acciones de Archivos, widget del panel, Obtener la aplicación (companion brevemente)

19.7. Errores / Accesibilidad / FAQ / Glosario

- Estados vacíos, archivo no disponible, sesión, atajos de teclado, FAQ, glosario

19.8. Puntos abiertos / límites de este manual

- Comandos OCC (`audiocheck:scan`, copia de seguridad de actualización) solo mencionados, sin runbooks de administrador de servidor.
- Companion Android: solo referencia, sin manual móvil completo.
- Los subtítulos de navegación están localizados en todos los idiomas incluidos desde 1.3.10.
- Las capturas de las acciones de Archivos y del widget del panel dependen de widgets activados / menús contextuales de archivo visibles; se describen en texto, posiblemente sin captura propia si el entorno de captura no los expone.

Acerca de Software by Design

Software by Design desarrolla aplicaciones Nextcloud para organizaciones que quieren alojar sus propios datos — desde registro de tiempo y proyectos hasta inventario, flotas y relaciones con clientes. Cada aplicación se ejecuta por completo en su instancia Nextcloud; las interfaces web son gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Sitio web:** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Partner y presupuestos:** mailto:info@software-by-design.de
- **Informar de un error / sugerir una mejora:** mailto:dev@software-by-design.de

Soporte y colaboración

AudioCheck sigue siendo gratuito en su Nextcloud (AGPL). Los informes de errores y las ideas razonables vía GitHub o correo forman parte del mantenimiento open source — sin tiempo de respuesta garantizado.

En la aplicación

En **«Ajustes»** → **«Ayuda y soporte»** (el chip de navegación puede seguir mostrando **«Support us»**) encontrará las mismas opciones que en nuestro sitio: presupuesto partner, puesta en marcha, función encargada y apoyo voluntario.

Check Partner (facturable)

Si su organización necesita ayuda planificable con factura — puesta en marcha, paquetes de horas, correo prioritario — elija **«Check Partner»**. Es un servicio con presupuesto y factura, no una donación.

- Paquetes y condiciones en la página de soporte: https://nextcloud.software-by-design.de/es/support/
- Solicitar presupuesto partner: mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner

Otras opciones facturables

- **Puesta en marcha y formación** — configuración remota o taller para su equipo.
- **Función encargada** — cambio acotado con criterios de aceptación y fecha de entrega.
- **Licencias móvil y terminal oficiales** — cuando se ofrezcan para AudioCheck; puestos nominativos con factura.

GitHub Sponsors (voluntario)

Apoyo voluntario sin SLA de facturación — agradecemos, pero es opcional:
https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository

Nota legal

Este manual no sustituye asesoramiento jurídico, fiscal o de cumplimiento. Los nombres de productos y marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares.

Índice alfabético

Accesibilidad, 22
Acceso denegado, 21
Administrador de la aplicación, 1
Administrador del sistema, 1
Administradores de aplicaciones, 16
Ajustes, 15
Análisis, 6
Archivos, 18
Atajos de teclado, 22
Audiolibros, 9
Biblioteca, 6
Cobertura, 25
Cola, 13
Configuración de la aplicación, 16
Continúa escuchando, 5
Control de acceso, 16
En reproducción, 13
Errores, 20
Estados vacíos, 20
Explorar, 10
Facetas, 10
FAQ, 23
Favoritos, 11
Glosario, 24
Inicio, 5
Inicio de sesión, 3
Lista de permitidos, 2
Listas de reproducción, 11
Minirreproductor, 13
Música, 8
Obtener la aplicación, 18
Panel, 18
Predeterminados, 17
Recorridos, 19
Restricción de acceso, 2
Roles, 1
Usuario, 1