



Software by Design

Nextcloud-apps

Hörbücher · Musik · Playlists

AudioCheck

Gebruikershandleiding

Eindgebruikersdocumentatie van de webapp

Audiothek aus Ihren Nextcloud-Datumien — mit Fortsetzen, Warteschlange und Mini-Player.

App-versie

1.2.20

Taal

Nederlands

Datum

26. August 2026

Contents

Inleiding	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Overview	1
1.2 Users	1
1.3 App administrator	1
1.4 System administrator	1
1.5 Access restriction (door)	1
2 Getting started	3
2.1 Signing in	3
2.2 Before the first playback	3
2.3 Navigation as a user	4
2.4 Navigation as an administrator	4
3 Home	5
3.1 What you see	5
3.2 Start continue listening	6
3.3 Empty Home	6
4 Library and scan	7
4.1 Add a folder	7
4.2 Scan now	7
4.3 Remove a folder or change content type	8
4.4 Limits	8
4.5 Empty library	8
5 Music	9
5.1 Tabs	9
5.2 Play a title	10
5.3 Search	10
6 Audiobooks	11
6.1 Tabs	11
6.2 Resume and chapters	11
6.3 Mark as listened	11
7 Browse	12
7.1 Facets	12
7.2 Open an entry	12
8 Playlists and favourites	13
8.1 Playlists overview	13

8.2	Create and edit a playlist	13
8.3	Play and shuffle	13
8.4	Favourites	14
9	Playback	15
9.1	Mini player	15
9.2	Now playing	15
9.3	Queue and progress	16
9.4	Keyboard shortcuts	17
10	Settings (personal)	18
10.1	Fields	19
10.2	Keyboard help	19
11	App settings (administration)	20
11.1	Access	20
11.2	Admins	20
11.3	Defaults	21
11.4	Support	21
11.5	Nextcloud admin bridge	22
12	Files, Dashboard and Get the App	23
12.1	Actions in Files	23
12.2	Dashboard widget	23
12.3	Get the App	23
13	Full paths by role	24
13.1	Path: user	24
13.2	Path: app administrator	24
13.3	Path: system administrator	24
13.4	Path: locked account	24
14	Errors and empty states	25
14.1	Common empty states	25
14.2	Scan and file access	25
14.3	Load failed	25
14.4	Policy conflict	25
14.5	Session expired	25
15	Access denied	26
15.1	What you see	26
15.2	What administrators do	26
16	Accessibility and keyboard	28
16.1	Keyboard shortcuts (playback)	28
16.2	Navigation	28
17	Frequently asked questions	29
18	Glossary	30

19 Coverage catalogue	31
19.1 Navigation and pages	31
19.2 Roles	31
19.3 Playback	31
19.4 Library / Scan	31
19.5 Admin fields	31
19.6 Integration	31
19.7 Errors / A11y / FAQ / Glossary	31
19.8 Open points / limits of this manual	31
Over Software by Design	33
Support & bijdragen	34

Inleiding

AudioCheck is een Nextcloud-app voor luisterboeken en muziek uit uw eigen bestanden. De app indexeert de mappen die u kiest, streamt met voortdurende controle van machtigingen en toont een **persistent mini-speler** terwijl u de rest van Nextcloud gebruikt.

De webinterface is gratis (AGPL). Het geleverde pakket voor deze webapp bevat geen licentie per gebruiker. De optionele Android-companion-app (pagina **App downloaden**) vereist een aparte aankoop in de Play Store en wordt in deze handleiding slechts kort vermeld.

Doelgroep

- Alle gebruikers die muziek en luisterboeken afspelen vanuit Nextcloud-bestanden,
- App- en Nextcloud-beheerders die toegang en standaardinstellingen beheren.

Wat u nodig hebt

- Een Nextcloud-account met toegang tot AudioCheck,
- Audiobestanden in uw Nextcloud-bestandsopslag (of gedeelde mappen),
- Een actuele browser met JavaScript,
- Voor app-instellingen: rechten als app-beheerder of Nextcloud-systeembeheer.

Zo leest u deze handleiding

- **Rollenmatrix:** hoofdstuk 1 — wie ziet wat.
- **Alle gebruikers:** hoofdstukken 2 tot 9, plus instellingen, fouten en veelgestelde vragen.
- **Beheerders:** daarnaast app-instellingen (hoofdstuk 11).
- **Volledige paden per rol:** hoofdstuk 13.
- **Dekking:** hoofdstuk 19 somt de gedocumenteerde functies op.

App-versie van deze handleiding

AudioCheck **1.2.20** (commit 966a9a9), per 26 augustus 2026, taal Nederlands.

Roles and permissions

AudioCheck heeft geen plannings- of goedkeuringsrollen zoals in sommige andere apps. Er zijn drie effectieve identiteiten: *anyone with app access*, *app administrator* en *Nextcloud system administrator*. Bibliotheken, afspeellijsten en vooruitgang zijn altijd **per account** — zelfs app-beheerders spelen alleen bestanden af waartoe hun account toegang heeft Bestanden.

1.1 Overview

Capability	User	App admin	System admin
Open app (door open)	yes	yes	yes
Open app (door restricted)	allowlist only	always	always
Home, Music, Audiobooks, Browse, Playlists	yes	yes	yes
Scan own library	yes	yes	yes
Own settings (prefs)	yes	yes	yes
App settings (Access, Admins, Defaults)	no	yes	yes
Nextcloud admin bridge to AudioCheck	no	no	yes

1.2 Users

Elke ingelogde persoon kan AudioCheck gebruiken terwijl de toegangsbeperking is uitgeschakeld of terwijl zijn/haar account actief is (of een van hun groepen) staat op de toelatingslijst. Ze zien de navigatiegroepen **Luister.**, **Bibliotheek** en het accountgebied met **Instellingen** en **App downloaden**. Ze zien **App-instellingen** niet.

1.3 App administrator

Je bent een appbeheerder als u een Nextcloud-systeembeheerder bent of als u bent toegevoegd onder **App-instellingen** → **Beheerders** in de lijst **App-beheerders**.

App-beheerders kunnen het toegangsbeleid, de beheerderslijst en de standaardinstellingen voor nieuwe gebruikers wijzigen. Ze hebben geen toegang tot de bestanden van anderen — alleen tot hun eigen Nextcloud-bestanden (inclusief gedeelde bestanden).

1.4 System administrator

Nextcloud-systeembeheerders (groep `admin`) zijn altijd app-beheerders en kunnen dat open altijd de app, zelfs als toegangsbeperking is ingeschakeld. Bovendien verschijnt onder Nextcloud **Instellingen** → Beheer een sectie met de link **App-instellingen openen**.

1.5 Access restriction (door)

Onder **App-instellingen** → **Toegang** kunt u kiezen tussen **Openstaand** en **Beperkt**.

- **Openstaand**: Anyone with a Nextcloud login can open AudioCheck.

- **Beperkt:** Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. At least one allowed user or group is required.


Andere accounts zie de pagina **Toegang geweigerd** (Hoofdstuk 15).

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Signing in

1. Open your Nextcloud address in the browser.
2. Sign in with username and password.
3. Open the app **AudioCheck** from the app menu (or via the direct app URL).




Marker 1: username, Marker 2: password.

2.2 Before the first playback

1. Open **Bibliotheek**.
2. Add at least one folder with music and optionally one with audiobooks.
3. Choose the content type (**Detect automatically**, **Muziek** or **Audioboeken**).
4. Click **Scan nu** and wait until the status is ready.
5. Open **Muziek** or **Audioboeken** and start playback.


Details: Hoofdstuk 4.



2.3 Navigation as a user

In the sidebar you see:


- **Luister.:** **Start**, **Audioboeken**, **Muziek**, **Afspeellijsten**, **Bladeren**, and when playback is active **Nu spelen**
- **Bibliotheek:** **Bibliotheek**
- **Account:** **Instellingen**, **App downloaden**



Marker 1: Library in the navigation.

2.4 Navigation as an administrator

Bovendien verschijnt onder het accountgebied **App-instellingen** bij de subitems **Toegang**, **Beheerders**, **Standaarden** en **Ondersteuning**.



Marker 1: navigation groups, Marker 2: App settings.


CHAPTER 3


Home

De pagina **Start** is u overzicht: verder luisteren, recent toegevoegde titels en snel links naar collecties.

3.1 What you see

- **Continue listening:** titles and folders/collections where you left off.
- **Recently added:** newly indexed files after the last scan.
- **Quick actions:** e.g. a random playlist or a jump to the library (depending on available data).
- Grids for audiobook and music collections when present.





3.2 Start continue listening

1. Open **Start**.
2. Click the desired entry under **Blijf luisteren** (or the related play control).
3. The queue is loaded; the mini player appears at the bottom.

Dezelfde lijst met verder luisteren verschijnt ook in de Nextcloud-dashboardwidget (Hoofdstuk 12).

3.3 Empty Home

Als er nog geen mappen zijn gescand, ziet u hints om de bibliotheek te vullen. Voeg mappen toe onder **Bibliotheek** en scan — daarna Home vult zich.

CHAPTER 4

Library and scan

Onder **Bibliotheek** definieert u welke mappen AudioCheck indexeert. Elke gebruiker onderhoudt **their own** bibliotheekmappen.


4.1 Add a folder

1. Open **Bibliotheek**.
2. Click the button to add a folder (label e. g. **Een map toevoegen** / **Map toevoegen**).
3. Choose the desired folder in the Nextcloud file picker.
4. Set the content type:
 - **Detect automatically** — heuristic based on the folder name,
 - **Muziek**,
 - **Audioboeken**.
5. Decide whether subfolders are included (**Include subfolders** / **All subfolders**, or this folder only).

Na het toevoegen start er meestal automatisch een scan.

4.2 Scan now

1. Click **Scan nu**.
2. The status shows *running* / *queued*, then the number of titles found.



Marker 1: Scan now, Marker 2: Add a folder.

Bovendien scannen achtergrondtaken in batches per uur; wijzigingen in Bestanden kunnen de index bijwerken. Beheerders kunnen ook `occ audiocheck:scan` op de server gebruiken (geen onderdeel van de webinterface).

4.3 Remove a folder or change content type

Op de bibliotheekpas kunt u het inhoudstype wijzigen en de map verwijderen (bevestigingsdialoog). Bij verwijdering worden geen bestanden in Nextcloud verwijderd — alleen de indexvermelding.

4.4 Limits

- Maximum scan depth: **32** folder levels.
- Indexed formats include: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC and common audio/* types; podcasts in video/mp4 containers may be detected.
- Whether the *browser* can play a format depends on the browser (FLAC and others may not).

4.5 Empty library

Bericht in de trant van: *No folders yet. Add a folder to get started.* Zonder scan staan er geen titels onder Muziek/Audioboeken.

CHAPTER 5


Music

De pagina **Muziek** toont titels uit bibliotheekmappen met inhoudstype Muziek (of automatisch gedetecteerde muziek).


5.1 Tabs

Typically:

- **Nummers** — flat title list,
- **Album** — by album/collection,
- **Op map** — folder structure.



Marker 1: tabs.



5.2 Play a title

1. Open **Muziek**.
2. Select the appropriate tab if needed.
3. Click the play control of the title or collection.
4. The mini player starts; optionally open **Nu spelen**.

Verdere acties per rij (indien aangeboden): toevoegen aan wachtrij, favoriet (bestandsster), markeren als beluisterd.

5.3 Search

Op bibliotheekpagina's is de globale zoekfunctie beschikbaar (zoekveld in de zijbalk of paginakop). Typ een deel van een titel, artiest of album.


CHAPTER 6

Audiobooks

De pagina **Audioboeken** toont lange audio uit bibliotheekmappen met gesproken boeken. Uit meerdere delen bestaande audioboeken (meerdere bestanden in één map/boek) worden als een doorlopende wachtrij afgespeeld.

6.1 Tabs

- **Nummers**,
- **Per boek** (collections),
- **Op map**.



6.2 Resume and chapters

- With **Hervat waar u gebleven was** enabled (Settings), playback jumps to the saved position.
- For M4B (and files with chapter metadata), chapters appear on **Nu spelen**; keys **J**/**L** jump between chapters.

6.3 Mark as listened

Individuele titels, mappen of verzamelingen kunnen handmatig of automatisch als beluisterd worden beschouwd (drempelwaarde in Instellingen, standaard 95%). De gebruikersinterface kan de spelling weergeven **Luisteren** — dat is de app-vertaling.

CHAPTER 7


Browse

Onder **Bladeren** navigeer u op metadata en mappen zonder de hoofdmuziek of Lijsten met audioboeken.

7.1 Facets

Beschikbare facetten (afhankelijk van de indexinhoud):

- **Mappen**,
- **Artiesten**,
- **Genres**,
- **Favorieten**,
- **Auteurs**,
- **Serie**,
- **Labels**.



Marker 1: facet selection.

7.2 Open an entry

1. Choose a facet.
2. Click a value (e.g. an artist).
3. Play the related titles or add them to the queue.


CHAPTER 8

Playlists and favourites

8.1 Playlists overview

Under **Afspeellijsten** you see:

- the built-in list **Favorieten** (syncd with Files stars),
- your own playlists.



Marker 1: create a new playlist.

8.2 Create and edit a playlist

1. Click the create button (e. g. **Nieuwe afspeellijst**).
2. Enter a name and save.
3. Open the playlist and add titles (from the library or via title actions).
4. Reorder entries with the reorder function when offered.
5. To delete: open the playlist or action menu → delete and confirm.

8.3 Play and shuffle

Play en **Willekeurig** laden titels in de wachtrij. Bovengrens van wachtrij/afspeellijst samen-voegen: **2000** titels. Zeer grote lijsten kunnen pagina voor pagina worden geladen (UI is soms beperkt tot 500 titels per ophaalactie).

8.4 Favourites

- A favourite in AudioCheck sets the Files star and vice versa.
- The playlist **Favorieten** is a read-only system list; you remove individual titles via the star.

Playback


9.1 Mini player

Zodra er iets speelt of in de wachtrij staat, blijft de minispeler onderaan zichtbaar (behalve op **Nu spelen**, waar het verborgen is).

Functions:

- Previous / next,
- **30 seconds** back and forward,
- Play / Pause,
- Seek slider and times,
- Volume,
- Open the full view **Nu spelen**.

Inactieve tekst: **Nothing is playing.**




Marker 1: Play/Pause, Marker 2: 30 seconds forward.

9.2 Now playing


De volledige pagina biedt dezelfde transportbedieningen plus:

- Playback speed (presets approx. $0.5\times$ – $4.0\times$),
- Shuffle and Repeat (off / one track / all),
- Start mode: resume vs. each file from the beginning (for multi-file queues),
- Sleep timer (duration presets, end of chapter, end of title),

- Chapter list (when metadata exists),
- Queue list,
- Favourite and listened markers.



Marker 1: central Play/Pause control.



Het navigatie-item **Nu spelen** verschijnt zodra iets wordt afgespeeld of in de wachtrij staat.

9.3 Queue and progress

- The queue is stored server-side and restored when you reopen the app (if present).
- Per-file progress lives on the server (per account).
- Option **Hervat waar u gebleven was** controls whether opening a title loads the position (default: on).

9.4 Keyboard shortcuts


Zie hoofdstukken 10 en 16. In het kort:

- Space / K — Play/Pause,
- Arrow keys — 30 s or volume,
- J / L — chapters,
- / — speed.


CHAPTER 10

Settings (personal)

Onder **Instellingen** slaat u uw persoonlijke afspeler- en scanvoorkeuren op. Wijzigingen worden doorgaans automatisch opgeslagen.



Marker 1: resume option.



10.1 Fields

Standaard afspeelsnelheid Default **1.00×** (internal 100). Steps from 0.50× to 4.00×. Applies to the queue when no other saved state takes precedence; a live change applies to the current queue.

Standaard volume Default **100** (0–100). Applied on open and can be changed live in the player.

Hervat waar u gebleven was Default **on**. When opening a title the saved position is used (including deep links from Files).

Geluisterde drempel Default **95 %**. Options 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. When the position reaches this share of the duration, the title counts as listened automatically.


Submappen scannen Default **on**. Applies to *newly* added library folders (default behaviour).

10.2 Keyboard help

Op dezelfde pagina vermeldt AudioCheck de sneltoetsen. Ze zijn van toepassing als er geen tekstveld is gemarkeerd en er geen dialoogvenster geopend is.

App settings (administration)

Alleen app- en systeembeheerders zien **App-instellingen**. Andere gebruikers worden doorgestuurd naar Home of zien geen navigatie-invoer.



11.1 Access


Setting	Default	Effect
Mode Openstaand	active when restriction is off	Any login may open the app
Mode Beperkt	off	Allowlists + admins only
Toegestane gebruikers	empty	Search from 2 characters
Toegestane groepen	empty	Search from 2 characters

Opslaan met **Toegang opslaan**. In de beperkte modus zonder invoer lijkt er een hint toe te voegen minimaal één gebruiker of groep.

Als twee beheerders tegelijkertijd opslaan, kan er een bericht verschijnen dat het beleid is gewijzigd elders — herlaad de pagina en sla opnieuw op.

11.2 Admins


Onder **Beheerders** onderhoud u de lijst **App-beheerders**. Opslaan: **Beheerders opslaan**. U kunt uzelf niet verwijderen zonder eerst een andere beheerder toe te voegen (tenzij u een systeembeheerder).



11.3 Defaults


Field	Default	Effect
Standard library folder	/	Relative path in the Files home of new users
Max temporary metadata size (MB)	256	allowed 16–2048

Save: **Standaardwaarden opslaan**.




11.4 Support

De sectie **Ondersteuning** toont notities en links voor projectondersteuning (geen beleidsvorm).



11.5 Nextcloud admin bridge

Onder Nextcloud Administration verschijnt een AudioCheck-sectie met de link **App-instellingen openen**, wat leidt naar het in-app-beheer.



Files, Dashboard and Get the App

12.1 Actions in Files

In de Nextcloud-app **Files** zijn acties beschikbaar voor audiobestanden en mappen:

- **Afspelen in AudioCheck** — opens AudioCheck with the file,
- **Map afspelen als album** — loads the folder contents as a queue.


Voorwaarde: het bestand bevindt zich in een geïndexeerde context of is voor u leesbaar; afspelen controleert machtigingen leven. Ingetrokken shares stoppen het afspelen.

12.2 Dashboard widget

De widget **Blijf luisteren** toont CV-suggesties en een knop **AudioCheck openen**. Het verschijnt wanneer u widgets inschakelt op het Nextcloud-dashboard.

12.3 Get the App

De pagina **App downloaden** verwijst naar de optionele Android-companion-app (Google Play) en privacyopmerkingen. De bijbehorende app valt niet onder de stapsgewijze handleidingen in deze handleiding; de webapp blijft bruikbaar zonder zitplaatslicentie.



Full paths by role

Dit hoofdstuk vat samen wat u nodig hebt in precies één rol.

13.1 Path: user

1. Sign in → open AudioCheck.
2. **Bibliotheek**: add folder, content type, **Scan nu**.
3. **Instellingen**: check resume, speed, listened threshold.
4. **Muziek** or **Audioboeken**: play.
5. Mini player or **Nu spelen**: speed, chapters, sleep timer.
6. **Afspeellijsten**: own lists and favourites.
7. **Bladeren**: facets.
8. **Start**: continue listening.
9. Optional: Files actions and dashboard widget.

13.2 Path: app administrator

Alles van het gebruikerspad, plus:

1. **App-instellingen** → **Toegang**: Open vs. Restricted, allowlists.
2. **Beheerders**: maintain app administrators.
3. **Standaarden**: default folders and metadata limit.
4. **Ondersteuning**: support notes.

13.3 Path: system administrator

Zoals app-beheerder, plus de Nextcloud-beheerbrug (**Instellingen** → Beheer → AudioCheck).

13.4 Path: locked account

Met actieve toegangsbeperking en geen vermelding op de toelatingslijst: alleen de pagina **Toegang geweigerd** met **Terug naar Nextcloud** (Hoofdstuk 15).

Errors and empty states

Alle berichten komen uit de applicatie (Engelse UI of API). Bedenk niet u eigen diagnoses — noteer in onduidelijke gevallen de exacte melding.

14.1 Common empty states

No folders *No folders yet. Add a folder to get started.* → Chapter 4.

No audio files Hints such as *No audio files found yet / run a scan.*

Nothing playing **Nothing is playing** / *Nothing in playback right now.*

Folder without audio *No audio found in this folder.*

14.2 Scan and file access

Scan failed Status warns; try **Scan nu** again.

File unavailable Permissions revoked, file deleted or outside the index. Check shares and the library.

14.3 Load failed

Pagina's kunnen melden dat Home of Instellingen niet kunnen worden geladen. Laad de pagina opnieuw; voor blijvende problemen controleer de Nextcloud-status en de browserconsole (beheerder).

14.4 Policy conflict

Bij het opslaan van het app-beleid: het beleid is elders gewijzigd — opnieuw laden en opnieuw opslaan.

14.5 Session expired


Wanneer de Nextcloud-sessie eindigt, verschijnt de inlogpagina. Opnieuw inloggen; de wachtrij is dan hersteld van de server als het was opgeslagen.

Access denied

Wanneer toegangsbeperking actief is en uw account noch op de gebruikers- noch op de groepslijst staat (en u bent geen app/systeembeheerder), Opent AudioCheck niet de bibliotheek maar de pagina vergrendelen.

15.1 What you see

- Title: **Toegang geweigerd**
- Text along the lines of: You do not have access to AudioCheck. Your account is not among the allowed users or groups...
- Button: **Terug naar Nextcloud**




Marker 1: Back to Nextcloud.

15.2 What administrators do

1. As app admin open **App-instellingen** → **Toegang**.
2. Either choose mode **Openstaand** or add the account / group to the allowlist.
3. **Toegang opslaan**.

Niet-beheerders die **App-instellingen** rechtstreeks openen, beheren niet — ze keren terug naar de normale app of zie geen beheerdernavigatie-item.



Accessibility and keyboard

AudioCheck richt zich op de basisbeginselen van WCAG 2.1 AA (link overslaan, ARIA-labels op de speler, liveregio's). Dit is **not** een certificering door een derde partij.

16.1 Keyboard shortcuts (playback)

Key	Effect
Space or K	Play / Pause
M	Mute / unmute
← / →	Jump 30 seconds
Shift + ← / →	Previous / next title
↑ / ↓	Louder / quieter
[/]	Slower / faster
J / L	Previous / next chapter

Voorwaarde: geen tekstveld gefocust, geen dialoogvenster geopend. De lijst staat ook onder **Instellingen**.

16.2 Navigation

De mobiele navigatiebalk kan worden geopend met een schakelaar; Escape sluit het. Een skip-link springt naar de hoofdinhoud.

Frequently asked questions

Why do I see no titles? Library folders are missing or the scan has not run. Under **Bibliotheek** check folders and use **Scan nu**.

Why does FLAC not play? The server indexes FLAC; the browser must support the format. Try another browser or convert to MP3/M4A.

Do progress entries disappear? Progress is per account on the server. A different account or a deleted file explains missing entries.

Can the admin hear other people's music? No. App admins only manage the policy; playback follows each account's file permissions.

What is the Favourites playlist? It mirrors Files stars; it is not a freely renameable user playlist.

Why does playback stop abruptly? Share revoked or file deleted — live permission check.

Is there a seat licence for the web app? Not in the shipped package. Companion app separately (Play Store).

Why are some navigation hints still English? Individual nav hints are not yet translated in all languages; the main labels (Home, Music, ...) follow the UI language.

Glossary

Library Folder roots chosen by the user that AudioCheck indexes.

Content type Assignment of a library folder to music, audiobook or automatic.

Scan Reading audio files and metadata into the app index.

Queue Ordered list of titles to play; stored server-side, max. 2000.

Mini player Persistent control bar at the bottom edge.

Now playing Full page with queue, chapters, speed and timer.

Continue listening Resume suggestions on Home and in the dashboard.

Facets Filter axes under Browse (artist, genre, ...).

Favourites Sync with Nextcloud Files stars.

Access restriction Optional allowlist for the app door.

App administrator May change app settings; system admins are always included.

Listened Marker that a title was largely heard (threshold configurable).

Coverage catalogue

Afgestemd op de feature-inventarisatie (codestandaard AudioCheck 1.2.20). Alles wat vermeld staat wordt aangepakt in de handleiding; open punten aan het einde.

19.1 Navigation and pages

- Home, Audiobooks, Music, Playlists (+ Favourites detail), Browse, Now playing, Library, Settings, Get the App, App settings (Access, Admins, Defaults, Support)

19.2 Roles

- User, app admin, system admin, locked account (Access denied)

19.3 Playback

- Mini player, Now Playing, Queue, Resume, Speed, Chapters, Seek ± 30 s, Shuffle/Repeat, start mode, Sleep timer, Favourites, Listened (manual/automatic)

19.4 Library / Scan

- Add/remove folder, content type, subfolders, Scan now, depth 32, formats, background scan (mentioned)

19.5 Admin fields

- Open/Restricted, allowlists, app admins, default folders, maxMetaTempMb, Support section, policy conflict, NC admin bridge

19.6 Integration

- Files actions, dashboard widget, Get the App (companion briefly)

19.7 Errors / Ally / FAQ / Glossary

- Empty states, file unavailable, session, keyboard shortcuts, FAQ, glossary

19.8 Open points / limits of this manual

- OCC commands (`audiocheck:scan`, `upgrade backup`) only mentioned, no server-admin runbooks.
- Android companion: reference only, no full mobile handbook.
- Individual nav hints still English in the UI — documented as a known UI detail.

- Screenshots of Files actions and the dashboard widget depend on enabled widgets / visible file context menus; described in text, possibly without a dedicated screenshot if the capture environment does not expose them.

Over Software by Design

Software by Design ontwikkelt Nextcloud-apps voor organisaties die hun eigen data willen hosten — van tijdregistratie en projecten tot voorraad, wagenpark en klantrelaties. Elke app draait volledig op uw Nextcloud-instance; de webinterfaces zijn gratis (AGPL).

Bedrijf

- **Website:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & offertes:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Bug melden / verbetering voorstellen:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Support & bijdragen

AudioCheck blijft gratis op uw Nextcloud (AGPL). Bugrapporten en zinnige ideeën via GitHub of e-mail horen bij open source-onderhoud — zonder gegarandeerde reactietijd.

In de app

Onder **Instellingen** → **Help & support** (navigatiechip kan nog **Support us** tonen) vindt u dezelfde opties als op onze website: partnerofferte, inrichting, feature-opdracht en vrijwillige steun.

Check Partner (factureerbaar)

Heeft uw organisatie planbare hulp met factuur nodig — inrichting, urenpakketten, prioritaire e-mail — kies **Check Partner**. Dat is een dienst met offerte en factuur, geen donatie.

- Pakketten en voorwaarden op de supportpagina: <https://nextcloud.software-by-design.de/nl/support/>
- Partnerofferte aanvragen: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-aanvraag>

Overige factureerbare opties

- **Inrichting & training** — remote setup of workshop voor uw team.
- **Feature-opdracht** — afgebakende wijziging met acceptatiecriteria en leverdatum.
- **Officiële mobiele & terminallicenties** — waar aangeboden voor AudioCheck; benoemde seats met factuur.

GitHub Sponsors (vrijwillig)

Vrijwillige steun zonder factuur-SLA — gewaardeerd, maar optioneel:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Juridische opmerking

Deze handleiding vervangt geen juridisch, fiscaal of compliance-advies. Productnamen en merken van derden behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

Index

Access control, 20
Access denied, 26
Access restriction, 1
Accessibility, 28
Allowlist, 1
App administrator, 1
App administrators, 20
App settings, 20
Audiobooks, 11

Browse, 12

Continue listening, 5
Coverage, 31

Dashboard, 23
Defaults, 21

Empty states, 25
Errors, 25

Facets, 12
FAQ, 29
Favourites, 13
Files, 23

Get the App, 23
Glossary, 30

Home, 5

Keyboard shortcuts, 28

Library, 7

Mini player, 15
Music, 9

Now playing, 15

Paths, 24
Playlists, 13

Queue, 15

Roles, 1

Scan, 7
Settings, 18
Sign-in, 3
System administrator, 1

User, 1