Software by Design
Nextcloud-apps

Runder · Besøg · Plejedokumentation

CareCheck

Brugervejledning

Slutbrugerdokumentation til webappen

Ambulant pleje på jeres Nextcloud: runder, borgere, manipulationssikker journal.

App-version	Sprog	Dato
0.4.2	**Dansk**	**30. oktober 2026**

Commit aad7661 · Web AGPL

Indhold

Introduktion 1

1 Roller og rettigheder 1

2 Kom i gang 2

3 Dækningsoversigt 4

4 Runder og rundeskabeloner 4

5 Borgere 5

6 Medarbejdere og enheder 8

7 Indbakke 9

8 Katalog 10

9 Indstillinger 11

10 Companion-app (CareCheck Mobile) 14

11 Fejl og FAQ 15

Om Software by Design 16

Support & bidrag 16

Indeks 18

Introduktion

CareCheck er Nextcloud-appen til ambulant plejedokumentation på jeres egen instans: rundeskabeloner, der omsættes til daglige runder, offline-egnede besøgsbundter med plansnapshot og underskrifter, en manipulationssikker hash-kædet borgerjournal med ekstern tidsstemplingsforankring og auditeret break-glass-vikaradgang. Webappen er gratis (AGPL); companion-appen CareCheck Mobile kræver licens (CCK2) og beskrives i kap. 10.

Status: app-version **0.4.2** (commit `aad7661`), companion **0.1.0**, 30. oktober 2026, dansk · Web AGPL. Atlas farm dual ACCEPT; skærmbilleder optaget i den rigtige webapp med demo-data.

Målgruppe: hovedkontor/dispatch · plejepersonale · bogholderi · app-administratorer.

Forudsætninger: CareCheck-adgang på Nextcloud-instansen · en browser med JavaScript · administratorrettigheder til **'Indstillinger'**.

Kapitler: 1–2 roller/kom i gang · 3–7 dagligt arbejde · 8–9 organisation/admin · 10 companion · 11 fejl/FAQ.

Register: formelt; UI-eksempler **'Dækningsoversigt'**, **'Offentliggør plan'**, **'Parringskode'** fra de danske oversættelser.

Hurtig start (hovedkontor): **'Katalog'** og **'Medarbejdere'** → **'Borgere'** med plejeplan → publicér en **'Runder'**-skabelon → **'Generer runder nu'** → **'Dækningsoversigt'**.

1 Roller og rettigheder

CareCheck skelner mellem fire adgangsroller og tre faglige kvalifikationer. Din rolle vises nederst i sidepanelet (f.eks. **'App-administrator'**).

1.1 Adgangsroller

App-administrator Nextcloud-administrator eller opført under **'Delegerede app-administratorer'** (kap. 9). Fuld adgang inklusive **'Indstillinger'**, **'Adgang'** og **'Diagnostik'**.

Hovedkontor Dispatch (appens "Zentrale"-rolle): planlægger runder, tildeler stop, arbejder i **'Indbakke'** og **'Gennemgangskø'**, vedligeholder borgere, medarbejdere og kataloget.

Bogholderi Læser borgere og eksporter til fakturering (**'Ydelsesdokumentation (CSV)'**/**'Ydelsesdokumentation (PDF)'**, **'Faktureringsdata (JSON)'**/**'Faktureringsdata (XML)'**).

Omsorgsmedarbejder Plejepersonale uden lederfunktion: ser egne runder og tildelte borgere, dokumenterer besøg via companion-appen.

1.2 Teamledere

En teamleder ser kun borgerne og runderne på de teams, vedkommende leder; **'Hovedkontor'** beholder fuld indsigt. Teams oprettes under **'Indstillinger'** → **'Adgang'**; medarbejdere og borgere tildeles der og i **'Borgerjournal'**.

1.3 Faglig kvalifikation

'Plejehjælper', **'Plejer'** eller **'Uddannet plejer'**. Hver katalogopgave og hver borger kan kræve en **'Påkrævet kvalifikation'** — et stop kan kun tildeles personale med tilstrækkelig kvalifikation.


1.4 Adgangstilstand

Under **'Adgang'** vælger administrationen **'Åben — alle Nextcloud-brugere'** eller **'Begrænset — tilladelsesliste nedenfor'**. Uden en post viser appen **'Ingen adgang.'**

2 Kom i gang

2.1 Log ind


Åbn jeres Nextcloud-adresse, indtast brugernavn **(1)** og adgangskode **(2)**. CareCheck ligger under *Apps* → *CareCheck*; sproget følger din Nextcloud-profil.



Nextcloud-login: brugernavn (1), adgangskode (2).

2.2 Navigation

Sidepanelet grupperer punkterne i *Arbejde* (**'Dækningsoversigt'**, **'Runder'**, **'Borgere'**, **'Indbakke'** med tæller), *Organisation* (**'Medarbejdere'**, **'Katalog'**) og *Administration* (**'Indstillinger'** med undersider, **'Hent appen'**). Din rolle står nederst; på smalle skærme skifter knappen **'Menu'** panelet. **'Spring til indhold'** er det første tastatur-genvejslink.



Sidepanel: arbejdsområde (1), **'Indstillinger'** (2), rollebadge og hjælp (3).

2.3 Opsætning i fire trin


Mens arbejdsområdet er tomt viser **'Dækningsoversigt'** tjeklisten **'Kom i gang'**: **'Tilføj katalogopgaver'** → **'Tilføj personale'** → **'Opret første borger'** → **'Opret første runde'**. Publicerede skabeloner omsættes derefter automatisk til daglige runder.

3 Dækningsoversigt

'Dækningsoversigt' er dispatch-hjemmesiden: hvert stop, hver plejer, én dag ad gangen.

3.1 Vælg en dag, læs tallene

Brug pilene, datofeltet og **'I dag'** til at bevæge dig mellem dage. Fire felter **(1)** tæller **'Planlagte stop'**, **'Uden dækning'**, **'I gang'** og **'Færdig'**.



'Dækningsoversigt': tællere (1), blokken **'Ubesatte stop'** (2), **'Generer runder nu'** (3), **'På vagt (DutyCheck)'**-bånd (4, kun når DutyCheck har offentliggjort vagtplan).

3.2 På vagt (DutyCheck)

Med DutyCheck installeret og deling slået til viser båndet **'På vagt (DutyCheck)' (4)** dagens publicerede vagter — navn, tidsrum og sted. **'Åbn vagtplan i DutyCheck'** åbner kildeskemaet. Stop, hvis udførende er en Nextcloud-konto uden for dagens vagtplan, får mærkaten **'ikke på vagt'**. Uden DutyCheck — eller uden delingen slået til — forbliver båndet skjult, og oversigten virker uændret.

3.3 Ubesatte stop

Advarselsblokken **(2)** viser stop uden en plejer. **'Tildel...'** åbner en dialog med medarbejdere og Nextcloud-konti — vælg en med passende **'Kvalifikation'**. Nedenunder viser hver daglig runde status pr. stop: **'planlagt'**, **'ubesat'**, **'i gang'**, **'gjort'**.

3.4 Generer runder


'Generer runder nu' (3) omsætter alle **'Offentliggjort'**-skabeloner for i dag og i morgen — normalt klarer et baggrundsjob dette. Hvis instansens cron er stoppet, advarer et banner *Baggrundsjobs kører ikke*; tjek serverens cron-opsætning (kap. 11).

4 Runder og rundeskabeloner

Daglige runder genereres ud fra ugentlige *skabeloner*: ugedage plus stop med et tidsvindue.

4.1 Skabelonlisten

'Vis' filtrerer **'Alle'**/**'Offentliggjort'**/**'Kladde' (1)**. Tabellen viser **'Navn'**, **'Ugedage'**, **'Status'**; **'Handlinger'** tilbyder rediger og slet. Sletning af en skabelon lader allerede genererede runder urørte.



'Runder': statusfilter (1), formularen **'Ny turskabelon'** (2).

4.2 Opret en skabelon

I formularen **(2)**: **'Rundenavn'**, **'Ugedage'** (man–søn), **'Ledende plejer'**, **'Status'** og pr. stop en borger, et tidsvindue (minutter efter midnat) og den udførende plejer. **'Tilføj stop'** tilføjer rækker, **'Gem rundeskabelon'** skriver det hele. Kun **'Offentliggjort'**-skabeloner producerer daglige runder; **'Kladde'** forbliver usynlig for planlægningen.


4.3 Øvelsesrunde

'Øvelsesrunde' pr. medarbejder (kap. 6) opretter en privat testrunde — en sikker sandkasse til at lære companion-appen uden rigtige borgerdata.

5 Borgere

5.1 Liste og oprettelse


'Borgere' filtrerer **(1)** på navn, vej eller **'Påkrævet kvalifikation'**; **'Ryd'** nulstiller. Nedenunder opretter **'Tilføj borger'** en journal med **'Navn'**, **'Vej'** og kvalifikation. Borgerjournaler forbliver krypterede.



'Borgere': filter (1) over listen over alle borgere.

5.2 Fanen Post


'Post' (1) indeholder **'Navn'**, **'Vej'**, **'Adgangsinfo'** (f.eks. en ødelagt dørklokke), **'Risici (kommasepareret)'**, **'Primær plejer'**, **'Vikarplejer'**, **'Team'** og afkrydsningsfeltet **'Samtykke til fotodokumentation givet'**. **'Gem'** skriver mod en basisrevision — har journalen ændret sig parallelt, melder appen en konflikt i stedet for stille at overskrive (kap. 11). **'Arkiver'** stopper nye stop, mens historikken stadig kan læses. Med CustomerCheck installeret linker blokken **'CRM-virksomhed' (3)** journalen til en CRM-virksomhed — betaleren: app-administratorer vælger via **'Link en virksomhed'** (**'Søg virksomheder…'**) og fjerner via **'Fjern link'**; et forældet link bliver synligt i stedet for stille at forsvinde.



Borgerjournal med fane-chips **'Post'** (1), **'Plejeplan'** (2) og **'CRM-virksomhed'**-linket (3).

5.3 Plejeplan

'Plejeplan' viser ydelser fra **'Katalog'** som alfabetisk sorterede kort — eventuelt med krav om en målt værdi. Vinket over listen linker til **'Administrér katalogopgaver'**. Fra otte katalogopgaver indsnævrer **'Filtrér opgaver' (1)** kortene live; markeringer uden for filteret bevares. **'Offentliggør plan' (2)** opretter et nyt uforanderligt plansnapshot; companion-appen dokumenterer altid mod den offentliggjorte revision.



'Plejeplan': **'Filtrér opgaver'** (1), opgavekort og **'Offentliggør plan'** (2).

5.4 Journal


'Journal' er en manipulationssikker, hash-kædet logbog: manuelle noter (**'Journalpost'** + **'Tilføj post'**) står side om side med automatiske poster — **'Besøg afsluttet'**, **'Check ind'**, **'Stop oversprunget'**, **'Besøg afvist'**, **'Eksport oprettet'**, **'Talebesked tilføjet'** med flere. Poster er append-only; ekstern tidsstemplingsforankring (TSA, kap. 9) sikrer kæden yderligere.



Journal: nyeste post øverst, kæden kan verificeres.

5.5 Fotos


'Fotos' forbliver låst, indtil **'Samtykke til fotodokumentation givet'** er sat (sårdokumentation og lignende). **'Tilføj billede'** accepterer JPEG/PNG/WebP; hvert foto lander i journalen.



Samtykkestyret fotodokumentation.

5.6 Eksporter

'Eksporter' vælger en **'Måned'** og producerer **'Ydelsesdokumentation (CSV)'** eller **'Ydelsesdokumentation (PDF)'** til dokumentation plus **'Faktureringsdata (JSON)'**/**'Faktureringsdata (XML)'** til bogholderiet. Med InvoiceCheck aktiveret sender panelet også faktureringskladder: vælg en **'Faktureringstype'** (f.eks. **'Hjemmepleje (fast takst)'**, **'Aflastningsbeløb § 45b SGB XI'**, **'Hjælp til pleje SGB XII'**), og **'Send udkast til InvoiceCheck' (1)** opretter en fakturakladde ud fra månedens underskrevne besøg. Gentagelse duplikerer aldrig — svaret er **'Kladden findes allerede i InvoiceCheck — intet blev dubleret.'** Borgeren skal først have en linket **'CRM-virksomhed'** med faktureringskunde; panelet siger det, hvis noget mangler.




Månedseksporter: ydelsesdokumentation, faktureringsdata og **'Send udkast til InvoiceCheck'** (1).

6 Medarbejdere og enheder

6.1 Liste og oprettelse


'Medarbejdere' filtrerer **(1)** på navn eller **'Kvalifikation'**. Hver række tilbyder **'Rediger'**, **'Parringskode'**, **'Øvelsesrunde'** og **'Deaktiver'**. Formularen **'Tilføj medarbejder'** tager et **'Vist navn'** og en kvalifikation (**'Plejehjælper'**/**'Plejer'**/**'Uddannet plejer'**).



'Medarbejdere': filter (1), tabel med enhedshandlinger, formularen **'Fravær'** (2).

6.2 Parring af en enhed

'Parringskode' åbner **'Parringskort'**: et QR-billede plus en kode i klartekst. Scan eller tast den i companion-appen (*Scan parringskort*); **'Færdig'** lukker kortet. En parret enhed er sin egen identitet — **'Deaktiver'** på medarbejderen ophæver parringen og tilbagekalder adgangen med det samme.



'Parringskort' med QR og kode (1).

6.3 Fravær


Under **'Fravær' (2)** registreres **'Omsorgsmedarbejder'**, **'Fra'**/**'Til'** og **'Type'** (**'Syg'**/**'Ferie'**/**'Andet'**) via **'Meld fravær'**. Fraværende personale forbliver synligt i dagsplanlægningen, men bør ikke få nye stop.

7 Indbakke

'Indbakke' samler alt, der kræver en beslutning fra dispatch; mærkaten i sidepanelet tæller åbne sager.

7.1 Gennemgangskø

Øverst ligger **'Gennemgangskø' (1)**: besøgsbundter, som serveren afviste ved modtagelsen (f.eks. ugyldig underskrift eller opgavestatus). **'Åbn klient'** springer til journalen; **'Afgør'** beder om en kort *Hvordan blev det rettet?*-note og lukker sagen på en auditérbar måde.



'Indbakke': **'Gennemgangskø'** (1) over **'Meddelelser'** med filter (2).


7.2 Meddelelser

Companion-appen rapporterer **'Hændelse'**, **'Behov for materiale'**, **'Ændringsforslag'** og **'Info'**. Filter **(2)** viser **'Alle'**, **'Kræver handling'** eller **'Bekræftet'**; **'Bekræft'** kvitterer en meddelelse. Ubekræftede hændelser eskalerer automatisk efter den **'Hændelses-SLA (minutter)'**, der er konfigureret under **'Indstillinger'**.

8 Katalog

'Katalog' rummer de genbrugelige plejeopgaver, som plejeplaner og rundestop refererer til.

Filter **(1)** søger i **'Kode'**, **'Etiket'** og **'Påkrævet kvalifikation'**. Formularen opretter opgaver med en stabil **'Kode'** (f.eks. `body-care` — kun `A-Z`, `0-9`, `_`, `.`, `-`), en læsbar **'Etiket'**, et valgfrit **'Ikon (valgfrit)'** og en kvalifikation. **'Tilføj opgave'** gemmer; hver række kan redigeres på stedet. Koder forbliver stabile, når de først er brugt — besøgsbundter og eksporter refererer til dem.




'Katalog': filter (1), opgaveliste og formularen **'Tilføj opgave'**.

9 Indstillinger

Fem sektioner under **'Indstillinger'** — synlige for **'App-administrator'** og **'Hovedkontor'**; **'Adgang'** og **'Privatliv & register'** er kun for administratorer.

9.1 Generelt


'Udbyderens tidszone' (f.eks. `Europe/Copenhagen`), **'GPS-dokumentation ved check-in'**, **'Hændelses-SLA (minutter)'** til eskalering af ubekræftede hændelser, **'Opbevaring (år)'**, **'Maks. timer for break-glass'** til vikaradgang og de fem **'Forudindstillinger for tidspunkter'** (**'tidlig morgen'** til **'aften'**) som 24-timers vinduer à la `09:00–12:00`.



'Indstillinger' → **'Generelt'**: tidszone, dokumentation, SLA, opbevaring, forudindstillinger.

9.2 Companion-app og licens


'Companion-app' administrerer de mobile enheder. **'Companion-licens'** (nøgle `CCK2-…` via **'Anvend licens'** / **'Fjern licens'**) låser pladser op — webappen forbliver gratis; tilstanden viser f.eks. **'Licenserede companion-enheder'** og **'Pladser i brug'**. Tekniske grænser: **'Reserve-loft over pladser (licensen er gældende)'**, **'Companion-forespørgsler pr. minut / enhed'**, **'Min. companion-version'** og den valgfrie **'TSA-URL (valgfri)'** til ekstern tidsstemplingsforankring af journalen. **'Diagnostik'**-panelet nedenunder viser kun instanstilstand, aldrig borgerdata.



Licenspanel, companion-grænser og **'Diagnostik'**.

9.3 Adgang og teams


'Adgangstilstand': **'Åben — alle Nextcloud-brugere'** eller **'Begrænset — tilladelsesliste nedenfor'** med **'Tilladte brugere'**, **'Tilladte grupper'** og **'Delegerede app-administratorer'**. Nedenunder **'Hold'**: **'Nyt team'** + **'Opret team'**, tildel eller fjern teamledere. Ifølge appens hint ser teamledere kun deres egne teams, mens dispatch beholder fuld indsigt.



Adgangstilstand, tilladelseslister og **'Hold'**-administration.

9.4 Privatliv & register


'Privatliv & register' forbinder CareCheck til PrivacyChecks GDPR-behandlingsregister (VVT). **'Opret registerudkast' (1)** opretter et færdigt udkast for appens databehandling — opbevaringen følger **'Opbevaring (år)'** under **'Generelt'**; en databeskyttelsesansvarlig gennemgår og udgiver posten i PrivacyCheck (**'Åbn PrivacyCheck'**). Uden PrivacyCheck forklarer panelet, at forslaget ikke er tilgængeligt.



'Privatliv & register': opret registerudkastet via **'Opret registerudkast'** (1).

9.5 Support og os


'Support og os' samler kontaktpunkterne: gratis kanaler (GitHub, community) og fakturérbare partner-/opsætningspakker til organisationer.



'Support og os' med kontakt- og partnermuligheder.

10 Companion-app (CareCheck Mobile)

Android-appen *CareCheck Mobile* er den offline-egnede ledsager på runden: check ind, dokumentér opgaver, indsaml underskrifter. Den kræver licens (CCK2, kap. 9) — **'Hent appen'** opsummerer distribution og parring.



'Hent appen': funktioner, distribution som signeret build, link til **'Åbn omsorgsmedarbejdere'**.

10.1 Parring og aflåsning

To veje ind: en **'Parringskode'**/QR-kort fra **'Medarbejdere'** (kap. 6) til enheder uden Nextcloud-konto, eller direkte login i appen. Efter parring beskytter en PIN (eventuelt biometri) det lokalt krypterede lager; *Afbryd denne enhed* og **'Deaktiver'** afslutter adgangen på serversiden.

10.2 Arbejd runden

I dag viser dine stop med tidsvindue og *Naviger*. Ved stoppede: *Start besøg*, markér opgaver udført/ikke udført/avvist (med begrundelse), indtast målte værdier, hvor de kræves, indsaml en underskrift fra borgeren eller en repræsentant — alt sammen offline-egnet og krypteret på enheden, med synkronisering ved næste forbindelse. *Meld noget* sender meddelelser (**'Hændelse'**, **'Behov for materiale'**) til **'Indbakke'**; samme knap dækker gruppebesøg, talebeskeder og fotos.

10.3 Vikaradgang (break-glass)

Når du dækker en andens stop (*Vikar / sygedækning*, *Sendt af vagtcentralen*, *Nødsituation*) kræver appen en begrundelse og logger adgangen auditérbart — afgrænset af **'Maks. timer for break-glass'**.

11 Fejl og FAQ

11.1 Almindelige tilfælde

'Ingen adgang.' Adgangstilstand **'Begrænset — tilladelsesliste nedenfor'** uden din post, eller ingen rolle. Administration: **'Indstillinger'** → **'Adgang'**.

Baggrundsjobs kører ikke. Instansens cron er stoppet — genererede runder kan mangle. Tjek serverens cron; brug i mellemtiden **'Generer runder nu'** på **'Dækningsoversigt'**.

Gem fejler med en konflikt. Optimistisk låsning: journalen eller planen ændrede sig parallelt. Genindlæs visningen og indtast din ændring igen — appen overskriver aldrig stille andres arbejde.

Fotos utilgængelige. Sæt **'Samtykke til fotodokumentation givet'** i **'Borgerjournal'**; uden samtykke forbliver sektionen låst.

Et besøg lander i gennemgangskøen. Det indsendte bundt var formelt ugyldigt. Tjek journalen, afklar forholdene, **'Afgør'** med en rettelsesnote.

Companion-app spærret. Licens mangler eller enheden er frakoblet: tjek **'Indstillinger'** → **'Companion-app'** (**'Licenserede companion-enheder'**) og par medarbejderen igen.

Ingen runder på en dag. Kun **'Offentliggjort'**-skabeloner genererer runder, og kun på deres **'Ugedage'** — tjek status og dage, og generér derefter.

11.2 FAQ

Koster webappen noget? Nej — webappen er AGPL-fri; kun companion-pladser licenseres (CCK2). **Kan journalposter gå tabt?** Nej, logbogen er append-only og hash-kædet; rettelser forbliver synlige. **Hvem ser borgerjournaler?** Dispatch og app-administratorer fuldt ud; teamledere kun deres teams; enheder kun deres tildelte stop. **Offline-dokumentation?** Ja, companion-appen buffer krypteret og synkroniserer senere. **Support?** **'Indstillinger'** → **'Support og os'**; organisatorisk hjælp via websitet, fejl pr. e-mail/GitHub. Fejlbannere indeholder et **'Meld dette problem'**-link, der forudfylder en diagnosticerings-e-mail.

Om Software by Design

Software by Design udvikler Nextcloud-apps til organisationer, der vil hoste egne data — fra tidsregistrering og projekter til lager, flåde og kunderelationer. Alle apps kører fuldt ud på din Nextcloud-instans; webgrænsefladerne er gratis (AGPL).

Virksomhed

- **Website:** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Partner & tilbud:** mailto:info@software-by-design.de
- **Rapporter fejl / foreslå forbedring:** mailto:dev@software-by-design.de

Support & bidrag

CareCheck er gratis på din Nextcloud (AGPL). Fejlrapporter og fornuftige idéer via GitHub eller e-mail er en del af open source-vedligeholdelse — uden garanteret svartid.

I appen

Under **'Indstillinger'** → **'Hjælp & support'** (navigationschip kan stadig vise **'Support us'**) finder du de samme muligheder som på vores website: partner-tilbud, opsætning, bestilt funktion og frivillig støtte.

Check Partner (fakturerbar)

Har din organisation brug for planlæggelig hjælp med faktura — opsætning, timpakker, prioriteret e-mail — vælg **'Check Partner'**. Det er en ydelse med tilbud og faktura, ikke en donation.

- Pakker og vilkår på support-siden: https://nextcloud.software-by-design.de/da/support/
- Anmod om partner-tilbud: mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-foresp%C3%B8rgsel

Andre fakturerbare muligheder

- **Opsætning & træning** — fjernopsætning eller workshop for dit team.
- **Bestilt funktion** — afgrænset ændring med acceptkriterier og leveringsdato.
- **Officielle mobil- & terminallicenser** — hvor det tilbydes for CareCheck; navngivne pladser med faktura.

GitHub Sponsors (frivilligt)

Frivillig støtte uden faktura-SLA — vi sætter pris på det, men det er valgfrit:

https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository

Juridisk note

Denne manual erstatter ikke juridisk, skattemæssig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indeks

Adgangstilstand, 2
App-administrator, 2
Audit, 15
Bogholderi, 2
Borger, 5
Borgerjournal, 5
Break-glass, 14
CareCheck Mobile, 14
Companion-app, 14
Cron, 4
Diagnostik, 12
DutyCheck, 4
Dækningsoversigt, 4
Eksport, 5
Eskalation, 10
Faktureringsdata, 8
FAQ, 15
Fejl, 15
Foto, 5
Fravær, 8
GDPR, 13
Generer runder, 4
Gennemgangskø, 9
Hovedkontor, 2
Indbakke, 9
Indstillinger, 11
Ingen adgang, 15
Journal, 5
Katalog, 10
Kom i gang, 2
Konflikt, 15
Kvalifikation, 1
Licens, 11
Log ind, 2
Medarbejder, 8
Meddelelse, 9
Omsorgsmedarbejder, 2
Opgave, 10
Parring, 8
Parringskode, 9
Plejeplan, 5
PrivacyCheck, 13
Rettighed, 1
Rolle, 1
Runde, 4
Rundeskabelon, 4
Stop, 4
Team, 11
Teamleder, 2
Tildel, 4
TSA, 12
Ydelsesdokumentation, 8
Øvelsesrunde, 4, 5