Software by Design
Nextcloud-Apps

Personlig app-startside

HomeCheck

Brugervejledning

Slutbruger-dokumentation til webappen

App-version	Sprog	Dato
1.1.3	**Dansk**	**30. oktober 2026**

Indhold

Indledning i
1 Roller og tilladelser 1
2 Første skridt: din første ryddede startside 1
3 Startsiden 3
4 Mapper 5
5 Skjul apps og mapper 7
6 HomeCheck som startside 8
7 Gemning, konflikter og grænser 9
8 Dashboard-desklet 10
9 Hjælp og tilbagemelding 11
10 Mobilbrowser og touch 12
11 Konti, adgang og delte instanser 12
12 Indstillinger: admin-seed-skabelonen 13
13 Layout-formatet og seed-import 14
14 Fejl, FAQ og hvordan gør jeg… 15
15 Tilgængelighed 17
16 Ordliste 18
17 Fladekatalog 19
Om Software by Design 19
Support & bidrag 20
Indeks 21

Indledning

HomeCheck er en Nextcloud-app til din personlige app-startside: arrangér apps i fliser og mapper, skjul det unødvendige, og åbn eventuelt HomeCheck efter login — inkl. synkronisering med den øverste menulinje. Webappen er gratis (AGPL); administratorer kan gemme en valgfri startskabelon; bagefter beholder alle fuld kontrol over eget layout.

Målgruppe: loggede brugere · NC-administratorer (skabelon) · browser med JavaScript.

Sådan læses denne vejledning (17 kapitler): Kap. 1 roller og tilladelser · Kap. 2 den guidede første tur · Kap. 3–5 startside, mapper og skjulning · Kap. 6–7 startside, topbjælke-sync og gemme-mekanik · Kap. 8–10 desklet, hjælp og touch · Kap. 11–13 konti, admin og format · Kap. 14–17 fejl, tilgængelighed, ordliste og fladekatalog.

HomeCheck **1.1.3** (commit `c452940`), pr. 1. november 2026, sprog Dansk.

Tiltale: Denne vejledning bruger du-formen — ligesom HomeChecks danske brugerflade (f.eks. deskletten „Dine apps“). UI-citater følger appen ordret.

Hurtig start: HomeCheck → **Rediger** → omarranger eller skjul fliser → **Færdig** → **Brug som start**.

Også dækket: live-region gem/konflikt · mapper med slettebekræftelse · skjul/grænser · menulinje-synk · admin seed-skabelon (JSON) · spring-link og tastaturfokus · FAQ om fejlmeddelelser.

1 Roller og tilladelser

HomeCheck adskiller to verdener, der aldrig mødes: den *personlige startside*, som tilhører en logget-ind konto, og den valgfrie *admin-seed-skabelon*, som kun Nextcloud-systemadministratorer må skrive. Der findes hverken et delt team-layout eller en måde at se en anden persons arrangering på — API'en binder enhver læsning og skrivning til kontoen i sessionen.

1.1 Hvem må hvad

Evne	Logget-ind person	NC-systemadmin
Læse eget layout	ja (kun egen konto)	ja (kun egen konto)
Arrangere, gruppere, skjule	eget layout	eget layout
Sætte/fjerne startside	egen konto	egen konto
Skrive admin-seed-skabelon	nej (`403`)	ja
Læse andres layout	nej	nej
Bruge uden login	`401` på enhver API	`401` på enhver API

Tre konsekvenser, der er værd at huske:

- **Dit layout er privat.** Administratorer kan lægge et *seed* til nye brugere, men bagefter kan de hverken åbne, inspicere eller reparere din personlige startside. Seedet er en startgave, ikke en administreret profil (kapitel 12).
- **Appen viser aldrig, hvad du ikke må se.** HomeCheck bygger feltlisten ud fra de navigationsposter, din konto kan åbne. En gruppebegrænset app vises simpelthen ikke — ikke nedtonet, ikke låst, men fraværende (kapitel 11).
- **Enhver skrivning er beskyttet.** Gemning sammenligner en revisionstæller; har dit layout ændret sig i en anden fane eller på en anden enhed, afvises skrivningen i stedet for stille at overskrive den nyere version (kapitel 7).

Huskeregel for hverdagen: Alt i kapitlerne 2–10 virker med almindelige login-rettigheder. Kun seed-skabelonen i kapitel 12 kræver administratorrollen.

2 Første skridt: din første ryddede startside


Dette kapitel følger den korteste vej fra login til en personlig startside, du vil beholde: åbn appen, se dig omkring, lav en mappe, skjul en app, du aldrig bruger, og beslut om HomeCheck skal byde dig velkommen efter hvert login. Du skal bruge en Nextcloud-konto og cirka fem minutter. Hvert trin nævner, hvad du skulle se; afviger dit billede, forklarer krydshenvisningen hvorfor.

2.1 Trin 1: Åbn HomeCheck

1. Log ind på Nextcloud som normalt.
2. Åbn **HomeCheck** i app-menuen øverst. Mangler posten, er appen ikke aktiveret for din konto — kapitel 11 forklarer døren.
3. **Du ser:** en hilsen efter tidspunktet som „God eftermiddag, Alex", dine app-felter og ved allerførste besøg et lille kort, der spørger, om HomeCheck skal blive din startside (kapitel 6).

Ved første åbning starter HomeCheck ikke tomt: Den bygger et layout ud fra de apps, din konto kan se, i den rækkefølge den øverste bjælke allerede brugte. Har din administrator lagt en *seed-*

skabelon, gælder den i stedet — præcis én gang, ved dette første besøg (kapitel 13). Herefter er layoutet dit; senere seed-ændringer rører det aldrig.



Startsiden efter det første login. Markering 1: den personlige hilsen. Markering 2: et mappefelt — her *Arbejde* med ProjectCheck og DutyCheck. Markering 3: **Brug som start** gør HomeCheck til siden efter login. Markering 4: **Rediger** går til redigeringstilstand.

2.2 Trin 2: Åbn en app og vend tilbage

1. Tryk på et felt — f.eks. *Filer*. Appen åbner straks; felter er i visningstilstand rene launchere.
2. Vend tilbage til **HomeCheck**. Intet blev gemt, fordi intet ændrede sig.

2.3 Trin 3: Lav din første mappe

1. Vælg **Rediger**. Banneret „Redigerer dine apps“ dukker op sammen med hjælpelinjen „Træk paneler for at omarrangere. Skjul apps, du ikke har brug for. Tryk på Færdig, når du er færdig.“
2. Åbn treprik-menuen på et app-felt — f.eks. *ProjectCheck* — og vælg **Ny mappe**. En mappe dukker straks op med et standardnavn og denne app indeni.
3. Åbn mappens menu, vælg **Omdøb**, skriv `Arbejde` og bekræft med **Gem**.
4. Træk en anden app — f.eks. *DutyCheck* — over på mappen eller brug **Tilføj til mappe** fra dens menu.
5. **Du ser:** Statuslinjen blinker „Gemmer…“ og så „Gemt“. Enhver ændring skriver automatisk tilbage; der findes ingen separat gem-knap (kapitel 7).

2.4 Trin 4: Skjul en app, du aldrig bruger

1. Åbn stadig i redigeringstilstand menuen på et felt, du aldrig rører, og vælg **Skjul**. Feltet forsvinder.
2. Vælg **Skjulte apps** i værktøjslinjen for at kontrollere, at den er parkeret der, og luk dialogen.
3. Vælg **Færdig**. Du er tilbage i visningstilstand med en mere ryddet startside.

2.5 Trin 5: Beslut dig om startsiden

1. Viser startsidekortet sig stadig, svar det: **Brug som startside** åbner HomeCheck efter hvert login, **Ikke nu** lukker blot kortet.
2. Ellers brug kontakten **Brug som start** i værktøjslinjen — altid reversibel via **Fjern som start** (kapitel 6).

Det er hele den daglige løkke: *åbn, arranger, skjul, færdig*. De næste kapitler forklarer hver del i detaljer — mapper i kapitel 4, skjulning i kapitel 5, startsiden i kapitel 6 og gemme-mekanikken, der gør uheld sjældne, i kapitel 7.

3 Startsiden

HomeCheck-siden har præcis to humør: *visningstilstand*, hvor hvert felt er en launcher, og *redigeringstilstand*, hvor felter arrangeres, grupperes og skjules. Forstår man rammen om disse to humør, forklarer resten af appen sig selv.


3.1 Sidens anatomi

Fra top til bund: en hilsen, en værktøjslinje, et valgfrit startsidekort, den levende statuslinje og selve feltgitteret.

- **Hilsen.** „God morgen“, „God eftermiddag“, „God aften“ eller „Hej“, efterfulgt af dit visningsnavn, når Nextcloud kender et. Valget er tidsstyret og rent kosmetisk — det blokerer aldrig noget.
- **Værktøjslinje. Brug som start** / **Fjern som start** skifter startsiden (kapitel 6); **Rediger** går til redigeringstilstand. Der dukker tre knapper mere op: **Ny mappe**, **Skjulte apps** og den primære **Færdig**, der vender tilbage til visningstilstand.
- **Statuslinje.** Den stille tekst under værktøjslinjen er en *live-region*: Den annoncerer „Gemmer…“, „Gemt“ og enhver advarsel, appen kan lave. Skærmlæsere hører den uden at flytte fokus (kapitel 15); det fulde meddelelseskatalog giver kapitel 7.
- **Feltgitter.** Et felt pr. post: et *app-felt* starter appen, et *mappefelt* viser sine apps og åbner mappedialogen (kapitel 4).

3.2 Visningstilstand

I visningstilstand er et felt en knap, ikke mere. Hjælpen under værktøjslinjen siger „Tryk på et panel for at åbne en app.“ Et felt, der nægter at åbne, rapporterer statuslinjen „Dette app-link er ikke sikkert at åbne“ — navigationsposten bar en adresse, der ikke består appens sikkerhedstjek, og HomeCheck nægter at følge den (kapitel 7).




Et mappefelt i visningstilstand: Mappen *Arbejde* viser sine apps; tryk åbner mappedialogen.

3.3 Redigeringstilstand

Rediger bytter underteksten ud med „Træk paneler for at omarrangere. Skjul apps, du ikke har brug for. Tryk på Færdig, når du er færdig.“ og låser tre mekanismer op:


1. **Træk og slip.** Tag fat i et felt og læg det på en ny plads — eller oven på en mappe for at lægge det deri. Et slippemål fremhæves ved svævning.

2. **Feltmenuen.** Hvert felt bærer en treprik-menu **Flere handlinger** med tastaturvenlige ækvivalenter til hvert gestus: **Flyt til venstre** og **Flyt til højre** skubber et felt gennem gitteret uden mus.
3. **Værktøjslinjens tilføjelser. Ny mappe** opretter en tom mappe; **Skjulte apps** åbner dialogen over parkerede apps (kapitel 5).



Redigeringstilstand. Markering 1: hjælpelinjen, der erstatter underteksten. Markering 2: **Ny mappe** opretter en tom mappe. Markering 3: **Skjulte apps** åbner dialogen over parkerede apps. Markering 4: **Færdig** runder tilstandsskiftet tilbage til visningstilstand.


Enhver menu, træk og knap skriver automatisk til serveren — kapitel 7 behandler, hvad der sker på ledningen, inklusive versionskonflikten, du kan fremprovokere ved at redigere i to faner samtidigt.



Feltmenuen på et app-felt i redigeringstilstand. Markering 1: **Flyt til venstre** / **Flyt til højre** omarrangerer uden træk. Markering 2: **Tilføj til mappe** lægger appen i en mappe. Markering 3: **Skjul** parkerer appen fra startsiden.

3.4 Den tomme startside

Når intet er synligt — fordi hver app blev skjult eller ingen er aktiveret for din konto — erstattes gitteret af „Der er ingen andre apps tilgængelige for dig endnu.“ Det er en tilstand, ikke en fejl: At vise en app igen via **Skjulte apps** bringer gitteret straks tilbage (kapitel 5). Forventer du apps, der helt mangler, er det kontotilladelserne — ikke HomeCheck — der sætter grænsen (kapitel 11).



Den tomme tilstand: intet synligt, intet i stykker.

4 Mapper

En mappe samler op til fyrre apps bag ét felt. På startsiden holder den beslægtede værktøjer sammen — f.eks. en mappe *Arbejde* med ProjectCheck, DutyCheck og ArbeitszeitCheck — for prisen af ét tryk mere pr. app. Mapper eksisterer kun inden i HomeCheck: De vises aldrig i Nextclouds topbjælke, hvis rækkefølge flades ved hver gemning (kapitel 6).

4.1 Lav en mappe


Der er to veje alt efter udgangspunktet:

1. **Tom først:** Vælg **Ny mappe** i værktøjslinjen i redigeringstilstand. Et mappefelt med et pladsholder-navn dukker straks op; fyld det via **Tilføj til mappe** på app-felter eller ved at trække apps ovenpå.
2. **App først:** Åbn menuen på et app-felt og vælg **Ny mappe**. Mappen opstår med denne app allerede indeni — den hurtigste måde at starte en gruppe.

Vælger du **Tilføj til mappe** og der findes præcis én mappe, vandrer appen direkte dertil. Ved flere mapper spørger dialogen **Vælg mappe** om målet; ved endnu ingen siger noten „Ingen mapper endnu — der oprettes en ny.“, at handlingen opretter mappen med det samme.

4.2 Omdøb

1. Åbn menuen på mappefeltet og vælg **Omdøb**.
2. Ret navnet i dialogen og bekræft med **Gem** (eller Enter); **Annuller** eller Escape lader navnet være uændret.




Omdøbning af mappen *Arbejde* — feltet rummer det nye navn *Arbejde2*. Markering 1: feltet **Mappenavn**. Markering 2: **Gem** overtager ændringen.

Navne trimmes, skal have 1–40 tegn og må indeholde bogstaver (inklusive accenter), tal, mellemrum samt `_ - . / ( )`. Tomme navne melder „Navnet skal være 1–40 tegn“; tegn uden for sættet — emoji, markup, styretegn — melder „Navnet indeholder ugyldige tegn“, og det ramte felt markeres direkte i stedet for over et banner.

4.3 Åbn, flyt, fjern

Et tryk på et mappefelt i visningstilstand åbner mappedialogen: Titlen er mappens navn, gitteret lister dens apps, og hver række starter appen. I redigeringstilstand får den samme dialog treprik-

menuer tilbage, så en indeholdt app kan omarrangeres i mappen, hentes ud via **Fjern fra mappe** eller skjules (kapitel 5).




Den åbnede mappe *Arbejde*. Markering 1: Dialogen bærer mappens navn. Markering 2: hver række starter sin app; i redigeringstilstand flytter rækkemenuerne poster inden i mappen eller ud.

En tom mappe er tilladt — feltet bliver, og at åbne det viser „Denne mappe er tom — tilføj apps via Rediger.“, så en frisk mappe aldrig ser i stykker ud.

4.4 Slet en mappe

1. Åbn i redigeringstilstand menuen på mappefeltet og vælg **Slet mappe**.
2. Bekræftelsen spørger „Slet denne mappe? Apps inden i vender tilbage til startskærmen.“ — **Slet** udfører, **Annuller** beholder alt.
3. **Du ser:** Mappefeltet opløser sig, og dens apps vender tilbage som normale felter. At slette en mappe sletter eller afinstallerer aldrig apps.



Slette-bekræftelsen. Markering 1: **Slet** fjerner mappen og returnerer dens apps til gitteret. Markering 2: **Annuller** lukker dialogen uændret.

4.5 Grænser og randtilfælde

Mapper rummer højst 40 apps, og mappefelter kan ikke indlejres — en mappes menu tilbyder bevidst ingen „tilføj til mappe“-post. Startsiden selv er loftet til 100 topniveau-poster; ved grænsen melder statuslinjen „For mange elementer på startskærmen (maks. 100)“, og handlingen afvises uden datatab. En skjult mappe tæller mod et eget budget på 50 skjulte mapper (kapitel 5), og det tekniske format bagved dokumenterer kapitel 13.

5 Skjul apps og mapper

At skjule er HomeChecks oprydningsværktøj: En skjult app forsvinder fra startsiden uden at blive afinstalleret, deaktiveret eller fjernet fra din konto. Den forbliver fuldt funktionel — nåbar via Nextclouds app-menu eller et direkte link — den optager bare ikke længere synlig plads. At hente den tilbage er ét klik.


5.1 Skjul en app eller en hel mappe

1. Gå til redigeringstilstand med **Rediger**.
2. Åbn treprik-menuen på feltet og vælg **Skjul**. På et mappefelt skjuler den samme post mappen *sam* indhold.
3. **Du ser:** Feltet forsvinder fra gitteret, og statuslinjen bekræfter gemningen. Ellers ændrer intet sig — appen kører videre, beholder sit ikon i app-menuen, beholder sine data.

Inde i en åben mappe tilbyder en apps menu også **Skjul**; appen forlader mappen og lander på skjulelisten. At fjerne alle en mappes apps én efter én sletter den ikke — den bliver et tomt felt, indtil du enten sletter eller skjuler den (kapitel 4).

5.2 Hent tilbage

1. Vælg **Skjulte apps** i værktøjslinjen i redigeringstilstand — knappen vises kun i aktiv redigeringstilstand.
2. Dialogen lister hver parkeret post: apps ved navn, skjulte mapper som *navn (antal)*, så du med et blik ser, at en mappe — ikke en enkelt app — er parkeret.
3. Vælg **Vis igen** på en række. En app vender tilbage til gitteret; en skjult mappe vender tilbage med sine apps indeni.
4. Luk dialogen med **Luk** eller Escape.



Dialogen **Skjulte apps**. Markering 1: listen kombinerer skjulte apps og mapper — mapper viser deres app-antal. Markering 2: **Vis igen** henter en post direkte tilbage.

Er intet parkeret, viser dialogen „Ingen skjulte apps.“ — et godt tjek, når et felt ser ud til at mangle: Enten er det skjult (og listet her), eller det er slet ikke tilgængeligt for din konto (kapitel 11).

5.3 Grænser og adfærd

Skjulelisten rummer op til 200 apps og 50 skjulte mapper; begge er sikkerhedslofter, man på en normal instans praktisk talt aldrig rammer. En skjult app, der forsvinder fra din navigation — afinstalleret eller ikke længere tilladt — stryges stille fra listen ved næste læsning, så dialogen

aldrig viser spøgelser. Og hvis du skjuler *alt*, viser startsiden sin tomme tilstand i stedet for en blank side (kapitel 3); vejen tilbage er altid den samme dialog **Skjulte apps**.

Skjulte poster ligger i dit personlige layout, altså private pr. konto, gemt med samme revisionstæller og aldrig synkroniseret til topbjælken (kapitel 13).

6 HomeCheck som startside


To beslægtede men uafhængige funktioner bor her: *startsiden*, der bestemmer, hvilken app Nextcloud åbner lige efter login, og *topbjælke-synkroniseringen*, der tilpasser app-menuens rækkefølge til din felt-rækkefølge. Begge følger samme princip — én konto, én indstilling, altid reversibel.

6.1 Startsidekortet

Ved dine første besøg spørger et lille kort „Vil du bruge HomeCheck som startside efter login?“ med to ærlige svar:

Brug som startside aktiverer adfærden *og* lukker kortet for altid.

Ikke nu lukker kun kortet; ved dit login ændrer intet sig. Kontakten i værktøjslinjen bliver til et senere ombud.



Startsidekortet. Markering 1: **Brug som startside** slår adfærden til. Markering 2: **Ikke nu** lukker kortet uden at aktivere.

Kortet vises aldrig under redigering og gemmer sig, så snart HomeCheck allerede er startside.

6.2 Kontakten i værktøjslinjen

Når kortet er væk, bor tilstanden i værktøjslinjen: **Brug som start** aktiverer (tooltip „Åbn HomeCheck efter login“), **Fjern som start** deaktiverer (tooltip „Stop med at åbne HomeCheck efter login“). Knappen er en ægte kontakt — trykket-tilstand inklusive — så dens udseende altid fortæller den aktuelle stand.

Hvad den skriver: din personlige Nextcloud-værdi `defaultapp`. Ved aktivering rykker `homecheck` til spidsen af denne liste; ved deaktivering fjernes den igen og afslører det, der fulgte — din forrige login-side genoprettes, ikke glemt. Succes bekræfter „HomeCheck er din startside“ eller „HomeCheck er ikke længere din startside“; en mislykket skrivning viser „Kunne ikke ændre startside“ og lader den gamle stand urørt.

6.3 Topbjælke-synkronisering

Ved hver gemning af dit layout omskriver HomeCheck også din personlige app-rækkefølge i den øverste Nextcloud-bjælke: først apps, så dine mappers indhold, fladet på plads. To konsekvenser er værd at kende:

- **Mapper er usynlige for bjælken.** Bjælken kan ikke vise grupper, så mappeindhold dukker op, hvor deres mappe stod på startsiden.
- **Skjulte forbliver skjulte.** Kun synlige felter synkroniseres — en i HomeCheck skjult app forsvinder også fra din synkroniserede bjælke-rækkefølge.

Slår synk-skrivningen fejl, mens selve layoutet lykkes, melder statuslinjen „Gemt (synk. med topbjælke mislykkedes — prøv igen)“, og appen prøver selv igen — op til tre gange med voksende pauser, annonceret „Forsøger synk. med topbjælke igen…“. Fejler også den tredje, bliver advarslen stående: dit layout er sikkert, kun bjælke-rækkefølgen halter til næste gemning. Manuelle bjælke-ændringer uden for HomeCheck overskrives ved næste layout-gemning — betragt felt-rækkefølgen som den eneste sandhed (kapitel 13).

7 Gemning, konflikter og grænser

Der findes ingen gem-knap i HomeCheck — enhver ændring skriver sig selv. Dette kapitel forklarer, hvad det betyder, når alt går godt, hvad der beskytter dig, når to skrivere støder sammen, og hvor de hårde grænser ligger.

7.1 Hvordan en ændring gemmes

En ændring — et træk, en omdøbning, en skjulning — markerer layoutet som ændret, venter et halvt sekund på flere redigeringer og skriver så hele layoutet til serveren i én forespørgsel. Skrivninger er serialiserede: En ny gemning overhaler aldrig en igangværende, så serveren modtager dine ændringer i din rækkefølge. Redigerer du videre under en skrivning, følger straks endnu en runde; at lukke fanen med ugemte ændringer udløser browserens forlad-advarsel og et sidste skriveforsøg.

Statuslinjen fortæller hele cyklussen:



„Gemmer…“ — en skrivning kører.



„Gemt“ — serveren har bekræftet dit layout.



„Gemt (synk. med topbjælke mislykkedes — prøv igen)“ — layoutet nåede frem; kun bjælke-rækkefølgen prøver igen.

To ikke-indlysende følger: Et kort netværksnedbrud mister ikke arbejde — layoutet forbliver markeret som ændret, statuslinjen melder „Kunne ikke gemme — prøv igen“, og den næste

ændring prøver automatisk igen. Og en udløbet session genkendes som sådan (siden genindlæser til et frisk login i stedet for at skrive i blinde).

7.2 Versionskonflikten

Hvert gemt layout bærer et *revisionsnummer*, og enhver skrivning skal forelægge den revision, den bygger på — optimistisk låsning. Redigerer du i to faner, på to enheder eller mens en anden session af samme konto var åbn et andet sted, taber den anden skriver rent: Statuslinjen annoncerer „Layoutet blev ændret et andet sted — genindlæser", og siden genindlæser til serverens sandhed.



Konflikt-meddelelsen: din ugemte ændring taber, det gemte layout vinder — intet flettes eller overskrives stille.

Det er bevidst fjendtligt mod stille datatab: Appen nægter at sammenflette to udløbende startsider, fordi ethvert valg ville overraske nogen. Din tabende redigering var lille (en rækkefølge, et navn); lav den igen på den friske kopi.

7.3 Sikkerhedstjek og hårde grænser

Beskyttelse	Hvad der sker ved grænsen
100 topniveau-poster	„For mange elementer på startskærmen (maks. 100)" — afvist, intet tabt
40 apps pr. mappe	„For mange apps i denne mappe (maks. 40)" — afvist
200 skjulte apps / 50 skjulte mapper	afvist ved gemning; vis igen eller slet først
Mappenavn 1–40 tegn, begrænset tegnsæt	„Navnet skal være 1–40 tegn" / „Navnet indeholder ugyldige tegn"
Ingen indlejrede mapper	by design — menuen tilbyder det aldrig
Kun sikre start-links	„Dette app-link er ikke sikkert at åbne" ved fremmede eller script-mål

Alle grænser håndhæves på serveren, ikke kun i browseren — en håndlavet forespørgsel rammer den samme mur som et klik. Et layouts bytestørrelse er desuden loftet til 32 KB, hvilket post-grænserne når langt før. Mappenavne accepterer bogstaver fra alle alfabeter, tal, mellemrum og `_ - . / ( )`; link-tjekket tillader kun relative adresser og absolutte links tilbage til samme Nextcloud — en navigationspost på `javascript:`, `data:` eller en fremmed vært afvises og meldes i stedet for at følges.

8 Dashboard-desklet


HomeCheck bor også på Nextcloud-dashboardet — landingssiden, der følger med hver konto — som en kompakt widget ved navn **Dine apps**. Den besvarer to spørgsmål med ét blik: Hvordan er din startside sammensat, og er HomeCheck din startside?

8.1 Hvad desklet viser

Resumélinje „*n* apps · *m* mapper på din startside" — den levende sammensætning af dit layout, talt som startsiden tæller: apps i mapper tæller som apps, en mappe tæller én gang.

Startside-linje **Startside efter login** med enten „HomeCheck åbner, når du logger ind", hvis adfærden er slået til, eller „Ikke sat — åbn HomeCheck for at vælge", hvis den er fra.

Åbn launcher knappen, der bringer dig ind i hele appen.



Desklet **Dine apps** på Nextcloud-dashboardet: layout-resumé, startside-status og **Åbn launcher**.

Tre egenskaber gør den troværdig. Desklet er strengt skrivebeskyttet — det resumerer dit gemte layout uden nogensinde at skrive, så at åbne dashboardet kan intet oprette, seede eller ændre. Det opdaterer cirka hvert femte minut, så en netop lavet ændring kan tage et øjeblik. Og det binder til din session: Det kan altid kun vise dit eget hjem — derfor ser en konto uden synlige apps „Der er endnu ingen apps til dig.“, og en ramlet backend giver „Kunne ikke hente HomeCheck-status.“ — en meddelelse, man melder via kapitel 9, ikke en tilstand man afventer.

Mangler desklet helt, er det ikke i stykker: Dashboard-widgets er pr. konto. Tilføj det via dashboard-ets egen tilpasning (indstillingsknappen nederst på siden) — HomeCheck registrerer widget'en, du bestemmer, om den vises.

9 Hjælp og tilbagemelding

Ved foden af app-navigationen sidder knappen **Hjælp** — det eneste indgangspunkt til alt, du vil sende tilbage. Den åbner en lille menu med tre veje og et ærligt forbehold.

9.1 De tre veje

Rapportér et problem åbner dit mailprogram med en forudfyldt problembesked. Udkastet bærer den diagnostik, udviklerne rigtig har brug for — appens navn og version, Nextcloud-versionen, dit UI-sprog og den side, du var på — men aldrig dit brugernavn, din e-mailadresse eller layout-indhold. Gennemse udkastet før afsendelse; det er din mail.

Rapportér dette problem er den samme mekanik set fra fejlmeddelelser: Tilbyder en statusmeddelelse den, udfylder et klik rapporten med den fejlende kontekst i stedet for at lade dig beskrive den.

Foreslå en forbedring åbner et feedback-udkast på samme vej — funktionsønsker, ru kanter, idéer.

Åbn GitHub Issues fører til det offentlige issue-spor i en ny fane, til meldinger, du vil følge offentligt eller tjekke for dubletter.

Under menuen sætter en note forventningerne klart: „E-mail uden svar-SLA. Brug for booket hjælp? Brug Support & os.“ — fællesskabs-tilbagemelding læses og er velkommen, kontraktsupport løber gennem udbyderens support-kanal. Søster-linket **Flere Nextcloud-apps fra Software by Design** åbner udbyderens app-katalog i et nyt vindue.

9.2 Hvad en god melding gør

Nævn den skærm, du var på, det skridt, du tog, og statuslinjens meddelelse — ordret, fordi hver meddelelse svarer til præcis én kodevej (kapitel 14 har det fulde katalog). Et skærmbillede hjælper ved alt visuelt. Mailudkastet indeholder versionsdataene allerede, så kun beskrivelsen af adfærden bliver hos dig.

10 Mobilbrowser og touch

HomeCheck er en web-app — der findes ingen separat mobil-app at installere, og ingen er nødvendig: Den samme side virker i en telefons eller tablets browser med det fulde funktionsomfang. Log ind, åbn **HomeCheck**, og alt fra kapitlerne 3 til 5 gælder uændret.

10.1 Hvad der føles anderledes på den lille skærm

- **Touch-mål.** Knapper og menuposter er dimensioneret til fingre (mindst 44×44 px, de primære handlinger større), så treprik-menuer og værktøjslinjen virker uden præcisionstryk.
- **Omarrangering uden træk.** Træk-og-slip er i bund en musgestus; på touch-skærme er den pålidelige vej feltmenuen — **Flyt til venstre** og **Flyt til højre** skubber et felt én position ad gangen gennem gitteret, hvilket også på enhver anden enhed er den anbefalede metode, når et træk ville være fiddeligt.
- **Dialoger forbliver dialoger.** Omdøbning, sletning, mappe- og skjule-dialoger åbner centreret og scroller internt, når indholdet er højere end skærmen, så intet væsentligt ligger uden for visningsområdet.
- **Samme konto, samme layout.** Layoutet gemmes pr. konto, ikke pr. enhed: Arranger på skrivebordet, og telefonen viser den samme startside. Redigeringer begge steder beskyttes af samme revisionstjek — den anden skriver genindlæser (kapitel 7).

10.2 Brug den som en app

Fordi HomeCheck kan være din startside, virker på telefoner et praktisk mønster: Slå **Brug som start** til én gang, og nå derefter hver daglig app via feltgitteret efter login — ét tryk til HomeCheck, ét mere til appen i en mappe. Kombineret med browserbogmærket „føj til startskærm“ nærmer det sig en native launcher og bliver helt inde i Nextcloud.

11 Konti, adgang og delte instanser

HomeCheck er bygget til instanser, hvor mange personer bor — en familieserver, en forening, en firma-cloud. Dette kapitel dækker, hvad det praktisk betyder: hvad der deles (næsten intet), hvad der er privat (alt ved dit layout), og hvad der sker, når konti, apps eller tilladelser skifter omkring dig.

11.1 Alt pr. konto

Hver konto gemmer sit eget layout i sine egne Nextcloud-præferencer. Der findes ingen vej — ikke engang for en systemadministrator — til at læse eller redigere en anden persons startside, fordi hvert API-kald opløser „layoutet“ ud fra den loggede session, aldrig ud fra en parameter. Familiemedlemmer på én server ser hver deres felter; en delt enhedsprofil kan ikke lække den enes arrangering ind i den andens.

Seed-skabelonen er den eneste bevidste undtagelse, og selv den er ensrettet: En administrator skriver den én gang til kommende nye brugere, får ingen kopi tilbage og kan ikke se, hvem der tog den (kapitel 12).

11.2 Komme ind

- **Logget ind:** fuld adgang til dit eget layout — mere er ikke nødvendigt; HomeCheck kender ingen egen tilladelsesliste.

- **Logget ud:** enhver API svarer `401`, og siden beder om login; der findes ingen anonym eller gæste-visning.
- **App-post mangler:** appen er deaktiveret eller ikke tilladt for din konto — en Nextcloud-beslutning fra din administrator, ikke en HomeCheck-indstilling.

11.3 Når app-landskabet skifter

Dit layout blokerer aldrig på grund af apps, der kommer og går; ved hver læsning afstemmer HomeCheck det gemte layout med de apps, din konto reelt kan se lige nu:

En tilladt app installeres eller åbnes den dukker automatisk op i enden af din startside, i navigations-rækkefølge — intet skjules som standard for dig.

En app fjernes eller indskrænkes dens felt forlader layoutet stille; sad den i en mappe, bliver mappen blot mindre. Skjulte kopier forlader også skjulelisten — ingen spøgelser.

En app vender senere tilbage den træder ind i enden igen som en ny app; en bevidst skjult app forbliver kun skjult, så længe den eksisterer uafbrudt, så en tilbagevendende app er synlig igen.

Hele startsiden er tom tomtilstanden fra kapitel 3 dukker op — tilladte apps kan ganske enkelt alle være væk for denne konto.

11.4 Flere sessioner af én konto

Samme konto i to faner eller på to enheder deler ét layout — revisionstjekket (kapitel 7) afgør kollisioner. Den, der gemmer nummer to, genindlæser til den gemte sandhed. Det er også svaret på „min telefon ændrede mit desktop-layout“: samme konto, samme startside, by design.

12 Indstillinger: admin-seed-skabelonen

HomeCheck har ikke brug for en personlig indstillingsside — startsiden er selve indstillingen. Den ene administrative flade er den valgfrie *seed-skabelon*: et start-layout, din Nextcloud-administrator kan give personer, der aldrig har åbnet appen. Den bor under *Indstillinger* → *Administration* → *Yderligere indstillinger* → **HomeCheck** og er forbeholdt systemadministratorer; alle andre får blot `403` fra API'en.

12.1 Hvad seedet gør — og ikke gør


Hjælpen under feltet siger det præcist: „Valgfrit startlayout for brugere, der aldrig har åbnet HomeCheck. Anvendes én gang; bagefter kan alle ændre det. Mapper vises aldrig i topbjælken.“

- **Anvendes én gang.** Seedet kopieres kun, når en konto slet intet gemt layout har — den allerførste åbning. Et senere redigeret seed rammer udelukkende *kommende* nye brugere; eksisterende brugere bliver aldrig re-seedet, flettet eller forstyrret.
- **Fuldt kassérbar.** Modtagere kan ændre, udvide eller forkaste hvert seedet element — seedet er en høflighed, ikke en politik.
- **Blind for bjælken.** Mappestruktur i et seed virker kun på HomeCheck-siden; topbjælken forbliver altid flad (kapitel 6).

12.2 Skriv skabelonen

1. Åbn *Indstillinger* → *Administration* → *Yderligere indstillinger* → **HomeCheck**.

2. Indsæt et layout-JSON i **Seed-skabelon (JSON)** — feltet tager et simpelt JSON-objekt i formatet fra kapitel 13, og hjælpelinjen viser et minimalt fungerende eksempel.
3. Vælg **Gem seed-skabelon**. Statuslinjen bekræfter „Gemt“; skema-problemer meldes inline i fejlområdet, f.eks. „Ugyldig JSON — ret syntaksen, og gem igen“ ved ulæselig tekst eller „Seed kunne ikke gemmes — ret fejlene og prøv igen“, når strukturen er gyldigt JSON men ikke et gyldigt layout.
4. Vælg **Ryd seed** for at fjerne skabelonen igen — nye brugere får så det automatiske layout ud fra deres synlige apps (kapitel 2). Eksisterende layouts ændrer sig aldrig.



Admin-panelet. Markering 1: **Seed-skabelon (JSON)** tager layout-dokumentet. Markering 2: **Gem seed-skabelon** validerer og gemmer. Markering 3: **Ryd seed** fjerner skabelonen; gemte bruger-layouts påvirkes ikke.

Hver gemning logges på serveren med den handlende administrator, så skabelonen kan efterprøves som andre instans-indstillinger. Et praktisk udrulningsmønster: sammensæt layoutet som almindelig bruger på en testkonto, eksportér det resulterende JSON (kapitel 13) og indsæt det her — så er seedet, du udsender, det seed, du har set.

13 Layout-formatet og seed-import

Alt, hvad HomeCheck gemmer, er et lille JSON-dokument pr. konto — plus, for administratorer, samme form én gang mere som globalt seed. Du skal aldrig røre formatet for at bruge appen; du læser dette kapitel, når du vil skrive et seed, revidere, hvad der er gemt, eller flytte et layout mellem konti.

13.1 Dokumentet

`version` altid `1`; andre værdier afvises rent.

`revision` tælleren for den optimistiske lås. Den stiger én ved hver gemning, og en skrivning, der forelægger en gammel revision, afvises som konflikt (kapitel 7). I et seed er den ganske enkelt `0`.

`items` startsideens ordnede topniveau. Hver post er enten `{"type":"app","id":«nav-id>"}` eller et mappe-objekt.

`folder` `{"type":"folder","id":"fld_…","name":"Arbejde","children":["files","calendar"]}` — id'et begynder med `fld_` efterfulgt af 8–64 bogstaver eller tal, `name` følger omdøbningsreglerne fra kapitel 4, og `children` lister navigations-id'er i visningsrækkefølge.

`hidden` en flad liste af skjulte app-id'er.

`hiddenFolders` skjulte mapper i samme form som synlige — børn inklusive, så en genhentet mappe vender intakt tilbage.

Navigations-id'er er de samme betegnelser, som Nextclouds app-menu bruger — `files`, `calendar`, `activity`, app-id'er som selve `homecheck`. Et id, der ikke opløser til en app, læseren må se, ignoreres ved indlæsning i stedet for at gemmes: Layoutet kan aldrig pege på noget, der ikke eksisterer for denne konto (kapitel 11).

13.2 Brug formatet som importvej

Der er bevidst ingen filbaseret importknap — seed-skabelonfeltet *er* importen, og det taler præcis dette JSON. Den praktiske arbejdsgang for administratorer:

1. Sammensæt den ønskede startside på en testkonto via den normale overflade — mapper, rækkefølge, skjulte apps inklusive.
2. Læs den gemte layout af den konto (det bor i kontoens præferencer; en administrator kan også bygge det i hånden ud fra eksemplet i indstillings-hjælpen).
3. Sæt `revision` tilbage til `0` og indsæt dokumentet i **Seed-skabelon (JSON)** (kapitel 12).
4. Gem — den samme validator, der vogter enhver bruger-gemning, tjekker seedet, så en ugyldig skabelon aldrig kan nå en bruger.

13.3 Lagring og livscyklus

Personlige layouts bor i hver kontos Nextcloud-præferencer; seedet bor i HomeChecks app-konfiguration. *Deaktivering* af appen lader begge urørte — genaktiver, og alt er tilbage. En fuldstændig *fjernelse* kører appens oprydning: HomeChecks præferencer og konfiguration slettes, og `homecheck` stryges fra hver kontos startside-indstilling, så en fjernet app ikke kan bryde login. Den synkroniserede bjælke-rækkefølge bevares bevidst — den er normal brugerpræference, ikke HomeCheck-tilstand (kapitel 6).

14 Fejl, FAQ og hvordan gør jeg…

14.1 Enhver meddelelse, appen kan vise

Statuslinjen og dialogerne udsender et lukket sæt meddelelser — hver svarer til præcis én årsag og én løsning.

„Kunne ikke gemme — prøv igen“ Layout-skrivningen fejlede på ledningen eller ved serveren. Vent lidt, lav en lille ændring; ugemt arbejde forbliver markeret og prøver igen med næste handling (kapitel 7). Vedvarende fejl betyder et server-problem — meld via kapitel 9.

„Layoutet blev ændret et andet sted — genindlæser“ Versionskonflikt: En anden session af din konto gemte først. Siden genindlæser til den gemte sandhed; gentag din sidste ændring der.

„Gemt (synk. med topbjælke mislykkedes — prøv igen)“ Layoutet gemte, bjælke-rækkefølgen ikke. Appen prøver op til tre gange selv („Forsøger synk. med topbjælke igen…“); en vedvarende advarsel betyder kun, at bjælken halter til næste gemning — dit layout er sikkert.

„Kunne ikke ændre startside“ Skrivningen fra **Brug som start** / **Fjern som start** fejlede; den foregående stand består. Prøv én gang til, så meld.

„HomeCheck er din startside“ / „HomeCheck er ikke længere din startside“ Ikke fejl — bekræftelser fra kontakten (kapitel 6).

„Dette app-link er ikke sikkert at åbne“ En navigationspost pegede uden for denne Nextcloud eller på et script-skema; appen nægter at følge den. Ret eller fjern den sydende app-post — den er serversidens, ikke HomeChecks værk.

„Navnet skal være 1–40 tegn“ Mappenavnet er tomt efter trimning eller længere end 40 tegn (kapitel 4).

„Navnet indeholder ugyldige tegn“ Navnet rummer tegn uden for bogstaver, tal, mellemrum og `_ - . / ( )` — typisk emoji eller indsat markup.

„For mange elementer på startskærmen (maks. 100)“ Topniveauet er fuldt; skjul eller gruppér først (kapitel 7).

„For mange apps i denne mappe (maks. 40)“ Mappen er fuld; del den i to mapper.

„Denne mappe er tom — tilføj apps via Rediger.“ Ikke en fejl — en frisk eller tømt mappe, der venter på indhold.

„Ingen skjulte apps.“ Skjulelisten er tom; det, der mangler, er ikke parkeret her — tjek tilladelser (kapitel 11).

„Der er ingen andre apps tilgængelige for dig endnu.“ / „Der er endnu ingen apps til dig.“ Intet synligt på startsiden eller for desklet — vis skjulte poster igen eller spørg administratoren, hvilke apps din konto må se.

„Kunne ikke hente HomeCheck-status.“ Desklet kunne ikke læse layoutet — et backend-hik; meld det, hvis det varer ved.

„Ugyldig JSON — ret syntaksen, og gem igen“ Seed-feltet kan ikke parses — tjek anførselstegn, kommaer og klammer (kapitel 12).

„Seed kunne ikke gemmes — ret fejlene og prøv igen“ Gyldigt JSON, ugyldigt layout — sammenlign med skemaet i kapitel 13 (et dårligt mappe-id og en manglende `items`-liste er de sædvanlige mistænkte).

14.2 Hvordan gør jeg…?

…flytter en app uden træk? Redigeringstilstand → feltmenu → **Flyt til venstre** / **Flyt til højre** (kapitel 3).

…laver en mappe med en app i? App-feltmenu → **Ny mappe** (kapitel 4).

…henter en app ud af en mappe? Åbn mappen i redigeringstilstand → rækkemenu → **Fjern fra mappe** (kapitel 4).

…henter en skjult app tilbage? **Rediger** → **Skjulte apps** → **Vis igen** (kapitel 5).

…forhindrer HomeCheck i at åbne efter login? Værktøjslinje → **Fjern som start** (kapitel 6).

…reparerer bjælke-rækkefølgen? Den følger din felt-rækkefølge ved hver gemning — arrangér felter, bjælken følger; mapper forbliver usynlige for bjælken (kapitel 6).

…giver nye kolleger et godt start-layout? Admin-seed-skabelon — et JSON, anvendt én gang ved første åbning (kapitler 12, 13).

…fortryder en fejl? Der er ingen fortryd — konfliktlåsen beskytter mod andre skrivere, ikke dine egne klik. Små ændringer er sikkerhedsnettet: At lave om er altid ét træk væk (kapitel 7).

14.3 Spørgsmål, folk virkelig stiller

Hvorfor forsvandt et felt af sig selv? Appen bag forlod din navigation — afinstalleret, deaktiveret eller indskrænket for din konto. HomeCheck stryger døde id'er ved hver læsning; vender appen tilbage, tilføjes den til enden (kapitel 11).

Hvorfor dukkede et nyt felt op af sig selv? En nyligt tilladt app tilføjes automatisk — intet skjules som standard.

Synkroniseres mit layout til en anden enhed? Samme konto betyder samme layout overalt — telefon, tablet og skrivebord deler det by design (kapitel 10).

Kan administratoren se min arrangering? Nej — layouts kan kun læses af deres kontos session (kapitel 11).

Hvad sker der ved afinstallation? *Deaktivering* bevarer alt; en fuldstændig *fjernelse* sletter HomeChecks gemte layouts og startside-posten — den synkroniserede bjælke-rækkefølge bliver som normal brugerpræference (kapitel 13).

Findes der fortryd eller en anden bekræftelse ved skjulning? Ingen af delene — skjulning er fuldt reversibel fra **Skjulte apps**, og kun mappe-sletning spørger (kapitel 4).


15 Tilgængelighed

HomeCheck sigter efter WCAG 2.1 AA, som enhver app i suiten. Den konkrete mekanik — og tastaturvejene, der erstatter hvert musgestus — står her.

15.1 Tastaturbetjening

Alt virker uden mus:

- **Skip-link.** Det første Tab-stop er „Spring til apps", der springer direkte til feltgitteret (`#hmk-main`) — ingen vandring gennem værktøjslinjen ved hvert besøg.
- **Værktøjslinje og menuer. Rediger**, **Brug som start**, **Ny mappe** og **Skjulte apps** er ægte knapper i tab-rækkefølgen. Hvert felts menu **Flere handlinger** åbner med Enter/Mellemrum og lukker med Escape; kun én menu er åben ad gangen.
- **Omarrangering. Flyt til venstre** og **Flyt til højre** er tastaturvejen til det, træk-og-slip gør med musen — intet er kun træk-bart.
- **Dialoger.** Mappe-, omdøb-, slette-, vælger- og skjule-vinduer er semantiske `<dialog>`-elementer: De åbner modalt, tager Escape til lukning og returnerer fokus til det åbnende kontrol — selv efter at en gemning re-renderede gitteret nedenunder.



Det fokuserede skip-link (fremhævet til manualen) og dets mål `#hmk-main` med fokusring.

15.2 Læse og høre siden

- **Status uden fokusroveri.** „Gemmer…", „Gemt", fejl og konflikt-meddelelsen bor i en `role="status"` live-region — skærmlæsere annoncerer dem høfligt, hvor de er, og ingens fokus rives væk midt i arbejdet.

- **Feltfejl bliver på feltet.** Et afvist mappenavn markerer selve feltet (`aria-invalid` plus fejlteksten ved siden af), aldrig et fjernt banner.
- **Betydning er aldrig kun farve.** Statuslinjens succes-/fejltone ledsager altid tekst; knapper beholder deres etiketter i stedet for rene ikon-tilstande.
- **Struktur.** Feltgitteret er en `list` af navngivne poster, værktøjslinjen en etiketteret `toolbar`, startsidekortet en navngiven `region` — landemærker svarer til det synlige.
- **Kontrast og temaer.** Farver kommer fra Nextcloud-tema-tokens, så mørke temaer, højkontrast-indstillinger og brugerdefinerede temaer følger med; fokusringe forbliver synlige i dem alle.
- **Mål og bevægelse.** Interaktive mål når mindst 44×44 px, og layoutet ærer reduceret-bevægelse-præferencer i stedet for alligevel at animere.

Fundet en barriere? Det er en fejl, ikke en grænse — meld den via **Hjælp → Rapportér et problem** (kapitel 9).

16 Ordliste

Domænebegreber, en ny læser møder i denne manual — ikke knap-etiketter, som kapitlerne alligevel citerer ordret.

Felt / panel En synlig enhed af startside-gitteret — enten et app-felt (en launcher) eller et mappefelt (en gruppe). Appen selv siger „panel“ (f.eks. „Træk paneler for at omarrangere“); denne vejledning kalder det „felt“ — samme ting.

Layout JSON-dokumentet, der er din startside: poster, skjulte, revision. Gemt pr. konto (kapitel 13).

Revision Layoutets optimistisk-låsetæller; stiger ved hver gemning og afviser forældede skrivninger — mekanismen bag konflikt-meddelelsen.

Redigeringstilstand Tilstanden betrådt via **Rediger**, hvor felter arrangeres, grupperes og skjules i stedet for at starte.

Skjulte apps Parkeringslisten for apps og mapper fjernet fra startsiden uden at afinstallere dem.

Seed-skabelon Det valgfrie admin-leverede layout, der anvendes én gang på konti, der aldrig har åbnet HomeCheck.

Startside / landing Nextcloud-indstillingen (`core/defaultapp`), der bestemmer, hvilken app der åbner efter login; HomeCheck tilbyder sig som den app.

Topbjælke-sync Fladningen af din felt-rækkefølge ind i Nextclouds personlige app-rækkefølge — mapper opløses, skjulte bliver ude.

Live-region Den høflige statuslinje under værktøjslinjen (`role="status"`), der fortæller gemninger og fejl.

Navigationspost / nav-id En app-identifikator, som Nextclouds app-menu kender den (`files`, `calendar`, `homecheck`) — de eneste apps, HomeCheck nogensinde kan vise.

Desklet En Nextcloud-dashboard-widget; HomeChecks hedder **Dine apps**.

App-rækkefølge Den pr.-konto-præference `core/apporder`, der bestemmer bjælkens sekvens — skrevet af sync'en.

Konflikt Tilstanden, hvor en gemning forelægger en forældet revision; det gemte layout vinder, og siden genindlæser.

CTA-kort Den engangs-spørgsmål „Vil du bruge HomeCheck som startside efter login?“ — afgjort af begge svar.

Check-lærred Den suite-fælles visuelle overflade (tokens, skrifter, dialog-opskrifter), som alle Check-apps deler — derfor ligner HomeCheck sine søskende.

17 Fladekatalog

Enhver flade, appen har — og det kapitel, der dokumenterer den.

Startside `/apps/homecheck/` hilsen, værktøjslinje, feltgitter, tom tilstand — kapitler 2, 3.

Felter i visningstilstand app-felter starter, mappefelter forhåndsviser og åbner — kapitel 3.

Redigeringstilstands-chrome hjælpelinje, **Ny mappe**, **Skjulte apps**, **Færdig** — kapitel 3.

Feltmenuer **Flyt til venstre**, **Flyt til højre**, **Ny mappe**, **Tilføj til mappe**, **Fjern fra mappe**, **Skjul**, mappevarianter **Åbn mappe**, **Omdøb**, **Slet mappe** — kapitler 3, 4.

Mappedialog åbnet gitter af en mappes apps — kapitel 4.

Omdøb-dialog feltet **Mappenavn** med 1–40-tegns-validering — kapitel 4.

Slette-bekræftelse mappe-opløsning med app-returnering — kapitel 4.

Mappe-vælger **Vælg mappe**, når flere findes — kapitel 4.

Skjule-dialog parkerede apps og mapper, **Vis igen** — kapitel 5.

Startsidekort **Brug som startside** / **Ikke nu**, én gang pr. konto — kapitel 6.

Hjem-kontakt **Brug som start** / **Fjern som start** skriver `core/defaultapp` — kapitel 6.

Statuslinje live-region: „Gemmer…“, „Gemt“, konflikt, sync-advarsel, usikkert link — kapitel 7.

Dashboard-desklet **Dine apps**-resumé, startside-status, **Åbn launcher** — kapitel 8.

Hjælpe-fod **Rapportér et problem**, **Foreslå en forbedring**, **Åbn GitHub Issues**, SLA-note — kapitel 9.

Skip-link „Spring til apps“ til `#hmk-main` — kapitel 15.

Admin-panel **Seed-skabelon (JSON)**, **Gem seed-skabelon**, **Ryd seed** under Administration → Yderligere indstillinger — kapitel 12.

Layout-dokument version/revision/items/hidden-skema — kapitel 13.

Touch- og tastaturveje menu-styrede flyt, dialog-Escape — kapitler 10, 15.

Om Software by Design

Software by Design udvikler Nextcloud-apps til organisationer, der vil hoste egne data — fra tidsregistrering og projekter til lager, flåde og kunderelationer. Alle apps kører fuldt ud på din Nextcloud-instans; webgrænsefladerne er gratis (AGPL).

Virksomhed

- **Website:** `https://nextcloud.software-by-design.de/`
- **Partner & tilbud:** `mailto:info@software-by-design.de`
- **Rapporter fejl / foreslå forbedring:** `mailto:dev@software-by-design.de`

Support & bidrag

HomeCheck er gratis på din Nextcloud (AGPL). Fejlrapporter og fornuftige idéer via GitHub eller e-mail er en del af open source-vedligeholdelse — uden garanteret svartid.

I appen

Under **Indstillinger** → **Hjælp & support** (navigationschip kan stadig vise **Support us**) finder du de samme muligheder som på vores website: partner-tilbud, opsætning, bestilt funktion og frivillig støtte.

Check Partner (fakturerbar)

Har din organisation brug for planlæggelig hjælp med faktura — opsætning, timpakker, prioriteret e-mail — vælg **Check Partner**. Det er en ydelse med tilbud og faktura, ikke en donation.

- Pakker og vilkår på support-siden: `https://nextcloud.software-by-design.de/da/support/`
- Anmod om partner-tilbud: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-foresp%C3%B8rgsel`

Andre fakturerbare muligheder

- **Opsætning & træning** — fjernopsætning eller workshop for dit team.
- **Bestilt funktion** — afgrænset ændring med acceptkriterier og leveringsdato.
- **Officielle mobil- & terminallicenser** — hvor det tilbydes for HomeCheck; navngivne pladser med faktura.

GitHub Sponsors (frivilligt)

Frivillig støtte uden faktura-SLA — vi sætter pris på det, men det er valgfrit:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Juridisk note

Denne manual erstatter ikke juridisk, skattemæssig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indeks

Adgang, 12
Administrator, 1
Dashboard, 10
Desklet, 10
FAQ, 15
Fejl, 15
Fejlfinding, 15
Felter, 3
Første skridt, 1
Gemning, 9
GitHub Issues, 11
Grænser, 9
Hjælp, 11
Indstillinger, 13
JSON, 14
Katalog, 19
Konflikter, 9
Konti, 12
Layout-format, 14
Mappedialog, 5
Mapper, 5
Mobil, 12
Ordliste, 18
Privatliv, 12
Redigeringstilstand, 3
Roller, 1
Seed, 14
Seed-skabelon, 13
Skjul, 7
Skjulte apps, 7
Skærmlæser, 17
Startside, 3, 8
Tastatur, 17
Tilbagemelding, 11
Tilgængelighed, 17
Tilladelser, 1
Topbjælke, 8
Touch, 12