Software by Design
Nextcloud-Apps

Página de inicio personal de apps

HomeCheck

Manual de usuario

Documentación de usuario final de la app web

Versión de la app	Idioma	Fecha
1.1.3	**Español**	**30 de octubre de 2026**

Índice general

Introducción I
1 Roles y permisos 1
2 Primeros pasos: su primera pantalla ordenada 1
3 La pantalla de inicio 3
4 Carpetas 5
5 Ocultar apps y carpetas 7
6 HomeCheck como página de inicio 8
7 Guardado, conflictos y límites 9
8 El desklet del panel 11
9 Ayuda y comentarios 11
10 Navegador móvil y táctil 12
11 Cuentas, acceso e instancias compartidas 13
12 Ajustes: la plantilla seed de administración 14
13 El formato de layout y la importación seed 15
14 Errores, FAQ y cómo hago... 16
15 Accesibilidad 18
16 Glosario 19
17 Catálogo de superficies 19
Acerca de Software by Design 20
Soporte y colaboración 21
Índice alfabético 22

Introducción

HomeCheck es una app de Nextcloud para su pantalla de inicio personal de apps: organice apps en mosaicos y carpetas, oculte lo que no necesite y, si lo desea, abra HomeCheck tras iniciar sesión — incluida la sincronización con la barra de menú superior. La app web es gratuita (AGPL); los administradores pueden guardar una plantilla de inicio opcional; después cada persona conserva el control total de su propio diseño.

Público: usuarios conectados · administradores NC (plantilla) · navegador con JavaScript.

Cómo leer este manual (17 capítulos): Cap. 1 roles y permisos · Cap. 2 el primer recorrido · Cap. 3–5 pantalla, carpetas y ocultar · Cap. 6–7 página de inicio, sincronización y guardado · Cap. 8–10 desklet, ayuda y táctil · Cap. 11–13 cuentas, admin y formato · Cap. 14–17 errores, accesibilidad, glosario y catálogo.

HomeCheck **1.1.3** (commit `c452940`), a fecha de 1 de noviembre de 2026, idioma Español.

Registro: Este manual usa un registro profesional (usted). La interfaz de HomeCheck a veces tutea — las citas de UI siguen la app; el texto continua permanece formal.

Inicio rápido: HomeCheck → **Editar** → reordene u oculte mosaicos → **Listo** → **Usar como inicio**.

También se trata: región en vivo de guardado/conflicto · carpetas con confirmación de borrado · ocultar/límites · sync de barra · plantilla seed admin (JSON) · enlace de salto y foco de teclado · FAQ de mensajes de error.

1. Roles y permisos

HomeCheck separa dos mundos que nunca se cruzan: la *pantalla de inicio personal*, que pertenece a una cuenta conectada, y la *plantilla seed de administración* opcional, que solo los administradores del sistema Nextcloud pueden escribir. No existe una disposición de equipo compartida ni forma de ver la organización de otra persona — la API vincula cada lectura y escritura a la cuenta de la sesión.

1.1. Quién puede hacer qué

Capacidad	Persona conectada	Admin NC del sistema
Leer su propio layout	sí (solo su cuenta)	sí (solo su cuenta)
Reordenar, agrupar, ocultar	su layout	su layout
Definir/quitar página de inicio	su cuenta	su cuenta
Escribir la plantilla seed	no (`403`)	sí
Leer layouts ajenos	no	no
Usar sin conexión	`401` en toda la API	`401` en toda la API

Tres consecuencias que vale la pena recordar:

- **Su layout es privado.** Los administradores pueden depositar un *seed* para quienes llegan, pero después no pueden abrir, inspeccionar ni reparar su pantalla de inicio personal. El seed es un regalo de bienvenida, no un perfil administrado (capítulo 12).
- **La app nunca muestra lo que usted no puede ver.** HomeCheck construye la lista de iconos a partir de las entradas de navegación que su cuenta puede abrir. Una app restringida por grupo simplemente no aparece — ni atenuada, ni bloqueada: ausente (capítulo 11).
- **Cada escritura está protegida.** Al guardar se compara un contador de revisión; si su layout cambió en otra pestaña o dispositivo, la escritura se rechaza en lugar de sobrescribir silenciosamente la versión más reciente (capítulo 7).

Regla para el día a día: todo lo de los capítulos 2–10 funciona con los permisos de una sesión normal. Solo la plantilla seed del capítulo 12 requiere el rol de administrador.


2. Primeros pasos: su primera pantalla ordenada

Este capítulo le lleva por el camino más corto desde el inicio de sesión hasta una pantalla de inicio personal que querrá conservar: abrir la app, mirar alrededor, crear una carpeta, ocultar una app que nunca usa y decidir si HomeCheck le recibe tras cada inicio de sesión. Necesita una cuenta Nextcloud y unos cinco minutos. Cada paso indica lo que debería ver; si su pantalla difiere, la referencia explica por qué.

2.1. Paso 1: abrir HomeCheck

1. Inicie sesión en Nextcloud como siempre.
2. Abra **HomeCheck** en el menú de apps superior. Si la entrada falta, la app no está activada para su cuenta — el capítulo 11 explica la puerta.
3. **Verá:** un saludo según la hora como «Buenas tardes, Alex», sus iconos de apps y, en la primera visita, una pequeña tarjeta que pregunta si HomeCheck debe ser su página de inicio (capítulo 6).

Al abrir por primera vez, HomeCheck no empieza vacío: construye un layout con las apps que su cuenta ve, en el orden que ya usaba la barra superior. Si su administrador depositó una *plantilla seed*, esa se aplica en su lugar — exactamente una vez, en esa primera visita (capítulo 13). Desde entonces el layout es suyo; cambios posteriores del seed nunca lo tocan.



La pantalla de inicio tras la primera conexión. Marca 1: el saludo personal. Marca 2: un icono de carpeta — aquí *Trabajo* con ProjectCheck y DutyCheck. Marca 3: **Usar como inicio** convierte HomeCheck en la página tras iniciar sesión. Marca 4: **Editar** entra al modo edición.

2.2. Paso 2: abrir una app y volver

1. Toque un icono — por ejemplo *Archivos*. La app se abre de inmediato; en modo vista los iconos son simples lanzadores.
2. Vuelva a **HomeCheck**. Aún no se ha guardado nada porque nada cambió.

2.3. Paso 3: crear su primera carpeta

1. Elija **Editar**. Aparece el aviso «Editando apps» con la línea de ayuda «Arrastra los paneles para reordenar. Oculta las apps que no necesites. Toca Listo cuando termines.»
2. Abra el menú de tres puntos de un icono de app — por ejemplo *ProjectCheck* — y elija **Nueva carpeta**. Una carpeta aparece al instante con un nombre por defecto y esa app dentro.
3. Abra el menú de la carpeta, elija **Renombrar**, escriba `Trabajo` y confirme con **Guardar**.
4. Arrastre una segunda app — digamos *DutyCheck* — sobre la carpeta, o use **Añadir a carpeta** desde su menú.
5. **Verá:** la línea de estado parpadea «Guardando…» y luego «Guardado». Cada cambio se escribe automáticamente; no hay botón de guardar separado (capítulo 7).

2.4. Paso 4: ocultar una app que nunca usa

1. Aún en modo edición, abra el menú de un icono que nunca toca y elija **Ocultar**. El icono desaparece.
2. Elija **Apps ocultas** en la barra para verificar que está aparcada, y cierre el diálogo.
3. Elija **Listo**. Vuelve al modo vista con una pantalla más ordenada.

2.5. Paso 5: decidir sobre la página de inicio

1. Si la tarjeta de página de inicio sigue visible, respóndala: **Usar como página de inicio** abre HomeCheck tras cada inicio de sesión, **Ahora no** solo cierra la tarjeta.

2. Si no, use el interruptor **Usar como inicio** de la barra — reversible en cualquier momento con **Quitar como inicio** (capítulo 6).

Ese es el bucle diario completo: *abrir, ordenar, ocultar, listo*. Los capítulos siguientes explican cada pieza en detalle — carpetas en el capítulo 4, ocultar en el capítulo 5, la página de inicio en el capítulo 6 y la mecánica de guardado que hace raros los accidentes en el capítulo 7.

3. La pantalla de inicio

La página de HomeCheck tiene exactamente dos estados: el *modo vista*, donde cada icono es un lanzador, y el *modo edición*, donde los iconos se reordenan, agrupan y ocultan. Entender el marco de estos dos estados hace el resto de la app evidente.


3.1. Anatomía de la página

De arriba abajo: un saludo, una barra de herramientas, una tarjeta de página de inicio opcional, la línea de estado en vivo y la propia cuadrícula de iconos.

- **Saludo.** «Buenos días», «Buenas tardes», «Buenas noches» o «Hola», seguido de su nombre visible cuando Nextcloud conoce uno. La elección depende de la hora y es puramente cosmética.
- **Barra. Usar como inicio** / **Quitar como inicio** conmuta la página de inicio (capítulo 6); **Editar** entra al modo edición. Allí aparecen tres botones más: **Nueva carpeta**, **Apps ocultas** y el primario **Listo** que vuelve al modo vista.
- **Línea de estado.** El texto discreto bajo la barra es una *región viva*: anuncia «Guardando…», «Guardado» y cada aviso que la app produce. Los lectores de pantalla lo escuchan sin mover el foco (capítulo 15); el catálogo completo de mensajes está en el capítulo 7.
- **Cuadrícula.** Un icono por elemento: un *icono de app* abre la app, un *icono de carpeta* muestra sus apps y abre el diálogo de carpeta (capítulo 4).

3.2. Modo vista

En modo vista un icono es un botón, nada más. La ayuda bajo la barra dice «Toca un panel para abrir una app.» Un icono que se niega a abrirse se reporta como «Este enlace de app no es seguro de abrir» — la entrada de navegación llevaba una dirección que falla el control de seguridad, y HomeCheck se niega a seguirla (capítulo 7).




Un icono de carpeta en modo vista: la carpeta *Trabajo* previsualiza sus apps; tocar abre el diálogo de carpeta.

3.3. Modo edición


Editar cambia el subtítulo por «Arrastra los paneles para reordenar. Oculta las apps que no necesites. Toca Listo cuando termines.» y desbloquea tres mecanismos:

1. **Arrastrar y soltar.** Tome un icono y suéltelo en otra posición — o sobre una carpeta para guardarlo dentro. El destino se resalta al pasar.
2. **El menú del icono.** Cada icono lleva un menú de tres puntos **Más acciones** con equivalentes de teclado de cada gesto: **Mover a la izquierda** y **Mover a la derecha** avanzan un icono por la cuadrícula sin ratón.
3. **Los añadidos de la barra. Nueva carpeta** crea una carpeta vacía; **Apps ocultas** abre el diálogo de apps aparcadas (capítulo 5).



El modo edición. Marca 1: la línea de ayuda que reemplaza el subtítulo. Marca 2: **Nueva carpeta** crea una carpeta vacía. Marca 3: **Apps ocultas** abre el diálogo de apps aparcadas. Marca 4: **Listo** regresa al modo vista.


Cada menú, arrastre y botón escribe automáticamente al servidor — el capítulo 7 cubre lo que pasa por el cable, incluido el conflicto de versión que puede provocar editando en dos pestañas a la vez.



El menú de un icono de app en modo edición. Marca 1: **Mover a la izquierda** / **Mover a la derecha** reordena sin arrastrar. Marca 2: **Añadir a carpeta** guarda la app en una carpeta. Marca 3: **Ocultar** aparca la app fuera de la pantalla.

3.4. La pantalla vacía

Cuando nada es visible — porque todas las apps están ocultas o ninguna está habilitada para su cuenta — la cuadrícula se reemplaza por «Todavía no tienes otras apps disponibles.» Es un estado, no un error: mostrar de nuevo una app desde **Apps ocultas** devuelve la cuadrícula al instante (capítulo 5). Si faltan apps esperadas por completo, son los permisos de la cuenta — no HomeCheck — quienes ponen el límite (capítulo 11).



El estado vacío: nada visible, nada roto.

4. Carpetas

Una carpeta agrupa hasta cuarenta apps tras un icono. En la pantalla de inicio mantiene juntas las herramientas afines — por ejemplo una carpeta *Trabajo* con ProjectCheck, DutyCheck y ArbeitszeitCheck — al coste de un toque más por app. Las carpetas solo existen dentro de HomeCheck: nunca aparecen en la barra superior de Nextcloud, cuyo orden se aplana en cada guardado (capítulo 6).

4.1. Crear una carpeta


Dos caminos según su punto de partida:

1. **Vacía primero:** en modo edición, elija **Nueva carpeta** en la barra. Un icono de carpeta con nombre provisional aparece al instante; llénelo vía **Añadir a carpeta** en los iconos de apps o arrastrando apps encima.
2. **App primero:** abra el menú de un icono de app y elija **Nueva carpeta**. La carpeta nace con esa app dentro — el camino más rápido para empezar un grupo.

Al elegir **Añadir a carpeta** con una sola carpeta, la app va directamente allí. Con varias carpetas, el diálogo **Elegir carpeta** pregunta cuál; con ninguna, la nota «Aún no hay carpetas — se creará una nueva.» avisa que la acción crea la carpeta al vuelo.

4.2. Renombrar

1. Abra el menú del icono de carpeta y elija **Renombrar**.
2. Edite el nombre en el diálogo y confirme con **Guardar** (o Intro); **Cancelar** o Escape deja el nombre intacto.




Renombrando la carpeta *Trabajo* — el campo ya contiene el nuevo nombre *Trabajo2*. Marca 1: el campo **Nombre de carpeta**. Marca 2: **Guardar** aplica el cambio.

Los nombres se recortan, miden 1–40 caracteres y aceptan letras (con acentos), dígitos, espacios y `_ - . / ( )`. Un nombre vacío reporta «El nombre debe tener entre 1 y 40 caracteres»; car-

acteres fuera del juego — emoji, marcado, controles — reportan «El nombre contiene caracteres no válidos», y el campo en cuestión queda marcado en sitio en vez de un banner lejano.

4.3. Abrir, mover, quitar

Tocar un icono de carpeta en modo vista abre el diálogo de carpeta: el título es el nombre, la cuadrícula lista sus apps y cada fila lanza la app. En modo edición el mismo diálogo recupera menús de tres puntos, así que una app dentro puede reordenarse en la carpeta, sacarse con **Quitar de carpeta** u ocultarse (capítulo 5).




La carpeta *Trabajo* abierta. Marca 1: el diálogo lleva el nombre de la carpeta. Marca 2: cada fila lanza su app; en modo edición los menús de fila mueven entradas dentro de la carpeta o fuera.

Una carpeta vacía está permitida — el icono permanece, y al abrirla muestra «Esta carpeta está vacía — añade apps desde Editar.» para que una carpeta nueva nunca parezca rota.

4.4. Eliminar una carpeta

1. En modo edición, abra el menú del icono de carpeta y elija **Eliminar carpeta**.
2. La confirmación pregunta «¿Eliminar esta carpeta? Las apps vuelven a la pantalla de inicio.» — **Eliminar** procede, **Cancelar** lo conserva todo.
3. **Verá:** el icono de carpeta se disuelve y sus apps vuelven como iconos normales. Eliminar una carpeta nunca borra ni desinstala apps.



La confirmación de eliminación. Marca 1: **Eliminar** retira la carpeta y devuelve sus apps a la cuadrícula. Marca 2: **Cancelar** cierra el diálogo sin cambios.

4.5. Límites y casos límite

Las carpetas caben hasta 40 apps, y los iconos de carpeta no se anidan — el menú de una carpeta nunca ofrece «añadir a carpeta». La pantalla de inicio está limitada a 100 elementos

de primer nivel; en el límite, la línea de estado dice «Demasiados elementos en la pantalla de inicio (máx. 100)» y la acción se rechaza sin pérdida de datos. Una carpeta oculta cuenta en un presupuesto separado de 50 carpetas ocultas (capítulo 5), y el formato técnico detrás se documenta en el capítulo 13.

5. Ocultar apps y carpetas

Ocultar es la herramienta de limpieza de HomeCheck: una app oculta desaparece de la pantalla de inicio sin desinstalarse, desactivarse ni quitarse de su cuenta. Sigue plenamente funcional — accesible por el menú de apps de Nextcloud o un enlace directo — solo deja de ocupar espacio visible. Restaurarla cuesta un clic.


5.1. Ocultar una app o una carpeta entera

1. Entre al modo edición con **Editar**.
2. Abra el menú de tres puntos del icono y elija **Ocultar**. En un icono de carpeta, la misma entrada oculta la carpeta *con* todo su contenido.
3. **Verá:** el icono desaparece de la cuadrícula y la línea de estado confirma el guardado. Nada más cambia — la app sigue funcionando, conserva su icono en el menú de apps, conserva sus datos.

Dentro de una carpeta abierta, el menú de una app también ofrece **Ocultar**; la app sale de la carpeta y aterriza en la lista de ocultas. Quitar las apps de una carpeta una a una no la elimina — queda como icono vacío hasta que usted también la elimine u oculte (capítulo 4).

5.2. Mostrar de nuevo

1. En modo edición, elija **Apps ocultas** en la barra — el botón solo aparece en el modo edición activo.
2. El diálogo lista cada elemento aparcado: apps por su nombre, carpetas ocultas como *nombre (cantidad)* para ver de un vistazo que es una carpeta — no una sola app — la aparcada.
3. Elija **Mostrar de nuevo** en una fila. Una app vuelve a la cuadrícula; una carpeta oculta vuelve con sus apps dentro.
4. Cierre el diálogo con **Cerrar** o Escape.



El diálogo **Apps ocultas**. Marca 1: la lista combina apps y carpetas ocultas — las carpetas muestran su cantidad de apps. Marca 2: **Mostrar de nuevo** restaura un elemento en sitio.

Cuando nada está aparcado, el diálogo muestra «No hay apps ocultas.» — una buena comprobación cuando un icono parece faltar: o está oculto (y listado aquí) o no está disponible para su cuenta en absoluto (capítulo 11).

5.3. Límites y comportamientos

La lista de ocultas admite hasta 200 apps y 50 carpetas ocultas; son techos de seguridad que en una instancia normal casi nunca se alcanzan. Una app oculta que desaparece de su navegación — desinstalada o ya no permitida — se retira silenciosamente de la lista en la siguiente lectura, así que el diálogo nunca muestra fantasmas. Y si lo oculta *todo*, la pantalla muestra su estado vacío en lugar de una página en blanco (capítulo 3); el camino de vuelta es siempre el mismo diálogo **Apps ocultas**.

Los elementos ocultos viven en su layout personal: privados a su cuenta, guardados con el mismo contador de revisión y nunca sincronizados a la barra superior (capítulo 13).

6. HomeCheck como página de inicio


Dos funciones emparentadas pero independientes viven aquí: la *página de inicio*, que decide qué app abre Nextcloud justo tras iniciar sesión, y la *sincronización de la barra superior*, que alinea el orden del menú de apps con el orden de sus iconos. Ambas siguen el mismo principio — una cuenta, un ajuste, siempre reversible.

6.1. La tarjeta de página de inicio

En sus primeras visitas, una pequeña tarjeta pregunta «¿Usar HomeCheck como página de inicio tras iniciar sesión?» con dos respuestas honestas:

Usar como página de inicio activa el comportamiento *y* cierra la tarjeta para siempre.

Ahora no solo cierra la tarjeta; su inicio de sesión no cambia. El interruptor de la barra sigue ahí para cambiar de idea después.



La tarjeta de página de inicio. Marca 1: **Usar como página de inicio** activa el comportamiento. Marca 2: **Ahora no** cierra la tarjeta sin activar.

La tarjeta nunca aparece mientras edita y se oculta en cuanto HomeCheck ya es la página de inicio.

6.2. El interruptor de la barra

Con la tarjeta fuera, el estado vive en la barra: **Usar como inicio** activa (descripción «Abrir HomeCheck al iniciar sesión»), **Quitar como inicio** desactiva (descripción «Dejar de abrir

HomeCheck al iniciar sesión»). El botón es un verdadero interruptor — con estado pulsado — así que su aspecto siempre indica el estado actual.

Lo que escribe: su valor Nextcloud personal `defaultapp`. Al activar, `homecheck` pasa al frente de esa lista; al desactivar se retira y deja al descubierto lo que seguía — su página anterior se restaura, no se olvida. El éxito se confirma con «HomeCheck es tu página de inicio» o «HomeCheck ya no es tu página de inicio»; una escritura fallida aparece como «No se pudo cambiar la página de inicio» y deja el estado anterior intacto.

6.3. Sincronización de la barra superior

En cada guardado del layout, HomeCheck también reescribe su orden de apps personal en la barra superior: primero las apps, luego el contenido de sus carpetas, aplanado en su posición. Dos consecuencias:

- **Las carpetas son invisibles para la barra.** La barra no sabe mostrar grupos, así que el contenido de una carpeta aparece donde estaba su carpeta.
- **Lo oculto sigue oculto.** Solo los iconos visibles se sincronizan — una app oculta en HomeCheck también sale del orden sincronizado de su barra.

Cuando la escritura de sincronización falla mientras el layout tuvo éxito, la línea de estado dice «Guardado (falló la sync. de la barra superior — inténtalo de nuevo)» y la app reintenta sola — hasta tres veces con pausas crecientes, anunciado «Reintentando sync. de la barra superior…». Si la tercera también falla, el aviso permanece: su layout está a salvo, solo el orden de la barra queda rezagado hasta el próximo guardado. Los cambios manuales de la barra fuera de HomeCheck se sobrescriben en el siguiente guardado — trate el orden de iconos como la única verdad (capítulo 13).

7. Guardado, conflictos y límites

No hay botón Guardar en HomeCheck — cada cambio se escribe solo. Este capítulo explica lo que eso significa cuando todo va bien, lo que le protege cuando dos escritores chocan y dónde están los límites duros.

7.1. Cómo se guarda un cambio

Un cambio — un arrastre, un renombrado, una ocultación — marca el layout como modificado, espera medio segundo por más ediciones y luego escribe el layout completo al servidor en una petición. Las escrituras se serializan: una nueva nunca adelanta a una en curso, así que el servidor recibe sus cambios en su orden. Si sigue editando durante una escritura, otra ronda llega enseguida; cerrar la pestaña con cambios sin guardar dispara el aviso de salida del navegador y un último intento.


La línea de estado narra todo el ciclo:



«Guardando…» — una escritura en curso.



«Guardado» — el servidor confirmó su layout.



«Guardado (falló la sync. de la barra superior — inténtalo de nuevo)» — el layout llegó; solo el orden de la barra reintenta.

Dos consecuencias no obvias: un corte breve de red no pierde trabajo — el layout queda marcado como modificado, la línea de estado dice «No se pudo guardar — inténtalo de nuevo», y el siguiente cambio reintenta automáticamente. Y una sesión expirada se detecta como tal (la página recarga hacia un inicio de sesión fresco en vez de escribir a ciegas).

7.2. El conflicto de versión

Cada layout guardado lleva un número de *revisión*, y cada escritura debe presentar la revisión sobre la que se basa — bloqueo optimista. Si edita en dos pestañas, en dos dispositivos o mientras otra sesión de la misma cuenta estaba abierta en otra parte, el segundo escritor pierde limpiamente: la línea de estado anuncia «Alguien cambió el diseño en otro sitio — recargando» y la página recarga sobre la verdad del servidor.



El aviso de conflicto: su cambio no guardado pierde, el layout almacenado gana — nada se fusiona ni sobrescribe en silencio.

Es deliberadamente hostil a la pérdida silenciosa de datos: la app se niega a fusionar dos pantallas divergentes porque cualquier elección sorprendería a alguien. Su edición perdedora era pequeña (un orden, un nombre); repítala sobre la copia fresca.

7.3. Controles y límites duros

Protección	Qué pasa en el límite
100 elementos de primer nivel	«Demasiados elementos en la pantalla de inicio (máx. 100)» — rechazado, nada perdido
40 apps por carpeta	«Demasiadas apps en esta carpeta (máx. 40)» — rechazado
200 apps ocultas / 50 carpetas ocultas	rechazado al guardar; muestre de nuevo o elimine primero
Nombre de carpeta 1–40 car., juego limitado	«El nombre debe tener entre 1 y 40 caracteres» / «El nombre contiene caracteres no válidos»
Sin carpetas anidadas	por diseño — el menú nunca lo ofrece
Solo enlaces de lanzamiento seguros	«Este enlace de app no es seguro de abrir» para destinos ajenos o de script

Todos los límites se imponen en el servidor, no solo en el navegador — una petición fabricada a mano choca con el mismo muro que un clic. El tamaño en bytes del layout también tiene tope de 32 KB, que los límites de elementos alcanzan mucho antes. Los nombres de carpeta aceptan letras de cualquier alfabeto, dígitos, espacios y `_ - . / ( )`; el control de enlaces solo admite direcciones relativas y enlaces absolutos a esta misma Nextcloud — una entrada de navegación apuntando a `javascript:`, `data:` o un host ajeno se rechaza y se reporta en lugar de seguirse.

8. El desklet del panel


HomeCheck también vive en el panel de Nextcloud — la página de aterrizaje que viene con cada cuenta — como un widget compacto llamado **Tus apps**. Responde dos preguntas de un vistazo: cómo está compuesta su pantalla de inicio y si HomeCheck es su página de inicio.

8.1. Lo que muestra el desklet

Línea de resumen «*n* apps · *m* carpetas en tu inicio» — la composición viva de su layout, contada como la cuenta la pantalla: las apps dentro de carpetas cuentan como apps, una carpeta cuenta una vez.

Línea de página de inicio **Página de inicio tras el inicio de sesión** con «HomeCheck se abre después de iniciar sesión» si el comportamiento está activo, o «Sin definir — abre HomeCheck para elegir» si está apagado.

Abrir el lanzador el botón que le lleva a la app completa.



El desklet **Tus apps** en el panel de Nextcloud: resumen del layout, estado de página de inicio y **Abrir el lanzador**.

Tres propiedades lo hacen fiable. El desklet es estrictamente de solo lectura — resume su layout almacenado sin escribir jamás, así que abrir el panel no puede crear, sembrar ni cambiar nada. Se actualiza cada cinco minutos aproximadamente, así que un cambio recién hecho puede tardar un momento. Y se vincula a su sesión: solo puede mostrar su propio inicio — por eso una cuenta sin apps visibles ve «Aún no hay apps disponibles para ti.», y un backend en apuros produce «No se pudo cargar el estado de HomeCheck.» — un mensaje para reportar vía el capítulo 9, no un estado que esperar.

Si el desklet falta por completo, no está roto: los widgets del panel son por cuenta. Añádalo desde la personalización del propio panel (el botón de ajustes al pie de página) — HomeCheck registra el widget, usted decide si aparece.

9. Ayuda y comentarios

Al pie de la navegación de la app está el botón **Ayuda** — el único punto de entrada para todo lo que quiera devolver. Al abrirlo aparece un pequeño menú con tres vías y una advertencia honesta.

9.1. Las tres vías

Notificar un problema abre su programa de correo con un informe pre-rellenado. El borrador lleva el diagnóstico que los desarrolladores realmente necesitan — nombre y versión de la app, versión de Nextcloud, idioma de la UI y la página donde estaba — pero nunca su nombre de usuario, correo ni contenido del layout. Revise el borrador antes de enviar; es su correo.

Notificar este problema es el mismo mecanismo desde los mensajes de error: cuando un mensaje de estado lo ofrece, un clic rellena el informe con el contexto fallido en vez de hacerle describirlo.

Sugerir una mejora abre un borrador de feedback por la misma vía — deseos de funciones, asperezas, ideas.

Abrir GitHub Issues lleva al tracker público en una pestaña nueva, para informes que quiera seguir públicamente o buscar duplicados.

Bajo el menú, una nota fija expectativas con claridad: «El correo no incluye un SLA de respuesta. Si necesitas ayuda concertada, usa Soporte y nosotros.» — los comentarios de la comunidad se leen y son bienvenidos, el soporte contractual va por el canal de soporte del proveedor. El enlace hermano **Más apps de Nextcloud de Software by Design** abre el catálogo del proveedor en una ventana nueva.

9.2. Qué hace un buen informe

Nombre la pantalla donde estaba, el paso que dio y el mensaje de la línea de estado — al pie de la letra, porque cada mensaje corresponde a un camino de código exacto (el capítulo 14 tiene el catálogo completo). Una captura de pantalla ayuda en todo lo visual. El borrador de correo ya contiene los datos de versión, así que solo queda describir el comportamiento.

10. Navegador móvil y táctil

HomeCheck es una app web — no hay app móvil separada que instalar, y ninguna es necesaria: la misma página funciona en el navegador de un teléfono o tableta con el conjunto completo de funciones. Inicie sesión, abra **HomeCheck** y todo lo de los capítulos 3 a 5 se aplica igual.

10.1. Lo que cambia en pantalla pequeña

- **Dianas táctiles.** Los botones y entradas de menú están dimensionados para dedos (al menos 44×44 px, las acciones primarias más), así que los menús de tres puntos y la barra funcionan sin puntería fina.
- **Reordenar sin arrastrar.** Arrastrar es en el fondo un gesto de ratón; en pantallas táctiles el camino fiable es el menú del icono — **Mover a la izquierda** y **Mover a la derecha** avanzan un icono una posición cada vez, que también es el método recomendado en cualquier dispositivo cuando arrastrar resulta torpe.
- **Los diálogos siguen siendo diálogos.** Renombrar, eliminar, carpeta y apps ocultas se abren centrados y desplazan internamente cuando el contenido supera la pantalla, así que nada esencial queda fuera del viewport.
- **Misma cuenta, mismo layout.** El layout se guarda por cuenta, no por dispositivo: ordene en el escritorio y el teléfono muestra la misma pantalla de inicio. Las ediciones en ambos lugares las protege el mismo control de revisión — el segundo escritor recarga (capítulo 7).

10.2. Usarlo como una app

Como HomeCheck puede ser su página de inicio, un patrón práctico en teléfonos: active **Usar como inicio** una vez, luego alcance cada app diaria por la cuadrícula tras iniciar sesión — un toque a HomeCheck, uno más a la app dentro de una carpeta. Combinado con el marcador «añadir a pantalla de inicio» del navegador, el resultado se acerca a un lanzador nativo quedándose entero dentro de Nextcloud.

11. Cuentas, acceso e instancias compartidas

HomeCheck está hecho para instancias donde viven muchas personas — un servidor familiar, una asociación, una nube de empresa. Este capítulo cubre lo que eso significa en la práctica: qué se comparte (casi nada), qué es privado (todo su layout) y qué pasa cuando cuentas, apps o permisos cambian a su alrededor.

11.1. Todo por cuenta

Cada cuenta guarda su propio layout en sus propias preferencias Nextcloud. No hay vía — ni siquiera para un administrador del sistema — de leer o editar la pantalla de inicio de otra persona, porque cada llamada a la API resuelve «el layout» desde la sesión conectada, nunca desde un parámetro. Los miembros de una familia en un servidor ven cada uno sus iconos; un perfil de dispositivo compartido no puede filtrar la disposición de uno dentro de la de otro.

La plantilla seed es la única excepción deliberada, y aun así es unidireccional: un administrador la escribe una vez para futuros recién llegados, no recibe copia de vuelta y no puede ver quién la tomó (capítulo 12).

11.2. Entrar

- **Conectado:** acceso completo a su propio layout — nada más hace falta; HomeCheck no conoce una lista propia de usuarios permitidos.
- **Desconectado:** toda API responde `401` y la página pide iniciar sesión; no hay vista anónima ni de invitado.
- **Entrada de app ausente:** la app está desactivada o no permitida para su cuenta — una decisión Nextcloud de su administrador, no un ajuste de HomeCheck.

11.3. Cuando el paisaje de apps cambia

Su layout nunca se atasca por apps que vienen y van; en cada lectura, HomeCheck reconcilia el layout guardado con las apps que su cuenta puede ver ahora mismo:

Se instala o permite una app aparece automáticamente al final de su pantalla de inicio, en orden de navegación — nada se esconde por defecto.

Una app se retira o restringe su icono sale del layout en silencio; si estaba en una carpeta, la carpeta simplemente se achica. Las copias ocultas también salen de la lista de ocultas — nada de fantasmas.

Una app vuelve después vuelve a entrar al final como app nueva; una app deliberadamente oculta solo permanece oculta mientras existe continuamente, así que una app que regresa vuelve a ser visible.

Toda la pantalla está vacía aparece el estado vacío del capítulo 3 — puede que las apps permitidas simplemente hayan desaparecido todas para esta cuenta.

11.4. Varias sesiones de una cuenta

La misma cuenta en dos pestañas o dos dispositivos comparte un layout — el control de revisión (capítulo 7) decide las colisiones. Quien guarda segundo recarga sobre la verdad almacenada. Es también la respuesta a «mi teléfono cambió mi layout del escritorio»: misma cuenta, misma pantalla de inicio, por diseño.

12. Ajustes: la plantilla seed de administración

HomeCheck no necesita página de ajustes personal — la pantalla de inicio es el ajuste. La única superficie administrativa es la *plantilla seed* opcional: un layout inicial que su administrador Nextcloud puede dar a personas que nunca abrieron la app. Vive en *Ajustes* → *Administración* → *Ajustes adicionales* → **HomeCheck** y es exclusiva de administradores del sistema; todos los demás reciben un simple `403` de la API.


12.1. Qué hace el seed — y qué no

La ayuda bajo el campo lo dice con precisión: «Diseño inicial opcional para usuarios que nunca abrieron HomeCheck. Se aplica una vez; después cada uno puede cambiarlo. Las carpetas nunca aparecen en la barra superior.»

- **Se aplica una vez.** El seed solo se copia cuando una cuenta no tiene ningún layout guardado — la primera apertura literal. Editar el seed después solo alcanza a *futuros* recién llegados; los usuarios existentes nunca se re-siembran, fusionan ni se molestan.
- **Totalmente prescindible.** Los destinatarios pueden cambiar, ampliar o tirar cada elemento sembrado — el seed es una cortesía, no una política.
- **Ciego a la barra.** La estructura de carpetas de un seed solo actúa en la página HomeCheck; la barra superior siempre queda plana (capítulo 6).

12.2. Escribir la plantilla

1. Abra *Ajustes* → *Administración* → *Ajustes adicionales* → **HomeCheck**.
2. Pegue un JSON de layout en **Plantilla seed (JSON)** — el campo acepta un objeto JSON simple en el formato del capítulo 13, y la línea de ayuda muestra un ejemplo mínimo funcional.
3. Elija **Guardar plantilla seed**. La línea de estado confirma «Guardado»; los problemas de esquema se reportan en línea en la zona de error, por ejemplo «JSON no válido — corrige la sintaxis y guarda de nuevo» para texto ilegible o «No se pudo guardar la plantilla — corrige los errores e inténtalo de nuevo» cuando la estructura es JSON válido pero no un layout válido.
4. Elija **Borrar seed** para retirar la plantilla — los recién llegados obtienen entonces el layout automático desde sus apps visibles (capítulo 2). Los layouts existentes nunca cambian.



El panel de administración. Marca 1: **Plantilla seed (JSON)** toma el documento de layout. Marca 2: **Guardar plantilla seed** valida y almacena. Marca 3: **Borrar seed** retira la plantilla; los layouts de usuarios guardados no se ven afectados.

Cada guardado se registra en el servidor con el administrador actuante, así que la plantilla es auditable como otros ajustes de instancia. Un patrón de despliegue práctico: componer el layout como usuario normal en una cuenta de prueba, exportar el JSON resultante (capítulo 13) y pegarlo aquí — así el seed entregado es el seed visto.

13. El formato de layout y la importación seed

Todo lo que HomeCheck guarda es un pequeño documento JSON por cuenta — más, para administradores, la misma forma una vez más como seed global. Nunca hace falta tocar el formato para usar la app; lee este capítulo si quiere escribir un seed, auditar lo almacenado o mover un layout entre cuentas.

13.1. El documento

`version` siempre `1`; otros valores se rechazan de plano.

`revision` el contador del bloqueo optimista. Sube uno en cada guardado, y una escritura que presenta una revisión vieja se rechaza por conflicto (capítulo 7). En un seed es simplemente `0`.

`items` el primer nivel ordenado de la pantalla de inicio. Cada entrada es o `{"type":"app","id":"<nav-id>"}` u un objeto carpeta.

`folder` `{"type":"folder","id":"fld_…","name":"Trabajo","children":["files","calendar"]}` — el id empieza por `fld_` seguido de 8–64 letras o dígitos, `name` sigue las reglas de renombrado del capítulo 4, y `children` lista los ids de navegación en orden de muestra.

`hidden` una lista plana de ids de apps ocultas.

`hiddenFolders` carpetas ocultas en la misma forma que las visibles — hijos incluidos, así una carpeta restaurada vuelve intacta.

Los ids de navegación son los identificadores que el menú de apps Nextcloud usa — `files`, `calendar`, `activity`, ids de app como el propio `homecheck`. Un id que no resuelve a una app visible para el lector se ignora al cargar en vez de guardarse: el layout nunca puede apuntar a algo inexistente para esa cuenta (capítulo 11).

13.2. Usar el formato como vía de importación

No hay botón de importación por archivo a propósito — el campo de la plantilla seed *es* la importación, y habla exactamente este JSON. El flujo práctico para administradores:

1. Componga la pantalla de inicio deseada en una cuenta de prueba por la interfaz normal — carpetas, orden, apps ocultas incluidas.
2. Lea el layout guardado de esa cuenta (vive en las preferencias de la cuenta; un administrador también puede construirlo a mano desde el ejemplo de la ayuda de ajustes).
3. Ponga `revision` a `0` y pegue el documento en **Plantilla seed (JSON)** (capítulo 12).
4. Guarde — el mismo validador que vigila cada guardado de usuario comprueba el seed, así que una plantilla inválida nunca puede llegar a un usuario.

13.3. Almacenamiento y ciclo de vida

Los layouts personales viven en las preferencias Nextcloud de cada cuenta; el seed vive en la configuración de app de HomeCheck. *Desactivar* la app deja ambos intactos — reactive y todo vuelve. Una *eliminación* completa ejecuta la limpieza de la app: las preferencias y la configuración de HomeCheck se borran y `homecheck` se retira del ajuste de página de inicio de cada cuenta, para que una app eliminada no pueda romper el inicio de sesión. El orden de barra sincronizado se conserva deliberadamente — es una preferencia de usuario normal, no estado de HomeCheck (capítulo 6).

14. Errores, FAQ y cómo hago...

14.1. Cada mensaje que la app puede mostrar

La línea de estado y los diálogos emiten un conjunto cerrado de mensajes — cada uno corresponde a una causa y un arreglo.

«No se pudo guardar — inténtalo de nuevo» La escritura del layout falló en la red o el servidor. Espere un poco, haga un cambio pequeño; el trabajo sin guardar queda marcado y reintenta con la siguiente acción (capítulo 7). Fallos persistentes significan problema de servidor — repórtelo vía el capítulo 9.

«Alguien cambió el diseño en otro sitio — recargando» Conflicto de versión: otra sesión de su cuenta guardó primero. La página recarga sobre la verdad almacenada; repita su último cambio ahí.

«Guardado (falló la sync. de la barra superior — inténtalo de nuevo)» El layout guardó, el orden de la barra no. La app reintenta hasta tres veces sola («Reintentando sync. de la barra superior…»); un aviso duradero solo significa que la barra queda rezagada hasta el próximo guardado — su layout está a salvo.

«No se pudo cambiar la página de inicio» La escritura de **Usar como inicio** / **Quitar como inicio** falló; el estado previo permanece. Reintente una vez, luego reporte.

«HomeCheck es tu página de inicio» / «HomeCheck ya no es tu página de inicio» No son errores — confirmaciones del interruptor (capítulo 6).

«Este enlace de app no es seguro de abrir» Una entrada de navegación apuntaba fuera de esta Nextcloud o a un esquema de script; la app se niega a seguirla. Corrija o quite la entrada infractora — es del lado servidor, no obra de HomeCheck.

«El nombre debe tener entre 1 y 40 caracteres» Nombre de carpeta vacío tras recortar o más de 40 caracteres (capítulo 4).

«El nombre contiene caracteres no válidos» El nombre contiene caracteres fuera de letras, dígitos, espacios y `_ - . / ( )` — típicamente emoji o marcado pegado.

«Demasiados elementos en la pantalla de inicio (máx. 100)» El primer nivel está lleno; oculte o agrupe primero (capítulo 7).

«Demasiadas apps en esta carpeta (máx. 40)» La carpeta está llena; divídala en dos.

«Esta carpeta está vacía — añade apps desde Editar.» No es un error — una carpeta nueva o vaciada esperando contenido.

«No hay apps ocultas.» La lista de ocultas está vacía; lo que falta no está aparcado aquí — compruebe permisos (capítulo 11).

«Todavía no tienes otras apps disponibles.» / «Aún no hay apps disponibles para ti.» Nada visible en la pantalla de inicio ni para el desklet — muestre de nuevo lo oculto o pregunte al administrador qué apps puede ver su cuenta.

«No se pudo cargar el estado de HomeCheck.» El desklet no pudo leer el layout — un tropiezo del backend; repórtelo si persiste.

«JSON no válido — corrige la sintaxis y guarda de nuevo» El campo seed no se puede parsear — compruebe comillas, comas y llaves (capítulo 12).

«No se pudo guardar la plantilla — corrige los errores e inténtalo de nuevo» JSON válido, layout inválido — compárelo con el esquema del capítulo 13 (un id de carpeta malo y una lista `items` ausente son los sospechosos de siempre).

14.2. ¿Cómo hago...?

...mover una app sin arrastrar? Modo edición → menú del icono → **Mover a la izquierda** / **Mover a la derecha** (capítulo 3).

...crear una carpeta con una app dentro? Menú del icono de app → **Nueva carpeta** (capítulo 4).

...sacar una app de una carpeta? Abra la carpeta en modo edición → menú de fila → **Quitar de carpeta** (capítulo 4).

...recuperar una app oculta? **Editar** → **Apps ocultas** → **Mostrar de nuevo** (capítulo 5).

...evitar que HomeCheck abra al iniciar sesión? Barra → **Quitar como inicio** (capítulo 6).

...arreglar el orden de la barra? Sigue el orden de sus iconos en cada guardado — reordene iconos, la barra sigue; las carpetas quedan invisibles para la barra (capítulo 6).

...dar a colegas nuevos un buen layout inicial? Plantilla seed de administración — un JSON, aplicado una vez en la primera apertura (capítulos 12, 13).

...deshacer un error? No hay deshacer — el bloqueo de conflicto protege de otros escritores, no de sus propios clics. Los cambios pequeños son la red de seguridad: rehacer siempre está a un arrastre (capítulo 7).

14.3. Preguntas que la gente hace de verdad

¿Por qué un icono desapareció solo? La app detrás salió de su navegación — desinstalada, desactivada o restringida para su cuenta. HomeCheck retira los ids muertos en cada lectura; cuando la app vuelve, se añade al final (capítulo 11).

¿Por qué apareció un icono nuevo solo? Una app recién permitida se añade automáticamente — nada se oculta por defecto.

¿Se sincroniza mi layout a otro dispositivo? La misma cuenta significa el mismo layout en todas partes — teléfono, tableta y escritorio lo comparten por diseño (capítulo 10).

¿Puede el administrador ver mi disposición? No — los layouts solo son legibles por la sesión de su cuenta (capítulo 11).

¿Qué pasa al desinstalar? *Desactivar* conserva todo; una *eliminación* completa borra los layouts guardados de HomeCheck y la entrada de página de inicio — el orden de barra sincronizado permanece como preferencia de usuario normal (capítulo 13).

¿Hay deshacer o segunda confirmación al ocultar? Ninguna — ocultar es totalmente reversible desde **Apps ocultas**, y solo la eliminación de carpeta pregunta (capítulo 4).


15. Accesibilidad

HomeCheck apunta a WCAG 2.1 AA, como cada app de la suite. La mecánica concreta — y los caminos de teclado que reemplazan cada gesto de ratón — se listan aquí.

15.1. Operación por teclado

Todo funciona sin ratón:

- **Enlace de salto.** La primera parada de Tab es «Ir a las aplicaciones», que salta directo a la cuadrícula (`#hmk-main`) — sin recorrer la barra en cada visita.
- **Barra y menús. Editar**, **Usar como inicio**, **Nueva carpeta** y **Apps ocultas** son botones reales en el orden de tabulación. El menú **Más acciones** de cada icono abre con Intro/Espacio y cierra con Escape; solo un menú está abierto a la vez.
- **Reordenación. Mover a la izquierda** y **Mover a la derecha** son el camino de teclado para lo que arrastrar hace con ratón — nada es solo-arrastrable.
- **Diálogos.** Las ventanas de carpeta, renombrado, eliminación, selector y apps ocultas son elementos `<dialog>` semánticos: abren modales, aceptan Escape para cerrar y devuelven el foco al control que las abrió — incluso después de que un guardado re-renderice la cuadrícula debajo.



El enlace de salto enfocado (resaltado para el manual) y su destino `#hmk-main` con anillo de foco.

15.2. Leer y oír la página

- **Estado sin robo de foco.** «Guardando…», «Guardado», los errores y el aviso de conflicto viven en una región `role="status"` — los lectores de pantalla los anuncian cortésmente donde están, sin arrancar el foco a nadie a mitad de tarea.
- **Errores de campo en el campo.** Un nombre de carpeta rechazado marca el propio campo (`aria-invalid` más el texto de error junto), nunca un banner lejano.
- **El significado nunca es solo color.** El tinte de éxito/error de la línea de estado siempre acompaña texto; los botones conservan sus etiquetas en lugar de estados de solo icono.
- **Estructura.** La cuadrícula es una `list` de elementos nombrados, la barra una `toolbar` etiquetada, la tarjeta de inicio una `region` nombrada — los hitos coinciden con lo visible.
- **Contraste y temas.** Los colores vienen de los tokens de tema Nextcloud, así que temas oscuros, ajustes de alto contraste y temas personalizados se aplican; los anillos de foco siguen visibles en todos.
- **Dianas y movimiento.** Las dianas interactivas alcanzan al menos 44×44 px, y el diseño honra las preferencias de movimiento reducido en vez de animar igualmente.

¿Encontró una barrera? Es un bug, no una limitación — repórtela vía **Ayuda** → **Notificar un problema** (capítulo 9).

16. Glosario

Términos del dominio que un lector nuevo encuentra en este manual — no etiquetas de botones, que los capítulos citan literalmente de todos modos.

Icono / panel Una unidad visual de la cuadrícula — o un icono de app (un lanzador) o un icono de carpeta (un grupo). «Icono» y «panel» se usan indistintamente.

Layout El documento JSON que es su pantalla de inicio: elementos, ocultas, revisión. Guardado por cuenta (capítulo 13).

Revisión El contador del bloqueo optimista del layout; sube en cada guardado y rechaza escrituras viejas — el mecanismo tras el aviso de conflicto.

Modo edición El estado entrado vía **Editar** donde los iconos se reordenan, agrupan y ocultan en vez de lanzarse.

Apps ocultas La lista de aparcamiento para apps y carpetas retiradas de la pantalla sin desinstalarlas.

Plantilla seed El layout opcional provisto por el administrador, aplicado una vez a cuentas que nunca abrieron HomeCheck.

Página de inicio / aterrizaje El ajuste Nextcloud (`core/defaultapp`) que decide qué app abre tras iniciar sesión; HomeCheck se ofrece como esa app.

Sincronización de la barra El aplanamiento de su orden de iconos en el orden de apps personal de Nextcloud — las carpetas se disuelven, lo oculto queda fuera.

Región viva La línea de estado cortés bajo la barra (`role="status"`) que narra guardados y errores.

Entrada de navegación / id nav Un identificador de app como lo conoce el menú de apps Nextcloud (`files`, `calendar`, `homecheck`) — las únicas apps que HomeCheck puede mostrar.

Desklet Un widget del panel de Nextcloud; el de HomeCheck se llama **Tus apps**.

Orden de apps La preferencia por cuenta `core/apporder` que decide la secuencia de la barra — escrita por la sincronización.

Conflicto El estado donde una escritura presenta una revisión vieja; el layout almacenado gana y la página recarga.

Tarjeta CTA La invitación única «¿Usar HomeCheck como página de inicio tras iniciar sesión?» — saldada por ambas respuestas.

Check canvas La superficie visual común de la suite (tokens, fuentes, recetas de diálogo) que todas las apps Check comparten — por eso HomeCheck se parece a sus hermanas.

17. Catálogo de superficies

Cada superficie que tiene la app — y el capítulo que la documenta.

Pantalla de inicio `/apps/homecheck/` saludo, barra, cuadrícula de iconos, estado vacío — capítulos 2, 3.

Iconos en modo vista los iconos de app lanzan, los de carpeta previsualizan y abren — capítulo 3.

Chrome del modo edición línea de ayuda, **Nueva carpeta**, **Apps ocultas**, **Listo** — capítulo 3.

Menús de icono **Mover a la izquierda**, **Mover a la derecha**, **Nueva carpeta**, **Añadir a carpeta**, **Quitar de carpeta**, **Ocultar**, variantes de carpeta **Abrir carpeta**, **Renombrar**, **Eliminar carpeta** — capítulos 3, 4.

Diálogo de carpeta cuadrícula abierta de las apps de una carpeta — capítulo 4.

Diálogo de renombrar campo **Nombre de carpeta** con validación 1–40 caracteres — capítulo 4.

Confirmación de eliminar disolución de carpeta con retorno de apps — capítulo 4.

Selector de carpeta **Elegir carpeta** cuando existen varias — capítulo 4.

Diálogo de apps ocultas apps y carpetas aparcadas, **Mostrar de nuevo** — capítulo 5.

Tarjeta de página de inicio **Usar como página de inicio** / **Ahora no**, una vez por cuenta — capítulo 6.

Interruptor de inicio **Usar como inicio** / **Quitar como inicio** escribiendo `core/defaultapp` — capítulo 6.

Línea de estado región viva: «Guardando…», «Guardado», conflicto, aviso de sincronización, enlace inseguro — capítulo 7.

Desklet del panel resumen **Tus apps**, estado de página de inicio, **Abrir el lanzador** — capítulo 8.

Pie de ayuda **Notificar un problema**, **Sugerir una mejora**, **Abrir GitHub Issues**, nota SLA — capítulo 9.

Enlace de salto «Ir a las aplicaciones» a `#hmk-main` — capítulo 15.

Panel de administración **Plantilla seed (JSON)**, **Guardar plantilla seed**, **Borrar seed** en Administración → Ajustes adicionales — capítulo 12.

Documento de layout esquema version/revisión/elementos/ocultas — capítulo 13.

Caminos táctiles y de teclado movimientos por menú, Escape de diálogos — capítulos 10, 15.

Acerca de Software by Design

Software by Design desarrolla aplicaciones Nextcloud para organizaciones que quieren alojar sus propios datos — desde registro de tiempo y proyectos hasta inventario, flotas y relaciones con clientes. Cada aplicación se ejecuta por completo en su instancia Nextcloud; las interfaces web son gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Sitio web:** `https://nextcloud.software-by-design.de/`
- **Partner y presupuestos:** `mailto:info@software-by-design.de`
- **Informar de un error / sugerir una mejora:** `mailto:dev@software-by-design.de`

Soporte y colaboración

HomeCheck sigue siendo gratuito en su Nextcloud (AGPL). Los informes de errores y las ideas razonables vía GitHub o correo forman parte del mantenimiento open source — sin tiempo de respuesta garantizado.

En la aplicación

En **Ajustes** → **Ayuda y soporte** (el chip de navegación puede seguir mostrando **Support us**) encontrará las mismas opciones que en nuestro sitio: presupuesto partner, puesta en marcha, función encargada y apoyo voluntario.

Check Partner (facturable)

Si su organización necesita ayuda planificable con factura — puesta en marcha, paquetes de horas, correo prioritario — elija **Check Partner**. Es un servicio con presupuesto y factura, no una donación.

- Paquetes y condiciones en la página de soporte: `https://nextcloud.software-by-design.de/es/support/`
- Solicitar presupuesto partner: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner`

Otras opciones facturables

- **Puesta en marcha y formación** — configuración remota o taller para su equipo.
- **Función encargada** — cambio acotado con criterios de aceptación y fecha de entrega.
- **Licencias móvil y terminal oficiales** — cuando se ofrezcan para HomeCheck; puestos nominativos con factura.

GitHub Sponsors (voluntario)

Apoyo voluntario sin SLA de facturación — agradecemos, pero es opcional:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Nota legal

Este manual no sustituye asesoramiento jurídico, fiscal o de cumplimiento. Los nombres de productos y marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares.

Índice alfabético

Accesibilidad, 18
Acceso, 13
Administrador, 1
Ajustes, 14
Apps ocultas, 7
Ayuda, 11
Barra superior, 8
Carpetas, 5
Catálogo, 19
Comentarios, 11
Conflictos, 9
Cuentas, 13
Desklet, 11
Diálogo de carpeta, 5
Errores, 16
FAQ, 16
Formato de layout, 15
GitHub Issues, 11
Glosario, 19
Guardado, 9
Iconos, 3
JSON, 15
Lector de pantalla, 18
Límites, 9
Modo edición, 3
Móvil, 12
Ocultar, 7
Panel, 11
Pantalla de inicio, 3
Permisos, 1
Plantilla seed, 14
Primeros pasos, 1
Privacidad, 13
Página de inicio, 8
Roles, 1
Seed, 15
Solución de problemas, 16
Teclado, 18
Táctil, 12